

QUY CÁCH DÙNG:
 Hộp 10 ống x 10 ml
THẬN TRỌNG TÁC DỤNG PHỤ VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
 Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRƯỜNG TÍN
 Lô N-13, Đường số 2, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh,
 Q. Tân Phú, TP. HCM Việt Nam
Sản xuất bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG
 258 Bie, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều,
 TP. Cần Thơ, Việt Nam
ĐỀ XÃI TÂM TRUY THỂ BSL
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

BẢO QUẢN:
 Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C
 BSK (Reg. No.) 2019-10001-100

Ngày SX (Mfg. date):
 Số lô SX (Batch No.):
 HD (Exp. date):

Công ty sở hữu nhãn hiệu

MEGA We care

Trị ho, long đờm

Eugica[®]

Sirô

Hộp 10 ống uống x 10 ml

KHÔNG ĐƯỢC TIÊM

THÀNH PHẦN: Cho 10 ml sirô:
 Sirô húng chanh..... 4,25 g
 Eucalyptol..... 0,02 g
 Cồn bo mạch..... 0,2 g
 Cao lỏng nước mèc..... 0,2 g
 Sirô viên chỉ..... 1 g
 Sirô vỏ quýt..... 3 g
 Sirô an lực hương..... 2 g
 Maltin berzoal..... 0,3 g
 Tế bào..... vừa đủ 10 ml

CHỈ BỆH:
 Dùng điều trị các trường hợp: ho cổ đờm, ho mũi họng, ho kinh niên, viêm
 đau họng, viêm khí quản, phế quản, sổ mũi. Làm loãng dịch nhầy đường hô
 hấp, long đờm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
 Trẻ em từ 30 tháng tuổi đến 6 tuổi: uống 5 - 10 ml (1/2 - 1 ống) x 3 lần/ngày.
 Trẻ em trên 6 tuổi: uống 15 ml (1 1/2 ống) x 3 lần/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
 Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
 Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc có giật do sốt cao.

DO NOT INJECT

Box 10 Ampoules x 10 ml

MEGA We care

Eugica[®]
 Syrup


Cough relief, expectorant

MEGA We care

- C: 0 M: 68 Y: 100 K: 0
- C: 0 M: 0 Y: 00 K: 50
- C: 40 M: 0 Y: 60 K: 0
- C: 0 M: 0 Y: 100 K: 0
- C: 85 M: 0 Y: 40 K: 0
- C: 100 M: 0 Y: 100 K: 25



Eugica[®] SR₁₀ Ông uống 10 ml
 KHÔNG ĐƯỢC TIÊM MEGA We care
 SX bởi: CTCP Dược Hậu Giang



C: 100 M: 0 Y: 100 K: 25

Market	Vietnam
Product Name	Eugica SR 10ml
Product Code	
Case count	
Packaging Name	Ampoule Label
Packaging Specs	
Dimension	
Version	
Mega Approval	
Date	



THÀNH PHẦN: Cho 60 ml si rô:
 Si rô húng chanh 25,5 g
 Eucalyptol 0,12 g
 Cồn bọ mắm 1,2 g
 Cao lỏng núc nác 1,2 g
 Si rô viên chỉ 6 g
 Si rô vỏ quýt 18 g
 Si rô an túc hương 12 g
 Natri benzoat 1,8 g
 Tã được vừa đủ 60 ml

CHỈ ĐỊNH:
 Dùng điều trị các trường hợp: ho có đờm, ho mất tiếng, ho kinh niên, viêm đau họng, viêm khí quản, phế quản, sổ mũi. Làm loãng dịch nhầy đường hô hấp, long đờm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
 Trẻ em từ 30 tháng tuổi đến 6 tuổi: uống 5 - 10 ml (1 - 2 muỗng cà phê) x 3 lần/ngày.
 Trẻ em trên 6 tuổi: uống 15 ml (1 muỗng canh) x 3 lần/ngày.
 Hoặc theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
 Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
 Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
 Hộp 1 chai 60 ml

THẬN TRỌNG/ TÁC DỤNG PHỤ VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
 Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.



Cough relief, expectorant
Eugica[®]
 Syrup

Box 1 Bottle x 60 ml

**ĐỂ XA TÂM TAY TRÉ EM.
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

BẢO QUẢN:
 Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

Đăng ký bởi:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRƯỜNG TÍN
 Lô IV-13, Đường số 2, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM, Việt Nam

Sản xuất bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
 268 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Việt Nam



SDK (Reg. No): XX - XXXX - XX



Tri ho, long đờm
Eugica[®]
 Sirô

Hộp 1 chai x 60 ml

Ngày SX (Mfg. date):
 Số lô SX (Batch No.):
 HD (Exp. date):

- C: 0 M: 68 Y: 100 K: 0
- C: 0 M: 0 Y: 00 K: 50
- C: 40 M: 0 Y: 60 K: 0
- C: 0 M: 0 Y: 100 K: 0
- C: 85 M: 0 Y: 40 K: 0
- C: 100 M: 0 Y: 100 K: 25



47 mm

THÀNH PHẦN: Cho 60 ml si rô:

Sirô hương chanh..... 25,5 g
 Eucalyptol..... 0,12 g
 Côn bọ mằm..... 1,2 g
 Cao lỏng nước..... 1,2 g
 Sirô viên chỉ..... 6 g
 Sirô vỏ quýt..... 18 g
 Sirô an túc hương..... 12 g
 Natri benzoat..... 1,8 g
 Tá dược..... vừa đủ 60 ml

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
 Trẻ em từ 30 tháng tuổi đến 6 tuổi: uống 5 - 10 ml (1 - 2 muỗng cà phê) x 3 lần/ ngày.
 Trẻ em trên 6 tuổi: uống 15 ml (1 muỗng canh) x 3 lần/ ngày.
 Hoặc theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

BẢO QUẢN:
 Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

SĐK (Reg. No) : XX - XXXX - XX
 Ngày SX (Mfg. date):
 Số lô SX (Batch No.):
 HD (Exp. date):

MEGA We care

Trị ho, long đờm

Eugica®

Sirô

Chai 60 ml

CHỈ ĐỊNH: Dùng điều trị các trường hợp: ho có đờm, ho mất tiếng, ho kinh niên, viêm đau họng, viêm khí quản, phế quản, sởi mũi. Làm loãng dịch nhầy đường hô hấp, long đờm.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Chai 60 ml

THÂN TRỌNG/ TÁC DỤNG PHỤ VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Đăng ký bởi:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRƯỜNG TÍN
 Lô IV-13, Đường số 2, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM, Việt Nam
 Sản xuất bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
 288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Việt Nam

110 mm

47 mm

THÀNH PHẦN: Cho 60 ml si rô:

Sirô hương chanh..... 25,5 g
 Eucalyptol..... 0,12 g
 Côn bọ mằm..... 1,2 g
 Cao lỏng nước..... 1,2 g
 Sirô viên chỉ..... 6 g
 Sirô vỏ quýt..... 18 g
 Sirô an túc hương..... 12 g
 Natri benzoat..... 1,8 g
 Tá dược..... vừa đủ 60 ml

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
 Trẻ em từ 30 tháng tuổi đến 6 tuổi: uống 5 - 10 ml (1 - 2 muỗng cà phê) x 3 lần/ ngày.
 Trẻ em trên 6 tuổi: uống 15 ml (1 muỗng canh) x 3 lần/ ngày.
 Hoặc theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

BẢO QUẢN:
 Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

SĐK (Reg. No) : XX - XXXX - XX
 Ngày SX (Mfg. date):
 Số lô SX (Batch No.):
 HD (Exp. date):

MEGA We care

Trị ho, long đờm

Eugica®

Sirô

Chai 60 ml

CHỈ ĐỊNH: Dùng điều trị các trường hợp: ho có đờm, ho mất tiếng, ho kinh niên, viêm đau họng, viêm khí quản, phế quản, sởi mũi. Làm loãng dịch nhầy đường hô hấp, long đờm.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Chai 60 ml


THÂN TRỌNG/ TÁC DỤNG PHỤ VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Đăng ký bởi:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRƯỜNG TÍN
 Lô IV-13, Đường số 2, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM, Việt Nam
 Sản xuất bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
 288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Việt Nam

110 mm

- C: 0 M: 68 Y: 100 K: 0
- C: 0 M: 0 Y: 00 K: 50
- C: 40 M: 0 Y: 60 K: 0
- C: 0 M: 0 Y: 100 K: 0
- C: 85 M: 0 Y: 40 K: 0
- C: 100 M: 0 Y: 100 K: 25

Market	Vietnam
Product Name	Eugica SR 60ml
Product Code	
Case count	
Packaging Name	Bottle Label
Packaging Specs	
Dimension	
Version	
Mega Approval	
Date	



THÀNH PHẦN: Cho 100 ml sirô:

Sirô húng chanh..... 42,5 g
 Eucalyptol..... 0,2 g
 Cồn bọ mắm..... 2 g
 Cao lỏng nước núc..... 2 g
 Sirô viễn chí..... 10 g
 Sirô vỏ quýt..... 30 g
 Sirô an túc hương..... 20 g
 Natri benzoat..... 3 g
 Tá dược..... vừa đủ 100 ml

CHỈ ĐỊNH:
 Dùng điều trị các trường hợp: ho có đờm, ho mất tiếng, ho kinh niên, viêm đau họng, viêm khí quản, phế quản, sổ mũi. Làm loãng dịch nhầy đường hô hấp, long đờm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
 Trẻ em từ 30 tháng tuổi đến 6 tuổi: uống 5 - 10 ml (1 - 2 muỗng cà phê) x 3 lần/ ngày.
 Trẻ em trên 6 tuổi: uống 15 ml (1 muỗng canh) x 3 lần/ ngày.
 Hoặc theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
 Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
 Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
 Hộp 1 chai 100 ml

THẬN TRỌNG/ TÁC DỤNG PHỤ VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
 Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

MEGA We care

Cough relief, expectorant
Eugica[®]
Syrup

Box 1 Bottle x 100 ml

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

BẢO QUẢN:
 Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

Đăng ký bởi:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRƯỜNG TÍN
 Lô IV-13, Đường số 2, KCN Tân Bình,
 P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM, Việt Nam

Sản xuất bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
 288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa,
 Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Việt Nam



SĐK (Reg.No): XX - XXXX - XX

Công ty sở hữu nhãn hiệu

MEGA We care

Trị ho, long đờm
Eugica[®]
Sirô

Hộp 1 chai x 100 ml

Ngày SX (Mfg. date) :

Số lô SX (Batch No.) :

HD (Exp. date) :

C: 0 M: 68 Y: 100 K: 0

C: 0 M: 0 Y: 00 K: 50

C: 40 M: 0 Y: 60 K: 0

C: 0 M: 0 Y: 100 K: 0

C: 85 M: 0 Y: 40 K: 0

C: 100 M: 0 Y: 100 K: 25



50 mm

120 mm



50 mm


120 mm

- C: 0 M: 68 Y: 100 K: 0
- C: 0 M: 0 Y: 00 K: 50
- C: 40 M: 0 Y: 60 K: 0
- C: 0 M: 0 Y: 100 K: 0
- C: 85 M: 0 Y: 40 K: 0
- C: 100 M: 0 Y: 100 K: 25

Market	Vietnam
Product Name	Eugica SR 100ml
Product Code	
Case count	
Packaging Name	Bottle Label
Packaging Specs	
Dimension	
Version	
Mega Approval	
Date	

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Eugica® Sirô



CÔNG THỨC	10 ml sirô	60 ml sirô	100 ml sirô
Sirô húng chanh (Syr. <i>Coleus aromaticus</i>)	4,25 g	25,5 g	42,5 g
Eucalyptol	0,02 g	0,12 g	0,2 g
Cồn bọ mả (Tinct. <i>Pouzolzia zeylanica</i>)	0,2 g	1,2 g	2 g
Cao lỏng núc nác (Ext. <i>Oroxylum indicum</i>)	0,2 g	1,2 g	2 g
Sirô viễn chí (Syr. <i>Polygala tenuifolia</i>)	1 g	6 g	10 g
Sirô vỏ quýt (Syr. <i>Citrus delisiosa</i>)	3 g	18 g	30 g
Sirô an tức hương (Syr. <i>Styrax tonkinense</i>)	2 g	12 g	20 g
Natri benzoat	0,3 g	1,8 g	3 g
Tá dược	vừa đủ 10 ml	vừa đủ 60 ml	vừa đủ 100 ml

(Tá dược: Acid citric monohydrat, cremophor RH40, tinh dầu lựu, đường sunett, nước tinh khiết).

DẠNG BẢO CHẾ: Sirô thuốc.

TÍNH CHẤT: Eugica® Sirô là sản phẩm có thành phần hoạt chất thiên nhiên là các vị thuốc chữa ho rất phổ biến trong nhân dân ta từ lâu đời nay:

- ❖ Húng chanh hay tần dày lá - một dược liệu đã được phòng đông y - Viện vi trùng nghiên cứu (năm 1961) cho thấy có tác dụng kháng sinh mạnh. Trong dân gian ngoài việc dùng làm gia vị, húng chanh còn là vị thuốc rất phổ biến dùng chữa cảm cúm, ho hen, viêm họng rất hữu hiệu.
- ❖ Eucalyptol có tính sát trùng, được dùng chữa ho, kích thích tiêu hoá. Eucalyptol được đào thải chủ yếu qua đường hô hấp sau khi phân tán trong huyết tương.
- ❖ Bọ mả tức cây thuốc dòi: chữa bệnh viêm họng, ho lâu năm, ho lao.
- ❖ Núc nác hay mộc hồ điệp: chữa ho lâu ngày, viêm khí - phế quản, đau dạ dày.
- ❖ Viễn chí được dùng trong tây y làm thuốc chữa ho nhiều đờm. Theo tài liệu cổ: viễn chí có vị đắng tính ôn vào 2 kinh tâm và thận. Có tác dụng an thần, ích trí, tán uất, hoá đờm, tiêu ung thũng. Dùng chữa hồi hộp, hay quên, hay sợ hãi, ho nhiều đờm, ung thư sưng thũng.
- ❖ Vỏ quả quýt cũng gọi trần bì, là vị thuốc ngoài tác dụng chữa ăn uống không tiêu, nôn mửa còn là vị thuốc chữa ho mất tiếng, trừ đờm.
- ❖ An tức hương còn gọi cánh kiến trắng, cây bồ đề: chữa viêm phế quản kinh niên.
- ❖ Natri benzoate có tính sát trùng, thường dùng trong các chế phẩm chữa ho.

CHỈ ĐỊNH: Dùng điều trị các trường hợp: ho có đờm, ho mất tiếng, ho kinh niên, viêm đau họng, viêm khí quản, phế quản, sổ mũi. Làm loãng dịch nhầy đường hô hấp, long đờm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Trẻ em từ 30 tháng tuổi đến 6 tuổi: uống 5 - 10 ml (1 - 2 muỗng cà phê hoặc ½ - 1 ống) x 3 lần/ ngày.

Trẻ em trên 6 tuổi: uống 15 ml (1 muỗng canh hoặc 1½ ống) x 3 lần/ ngày.

Hoặc theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

THẬN TRỌNG: Chưa có báo cáo.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa tìm thấy tài liệu.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa có báo cáo về các tác dụng không mong muốn.



Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không ảnh hưởng trên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của thuốc trên phụ nữ có thai và cho con bú.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Chưa tìm thấy tài liệu.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 ống x 10 ml; Hộp 1 chai 60 ml; Hộp 1 chai 100 ml.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng quá 1 tháng kể từ ngày mở nắp chai.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

Đề xa tâm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Sở hữu sản phẩm bởi: **CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRƯỜNG TÍN**

Địa chỉ: Lô IV-13, đường số 2, Khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM, Việt Nam.

Tel: (08) 3815 9870

Fax: (08) 3815 9871

Email: cuscare@megawecare.com

Website: www.eugica.vn

Sản xuất bởi: **DHG PHARMA**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Việt Nam.



TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh

