

Cao lỏng Bát Trần

Cao lỏng Bát Trần

THÀNH PHẦN:
Mỗi 100ml Cao lỏng chứa:

75g cao lỏng bán hợp dược liệu	
ty lệ 1/1 tương ứng với:	
Dương quy	10,0g
Đương qui	10,0g
Bạch truật	10,0g
Bạch thược	10,0g
Bạch linh	10,0g
Xuyên khung	10,0g
Cannhiều	5,0g
Thục địa	10,0g
Ta dược vđ	100ml

SX bởi: CT. C.P. DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Cao lỏng Bát Trần

Chai 100ml cao lỏng

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG - LIỀU LƯỢNG:
CHÔNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xin xem đơn hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C
Tránh ánh sáng.

Số nhà sản xuất và đơn độc ký hương
đơn sử dụng thuốc: Th. dangp.

SĐK:
Số là SX:
Ngày SX:
HDI:

M.S.D.N.: 0101010101
01. HÀ B

Hộp 1 chai x 100ml cao lỏng

THÀNH PHẦN:

Mỗi 100ml Cao lỏng chứa:

75g cao lỏng bán hợp dược liệu

ty lệ 1/1 tương ứng với:

Dương quy (*Radix Codonopsis*) ... 10,0g

Dương qui (*Radix Angelicae sinensis*)

Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis*

macrocephalae) ... 10,0g

Bạch thược (*Radix Paeoniae alba*) 10,0g

Bạch linh (*Poria*) ... 10,0g

Xuyên khung (*Rhizoma Gynostematis*

Ligustici wallichii) ... 10,0g

Cannhiều (*Radix et Rhizoma Gephyralis*)

Thục địa (*Radix Rehmanniae praeparata*)

Ta dược vđ ... 100ml

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

TIEU CHUẨN TCCS:

Để xa tầm tay trẻ em. Độc ký hương

dẫn sử dụng trước khi dùng

SĐK:

Số là SX:

Ngày SX:

HDI:

Cao lỏng Bát Trần

CÔNG NĂNG:

Có tác dụng bổ khí, dưỡng huyết.

CHỈ ĐỊNH:

Khí huyết lưỡng hư có biểu hiện: cơ thể suy nhược, mệt mỏi, chân ấm, ăn uống không tiêu, lưỡi nhạt, râu trắng, lưỡi nổi, khí đoản, sắc mắt bích, chóng mặt hoa mắt, tim đập hồi hộp, bở sự mạch tế nhược, không lực.

CÁCH DÙNG - LIỀU LƯỢNG:

Mặn lần uống 5ml - 10ml x 2 lần/ ngày hoặc theo chỉ dẫn của thầy thuốc. Có thể uống trực tiếp hoặc pha loãng với nước, tinh khiết để uống. Hay theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

CHÔNG CHỈ ĐỊNH:

- Phụ nữ có thai.
- Người bị mất cân với một trong các thành phần của thuốc.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI:

Không dùng.

SỬ DỤNG PHỤ NỮ CHO CON BÚ:

Dùng được.

Các thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn bên trong hộp thuốc.

Sản xuất tại:
CÔNG TY C.P. DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
Tổ dân phố số 4, Phường La Khê,
Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**
Lần đầu: 17/12/2015

Hướng dẫn sử dụng thuốc
CAO LÔNG BÁT TRÂN



- **Dạng thuốc:** Cao lỏng
- **Qui cách đóng gói:** Hộp 1 chai x 100ml.
- **Thành phần:** Mỗi 100ml cao lỏng chứa:

75g cao lỏng hỗn hợp dược liệu theo tỷ lệ 1/1 tương ứng với:	
Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis</i>)	10,0 g
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	10,0 g
Bạch truật (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>)	10,0 g
Bạch thược (<i>Radix Paeoniae alba</i>)	10,0 g
Bạch linh (<i>Poria</i>)	10,0 g
Xuyên khung (<i>Rhizoma et Radix Ligustici wallichii</i>)	10,0 g
Cam thảo (<i>Radix et Rhizoma Glycyrrhiae</i>)	5,0 g
Thục địa (<i>Radix Rehmaniae praeparata</i>)	10,0 g
Tá dược vừa đủ	100ml

(Tá dược gồm: acid benzoic, aspartam, ethanol 96%, nước tinh khiết).

- **Công năng:** Có tác dụng bổ khí, dưỡng huyết.
- **Chỉ định:** Khí huyết lưỡng hư có biểu hiện: cơ thể suy nhược, mệt mỏi, chán ăn, ăn uống không tiêu, lưỡi nhạt, râu trắng, lưỡi nói, khí đoản, sắc mặt bệch, chóng mặt hoa mắt, tim đập hồi hộp, lo sợ, mạch tế nhược, không lực.
- **Cách dùng và liều dùng:**
Mỗi lần uống 5ml -10ml x 2 lần/ ngày hoặc theo chỉ dẫn của thầy thuốc
Có thể uống trực tiếp hoặc pha loãng với nước tinh khiết để uống
Hay theo chỉ dẫn của thầy thuốc
- **Chống chỉ định:**
Phụ nữ có thai
Người bị mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- **Sử dụng cho phụ nữ có thai:** Không dùng.
- **Sử dụng phụ nữ cho con bú:** Dùng được
- **Tác động của thuốc khi lái xe hoặc vận hành máy móc:** Thuốc không gây buồn ngủ nên dùng cho người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.
- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Chưa có tài liệu báo cáo.
- * **Ghi chú:** " Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"
- **Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:** chưa có báo cáo
- **Hạn dùng:** 24 tháng tính từ ngày sản xuất. **Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.**
- * **Lưu ý:** Chế phẩm sử dụng chất tạo ngọt aspartam nên sử dụng được cho bệnh nhân tiểu đường
Khi thấy thuốc bị vẩn đục, chuyển mùi, số lô SX, HD mờ... hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.
- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30⁰C.
- **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

**" Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ"**

[Handwritten mark]

THUỐC SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

Số điện thoại: 04.33824685 Số fax: 04.33829054

CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



Tổng giám đốc

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐS. Nguyễn Bá Lai



TU QU CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy

