

Thành phần: Cho 1 viên hoàn cứng

Ban Sâm	58,3 mg
Tuông ứng Cao đặc Đan sâm (độ ẩm 20%)	13,85 mg
Bột mịn Đan sâm	9,40 mg
Tam thất	34,3 mg
Borneol	0,2 mg
Ta dược	1 viên

Chỉ định:
Bệnh xơ vữa động mạch, bệnh huyết khối
Thuốc được dùng để điều trị và phòng ngừa các chứng rối loạn nhịp tim, đau thắt ngực và tăng Cholesterol

Liều dùng, cách dùng:
Thuốc được dùng uống hoặc ngậm dưới lưỡi. Dùng 3 lần / ngày, mỗi lần 10 viên. Mỗi đợt điều trị kéo dài 4 tuần hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Số và SX: HD




Chỉ định:
Bệnh xơ vữa động mạch, bệnh huyết khối
Thuốc được dùng để điều trị và phòng ngừa các chứng rối loạn nhịp tim, đau thắt ngực và tăng Cholesterol

Chống chỉ định:
Phụ nữ có thai và cho con bú
Có phản ứng dị ứng và bất dung nạp phần nào của thuốc

Liều dùng, cách dùng:
Thuốc được dùng uống hoặc ngậm dưới lưỡi. Dùng 3 lần / ngày, mỗi lần 10 viên. Mỗi đợt điều trị kéo dài 4 tuần hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ

ĐỀ YATAM TÂY TÂY TÂY TÂY
ĐƯỢC KÝ HƯỞNG, CÁN SĨ ĐỪNG - TP. C.C. KHÍ ĐỪNG



Thành phần: Cho 1 viên hoàn cứng

Ban Sâm	58,3 mg	SDK
Tuông ứng Cao đặc Đan sâm (độ ẩm 20%)	13,85 mg	Tiêu chuẩn
Bột mịn Đan sâm	9,40 mg	Số và SX
Tam thất	34,3 mg	LYS
Borneol	0,2 mg	HD
Ta dược	1 viên	

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C tránh ánh sáng

8 935131 203742

	MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ THUỐC	Ngày 12 tháng 9 năm 2014 K. TỔNG GIÁM ĐỐC
	SẢN PHẨM	HỘ TÂM ĐẠN THEPHACO (Quy cách túi)
KÍCH THƯỚC	Hộp: (100 x 68 x 25)mm Nhãn túi: (50 x 60)mm	
MÀU SẮC		

17/8

HỘ TÂM ĐAN THEPHACO

Công thức:

Cho 1 viên hoàn cứng:

Đan sâm (<i>Radix Salviae miltiorrhizae</i>)	Năm mươi tám phẩy ba miligam	58,3 mg
Tương ứng: cao đặc Đan sâm (Độ ẩm: 20%)		13,85 mg
Bột mịn Đan sâm		19,40 mg
Tam thất (<i>Radix Panaxis notoginseng</i>)	Ba mươi tư phẩy ba miligam	34,3 mg
Borneol	Không phẩy hai miligam	0,2 mg
Tá dược	Vừa đủ	1 viên
(Tá dược gồm: Đường trắng, Tinh bột sắn, Natri benzoat, Bột Talc, Than hoạt tính, Parafin, Sáp ong trắng)		

Tác dụng dược lý:

- Có tác dụng làm giãn động mạch vành tim, tăng lưu lượng máu đến động mạch vành, cải thiện lưu lượng tim, có hiệu quả giảm kết tập tiểu cầu, phòng chống huyết khối.
- Có hiệu quả điều trị trong hội chứng như chứng thiếu máu cục bộ gây ra bởi chứng xơ cứng động mạch, hội chứng não ở tuổi già nhờ tăng lưu lượng máu đến não, cải thiện rối loạn tuần hoàn não, phòng ngừa và điều trị các bệnh về mạch máu.
- Có hiệu quả điều trị bệnh tăng mỡ máu, xơ cứng động mạch và chứng thiếu máu cục bộ tim nhờ cải thiện tuần hoàn vi mạch, ngăn cản quá trình peroxide hóa lipid, tăng cường hoạt động của SOD (Superoxide dismutase), tăng độ nhớt của máu toàn phần, plasma và cholesterol.
- Có tác dụng làm giãn động mạch vành, giãn cơ trơn mạch máu, tránh nghẽn máu cục bộ cơ tim, giảm kết tập tiểu cầu, phòng chống huyết khối.

Trình bày:

- Hộp 10 túi x 10 viên hoàn cứng.
- Hộp 2 lọ x 50 viên hoàn cứng.

Chỉ định:

- Bệnh xơ vữa động mạch, bệnh huyết khối.
- Thuốc được dùng để điều trị và phòng ngừa các chứng rối loạn nhịp tim, đau thắt ngực và tăng Cholesterol.

Chống chỉ định:

- Phụ nữ có thai và cho con bú.
- Có phản ứng dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Tác dụng không mong muốn: Không có.

"Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

Tương tác thuốc: Tương tác với Warfarin, có thể gây tăng thời gian chảy máu khi kết hợp.

Thận trọng: Chưa có thông tin.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú không được dùng.

Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc: Dùng được.

Sử dụng quá liều và xử trí: Chưa có thông tin về sử dụng quá liều, không được dùng quá liều chỉ định.

Liều dùng và cách dùng: Thuốc được dùng uống hoặc ngâm dưới lưỡi. Dùng 3 lần 1 ngày, mỗi lần 10 viên. Mỗi đợt điều trị kéo dài 4 tuần hoặc theo chỉ định của bác sỹ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ

Hạn dùng:

36 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì

Bảo quản:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Đề xa tầm tay của trẻ em

Tiêu chuẩn:

TCCS

Sản xuất và phân phối:

Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược
CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ
Địa chỉ: Lô 4-5-6, KCN Tây Bắc Ga - TP. Thanh Hoá
Điện thoại: (0373) 852.691 - Fax: (0373) 724853



Ngày 12 tháng 9 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DƯỢC-VẬT TƯ

Y TẾ

THANH HOÁ

HÒA TỈNH

THÀNH HOÁ

1

TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG

Đ. Lê Văn Ninh

Đ. Lê Văn Ninh