

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 09/09/2015

Mẫu nhãn CAO TAN KIM ĐAN
kích thước 85 x 115 mm



THUỐC CAO DẪN NGOÀI DA



Gói 2 lá x 1,5 g

SDK:

LƯƠNG Y: VŨ DƯƠNG CHẤN

CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC ĐÔNG Y DƯỢC GIA TRUYỀN KIM ĐAN
Xã La - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội | Tel: 04.33541623

CAO TAN KIM ĐAN

THÀNH PHẦN: Mỗi lá cao 1,5 gam chứa:

Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	0,30 g
Huyền sâm (<i>Radix Scrophulariae</i>)	0,30 g
Quế chi (<i>Cortex cinnamomun</i>)	0,30 g
Xích thược (<i>Radix Peoniae</i>)	0,30 g
Hồng đơn (<i>Minimum</i>)	0,45 g
Dầu lạc (<i>Oleum Arachidis</i>)	1,5 g
Tá dược vế 1 lá cao	1,5 g

CHỈ ĐỊNH:

Quai bị, viêm tấy da và dập, mụn nhọt, sưng vú, viêm cơ khớp, bong gân, đau lưng, nhức đầu, sưng tấy.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Không dán thuốc lên mắt. Không được uống. Không dán vào vùng vú khi cho con bú.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

Hoa nóng thuốc cho mềm rồi dán mỏng to hơn chỗ đau, dán từ hai đến ba ngày thay một lần. Nếu vết thương hở có mủ thì rửa sạch bằng nước muối loãng thấm khô mới dán thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi khô, mát, tránh ánh sáng, dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Ngày SX :

Số Lô SX :

HD :

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng



Đơn hướng dẫn sử dụng thuốc CAO TAN KIM ĐAN

**ĐÔNG Y DƯỢC GIA TRUYỀN
KIM ĐAN**
Số 26A, Tổ DP 11, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

CAO DÁN NGOÀI DA

CAO TAN KIM ĐAN

THÀNH PHẦN: Mỗi lá cao 1,5 gam chứa:

Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	0,30 g
Huyền sâm (<i>Radix Scrophulariae</i>)	0,30 g
Quế chi (<i>Cortex cinnamomun</i>)	0,30 g
Xích thược (<i>Radix Peoniae</i>)	0,30 g
Hồng đơn (<i>Minimum</i>)	0,45 g
Dầu lạc (<i>Oleum Arachidis</i>)	1,5 g
Tá dược vớ 1 lá cao	1,5 g

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Gói 2 lá x 1,5 gam.

CHỈ ĐỊNH:

Quai bị, viêm tấy do va đập, mụn nhọt, sưng vú, viêm cơ khớp, bong gân, đau lưng, nhức đầu, sưng tấy.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Không dán thuốc lên mắt. Không được uống. Không dán vào vùng vú khi cho con bú.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

Hơ nóng thuốc cho mềm rồi dán mỏng to hơn chỗ đau, dán từ 2-3 ngày thay một lần.

THẬN TRỌNG: Không có.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Không có.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Hiện tại chưa phát hiện

"Thông báo cho Thầy thuốc những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: Nơi khô, mát, tránh ánh sáng, dưới 30°C

TIÊU CHUẨN: TCCS.

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Thầy thuốc"

**TU QU CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Thị Thu Thủy

CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC ĐÔNG Y DƯỢC GIA TRUYỀN KIM ĐAN

Xala - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội Tel: 04.33541623