


49/151

* Nhãn trên vỉ 5 viên:



* Nhãn trên hộp 6 vỉ × 5 viên: (Bổ sung lần 1)



Size 90%

* Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc: (Bổ sung lần 1)



EDIVA
L-CYSTINE
L-cystine 500 mg

CÔNG THỨC:

L-cystine 500 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên

(Dầu cọ, lecithin, dầu nành tinh luyện, gelatin, sorbitol lỏng, glycerin, kali sorbat, vanilin, oxyd sắt đỏ, oxyd sắt đen, màu ponceau).

DẠNG BẢO CHÉP: Viên nang mềm.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 6 vỉ x 5 viên.

TÍNH CHẤT: L-cystine là một amino acid tự nhiên có trong nhung hươu, chứa gốc -SH nên có tác dụng khử các gốc tự do là tác nhân đóng vai trò chủ yếu trong nhiều bệnh thoái hóa và lão hóa da.

L-cystine hấp thu tốt từ đường ruột, nồng độ đỉnh huyết tương đạt từ 1 đến 6 giờ sau khi uống, được phân bố chủ yếu ở gan và chuyển hóa qua gan như taurin và acid pyruvic, thải trừ chủ yếu qua mật.

L-cystine có tác dụng tăng chuyển hóa da, đưa hắc tố ra lớp da ngoài và đào thải cùng với lớp sừng, nhanh chóng tái tạo lớp da mới. L-cystine còn có tác dụng điều hòa bài tiết chất nhờn, một nguyên nhân khiến da dễ nổi mụn, dị ứng trước tác động của môi trường và sinh hoạt hằng ngày. L-cystine còn tăng cường tạo keratin, làm vững chân tóc, cứng móng.

CHỈ ĐỊNH: Các bệnh biểu bì làm móng, tóc khô giòn, dễ gãy.

Hỗ trợ trong các trường hợp viêm da do thuốc, sạm da, tàn nhang, sạm nắng, eczema, mụn trứng cá.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Người suy thận, suy gan nặng.

THẬN TRỌNG: Không nên dùng cho bệnh nhân bị chứng cystein niệu.

Trẻ em dưới 6 tuổi.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Chưa tìm thấy tài liệu.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Chưa tìm thấy tài liệu.

TƯỞNG TÁC THUỐC: Chưa tìm thấy tài liệu.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Vài trường hợp có thể gặp tăng mụn trứng cá nhẹ ở giai đoạn đầu dùng thuốc, đây là tác dụng loại bỏ chất cặn bã ở da của thuốc và sẽ hết khi tiếp tục điều trị.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUẢ LIỆU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Chưa tìm thấy tài liệu.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Người lớn: 2 - 4 viên/ ngày. Có thể dùng liên tục trong thời gian 10 - 20 ngày mỗi tháng.

Hoặc theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Sản xuất bởi: DHG PHARMA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: (0710) 3891433 - 3891434 • Fax: (0710) 3895209

Mỗi blister chứa 5 viên
đóng gói lỏng
0710.3899000
E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn
www.dhgpharma.com.vn



**TUQ CỤC TRƯỞNG
& TRƯỞNG PHÒNG**
Nguyễn Thị Thu Thủy