

Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa 240 mg cao khô toàn phần chiết được từ 1590 mg các dược liệu khô sau: Hoàng kỳ 760mg, Đào nhân 70mg, Hồng hoa 70mg, Địa long 160mg, Nhân sâm 50mg, Xuyên khung 60mg, Đương quy 140mg, Xích thược 140mg, Bạch thược 140mg, Tá dược vừa đủ. **DẠNG BẢO CHẾ:** Viên nén bao phim.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 chai 70 viên, hộp 1 chai 100 viên, hộp 4 vỉ x 18 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên.

DƯỢC LỰC: **BỔ KHÍ THÔNG HUYẾT - BVP** là sản phẩm dựa trên cơ sở bài cổ phương **BỔ DƯƠNG HOÀN NGŨ THANG** với chủ dược Hoàng kỳ bổ nguyên khí của tỳ vị làm khí vượng thúc đẩy hành huyết khứ ứ, Địa long thông kinh hoạt lạc, Đương quy hoạt huyết, khứ ứ cùng sự hỗ trợ thêm của Xuyên khung, Xích thược, Đào nhân và Hồng hoa. Ngoài ra còn thêm 2 vị thuốc Nhân sâm và Bạch thược để tăng cường tác dụng của bài thuốc. Phương thuốc này được dùng để điều trị các trường hợp rối loạn tuần hoàn não, di chứng do tai biến mạch máu não, giúp tăng cường lưu thông khí huyết. Thuốc được bào chế ở dạng viên nén bao phim rất tiện lợi và dễ uống.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

Công năng: Bổ khí, hoạt huyết, giúp cải thiện và tăng cường sự lưu thông của khí huyết.

Chủ trị: Thuốc được dùng trong các trường hợp:

- Rối loạn tuần hoàn ở não và ngoại biên như: mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, suy giảm trí nhớ, kém tập trung, rối loạn giấc ngủ, tê mỏi tay chân, đau mỏi vai gáy.
- Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị xơ vữa động mạch với các triệu chứng: đau thắt ngực, cơ hàm, lưng khi vận động và stress.
- Hỗ trợ phòng ngừa tai biến mạch máu não và các di chứng tai biến như: liệt nhẹ, tay chân khó cử động, nói khó hoặc không nói được, miệng méo, lưỡi lệch.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Người lớn ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 - 3 viên.
- Uống với nước ấm, sau các bữa ăn. Dùng liên tục trong 3 tháng hoặc hơn.
- Liều dùng có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, phụ nữ có thai.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:

Dùng thận trọng cho người đang chảy máu, rối loạn đông huyết hoặc đang dùng thuốc chống đông máu.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC: Không có báo cáo.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không có báo cáo.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Không có báo cáo.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Không có báo cáo.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.


ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.


NHÀ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP.HCM

NHÀ PHÂN PHỐI: CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

246 Cống Quỳnh, Quận 1, TP.HCM

 **Điện thoại: 1800 8036**



Nguyen
28/8/19