

BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN  
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC**

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	<b>Bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ</b>	VD-28674-18

Đơn đề nghị số: **19/CV-DNH**

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Địa chỉ: **415 Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định**

Phương tiện quảng cáo: **Trên poster, pano, áp phích, bảng biển cho công chúng**

Số giấy xác nhận: **0104/2018/XNQC/QLD**

*Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018*

**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**Nguyễn Tất Đạt**

<https://nhathuocngocanh.com/>

## BỔ PHẾ NAM HÀ CHỈ KHÁI LỘ

Sản phẩm Bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ siro là sản phẩm truyền thống và chủ lực của công ty. Qua nhiều năm nghiên cứu và sản xuất, sản phẩm đã được đồng đảo người dân tin dùng và đạt giải thưởng **NGÔI SAO THUỐC VIỆT** năm 2014

### Thành phần

Bạch linh, cát cánh, Tý bà diệp, Tang bạch bì, Ma hoàng, Thiên môn (rễ),  
Bạc hà diệp, Bán hạ, Cam thảo, Bách bộ, Mơ muối, Phèn chua, Tinh dầu bạc  
hà, Tá được vđ 125 ml

**Chỉ định:** chữa ho, tiêu đờm, chuyên trị ho cảm, ho gió, ho khัน, viêm phế  
quản

**Cách dùng, liều dùng:** người lớn và trẻ em trên 10 tuổi mỗi lần 1 thìa canh  
(15ml). Trẻ em từ 1 - 6 tuổi, mỗi lần 1 thìa cà phê (5ml). Từ 7 - 10 tuổi, mỗi lần  
2 thìa cà phê (10ml). Đợt dùng từ 7 - 10 ngày

**Chống chỉ định:** người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, trẻ  
em dưới một tuổi  
**Thận trọng khi dùng cho:** Người tiểu đường, trẻ em dưới 24 tháng tuổi,  
phụ nữ có thai.

Thuốc dùng được cho phụ nữ đang cho con bú  
Không dùng thuốc quá 30 ngày sau lần nắp chai đầu tiên. Khi có những  
tác dụng không mong muốn hãy thông báo cho bác sĩ.  
**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng**

Tỷ lệ kích thước thực tế 1:1, 1:10, 1:20, 1:30, 1:50  
Phương tiện quảng cáo: sách báo, tạp chí, tờ rơi  
Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Bộ Y Tế:  
/XNQC....., ngày....., tháng....., năm.....;

Trang 1

Tài liệu này có 2 trang  
Phản thông tin chi tiết về sản phẩm xem ở trang 2



# Thuốc Ho Người CHO NGƯỜI VIỆT



### Thuốc uống

## BỔ PHẾ

## NAM HÀ CHỈ KHÁI LỘ

## NAM HÀ CHỈ KHÁI LỘ

Nhà sản xuất:  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ  
Địa chỉ: 415 Hàn Thuyên - Nam Định  
Nhà máy sản xuất: Lô H10 - Khu công nghiệp  
Hòa Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định  
Website: www.namhapharma.com  
Số điện thoại liên hệ: 1800 1155



**NAMHA PHARMA**



<https://nhathuocngocanh.com/>

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

SIRÔ THUỐC HO

**BỔ PHẾ**<sup>®</sup>  
**NAM HÀ**  
**CHỈ KHÁI LỘ**

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

**THÀNH PHẦN:** Mỗi 125ml sirô chứa:

**Thành phần hoạt chất:**

Cao lỏng dược liệu .....	60ml
Tương đương với dược liệu:	
Bạch linh ( <i>Poria</i> ) .....	0,900g
Cát cánh ( <i>Radix Platycodi grandiflori</i> ) .....	1,708g
Tý bà diệp ( <i>Folium Eriobotryae</i> ) .....	3,250g
Mơ muối ( <i>Fructus Armeniacae praeparatus</i> ) .....	1,406g
Tang bạch bì ( <i>Cortex Mori albae radicis</i> ) .....	1,875g
Bán hạ chế ( <i>Rhizoma Pinelliae</i> ) .....	1,875g
Bách bộ ( <i>Radix Stemona tuberosae</i> ) .....	6,250g
Cam thảo ( <i>Radix et Rhizoma Glycyrrhizae</i> ) .....	0,591g
Thiên môn đông ( <i>Radix Asparagi cochinchinensis</i> ) .....	1,208g
Bạc hà ( <i>Herba Menthae</i> ) .....	1,666g
Xạ can ( <i>Rhizoma Belamcandae chinensis</i> ) .....	0,656g
Bạch phàn ( <i>Alumen</i> ) .....	0,208g
Tinh dầu bạc hà ( <i>Aetheroleum Menthae arvensis</i> ) .....	0,100g

**Thành phần tá dược:** Đường trắng, Acid benzoic, Ethanol 96%, Nước tinh khiết.

**DẠNG BẢO CHẾ:** Sirô thuốc.

**CHỈ ĐỊNH:**

**Tác dụng:** Bổ phế, trừ ho, hóa đờm, tuyên thông phế khí.

**Chỉ định:** Chuyên trị các trường hợp ho do cảm mạo, ho gió, ho khan, ho có đờm, ho do dị ứng thời tiết, ho lâu ngày không khỏi, đau rát họng, khản tiếng, viêm họng, viêm phế quản.

**CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:**

Ngày uống 3 lần.

Trẻ em dưới 6 tuổi: mỗi lần uống 5ml.

Trẻ em từ 6 - 10 tuổi: mỗi lần uống 10ml.

Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: mỗi lần uống 15ml.

Đợt thường dùng từ 7 đến 10 ngày hoặc dùng đến khi hết triệu chứng và uống thêm từ 2 - 3 ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

Trẻ em dưới 30 tháng tuổi.

Trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Không dùng thuốc cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

**CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:**

Trong 125ml sirô thuốc có chứa khoảng 100g đường, nên lưu ý khi sử dụng thuốc đối với người bị bệnh tiểu đường.

**SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

Phụ nữ đang có thai cần thận trọng khi dùng thuốc này.

Thuốc dùng được cho phụ nữ đang cho con bú.

**ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:**

Thuốc không ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

**TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỲ CỦA THUỐC:**

Hiện chưa có tài liệu ghi nhận về tương tác của thuốc.

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỳ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với thuốc khác.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:**

Hiện tại chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo cho bác sĩ hoặc nhà sản xuất nếu gặp phải tác dụng không mong muốn của thuốc.

**QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:**

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:**

Hộp 1 lọ x 125ml.

**ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

**HẠN DÙNG:** 48 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng quá 30 ngày sau lần mở nắp lọ đầu tiên.

**TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CỦA THUỐC:** TCCS.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Trụ sở chính: 415 Hèn Thuyên, P. Vị Xuyên, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định

Nhà máy sản xuất: Lô H10, Đường D5, KCN Hòa Xá, P. Mỹ Xá, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định

Tel: 0228.3649408 - Fax: 0228.3644650

PI221005