

VỎ HỘP VÀ MẶT SAU VỈ THUỐC HỘP 2 VỈ x 10 VIÊN HOẠT HUYẾT NHẤT NHẤT

Thành phần: 672mg cao khô tương đương; Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 1500mg, Ích mẫu (*Herba Leonuri japonica*) 1500mg, Ngưu tất (*Radix Achyranthis bidentatae*) 1500mg, Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosae praeparata*) 1500mg, Xích thược (*Radix Paeoniae*) 750mg, Xuyên khung (*Rhizoma Ligustici wallichii*) 750mg. Tã dược vừa đủ 1 viên.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C.
ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG


Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

SĐK :

Số lô SX:

NSX :

HD :



Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiến 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Điện thoại 1800.6689 (trong giờ hành chính)

HỘP 2 VỈ x 10 VIÊN NÉN

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 15/11/2016

Tác dụng - Chỉ định:

* **Tác dụng:** Bổ huyết, hoạt huyết.
* **Chỉ định:** Trị các chứng huyết hư, ứ trệ. Phòng ngừa và điều trị thiếu năng tuần hoàn não (mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh), thiếu năng tuần hoàn ngoại vi (đau mỏi vai gáy, tê cứng cổ, đau cách hời, đau cơ, tê bì chân tay) thể huyết ứ. Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, nghẽn mạch, tai biến mạch máu não.

Liều dùng - Cách dùng:


- Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.
Chống chỉ định - Thận trọng:
* **Chống chỉ định:** Phụ nữ có thai, người đang chảy máu.
* **Thận trọng:** Người có rối loạn đông máu, đang xuất huyết, không nên dùng cho người huyết áp thấp.
Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Tỉ lệ 100%

Long An, ngày 05 tháng 08 năm 2016



Đ.S. Trần Thái Hoàng



Số lô SX:

HD:

Tỉ lệ 80%

VỎ HỘP VÀ MẶT SAU VỈ THUỐC HỘP 3 VỈ x 10 VIÊN HOẠT HUYẾT NHẤT NHẤT

Thành phần: 672mg cao khô tương đương: Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 1500mg, Ich mẫu (*Herba Leonuri japonica*) 1500mg, Ngu tấu (*Radix Achyranthis bidentatae*) 1500mg, Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosae praeparata*) 1500mg, Xích thược (*Radix Paeoniae*) 750mg, Xuyên khung (*Rhizoma Ligustici wallichii*) 750mg. Tá dược vừa đủ 1 viên.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS
SDK :
Số lô SX :
NSX :
HD :

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C
ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM, ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



Handwritten signature



Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiến 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Điện thoại 1800.6689 (trong giờ hành chính)

**HỘP 3 VỈ x 10
VIÊN NÉN**

Tác dụng - Chỉ định:

* **Tác dụng:** Bổ huyết, hoạt huyết.
* **Chỉ định:** Trị các chứng huyết hư, ứ trệ. Phòng ngừa và điều trị thiếu năng tuần hoàn não (mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh), thiếu năng tuần hoàn ngoại vi (đau mỏi vai gáy, tê cứng cổ, đau cách hồi, đau cơ, tê bì chân tay) thể huyết ứ. Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, nghẽn mạch, tai biến mạch máu não.

Liều dùng - Cách dùng:

- Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.

Chống chỉ định - Thận trọng:


* **Chống chỉ định:** Phụ nữ có thai, người đang chảy máu.
* **Thận trọng:** Người có rối loạn đông máu, đang xuất huyết, không nên dùng cho người huyết áp thấp.

Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Tỉ lệ 100%

Long An, ngày 05 tháng 08 năm 2016

Handwritten signature: DS. Trần Thái Hoàng



Tỉ lệ 80%

VỎ HỘP VÀ NHÃN HỘP 30 VIÊN HOẠT HUYẾT NHẤT NHẤT

Tỉ lệ 100%



HOẠT HUYẾT
Nhất Nhất



HOẠT HUYẾT
Nhất Nhất

Tác dụng - Chỉ định:

* **Tác dụng:** Bổ huyết, hoạt huyết.
* **Chỉ định:** Trị các chứng huyết hư, ứ trệ. Phòng ngừa và điều trị thiếu năng tuần hoàn não (mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh), thiếu năng tuần hoàn ngoại vi (đau mỏi vai gáy, tê cứng cổ, đau cách hời, đau cơ, tê bì chân tay) thể huyết ứ. Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, nghẽn mạch, tai biến mạch máu não.

Liều dùng - Cách dùng:

- Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.

Chống chỉ định - Thận trọng:

* **Chống chỉ định:** Phụ nữ có thai, người đang chảy máu.
* **Thận trọng:** Người có rối loạn đông máu, đang xuất huyết, không nên dùng cho người huyết áp thấp.

Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.



Hộp 1 lọ
30 viên nén

GMP-WHO

Thành phần: 672mg cao khô tương đương: Đường quy (*Radix Angelicae sinensis*) 1500mg, Ich mẫu (*Herba Leonuri japonica*) 1500mg, Ngu tât (*Radix Achyranthis bidentatae*) 1500mg, Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosae praeparata*) 1500mg, Xích thược (*Radix Paeoniae*) 750mg, Xuyên khung (*Rhizoma Ligustici wallichii*) 750mg. Tả dược vừa đủ 1 viên.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

SDK :

Điện thoại **1800.6689**
(trong giờ hành chính)



8936027360204

Số lô SX: : :
NSX : : :
HD : : :



HOẠT HUYẾT
Nhất Nhất



Hộp 1 lọ
30 viên nén

GMP-WHO

ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM
NHẤT NHẤT ĐỘC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
nhathuat.com

Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Số 10/10 Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0902.009.111 Fax: 072.047.111

ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM
NHẤT NHẤT ĐỘC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
nhathuat.com

Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Số 10/10 Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0902.009.111 Fax: 072.047.111

Thành phần: 672mg cao khô tương đương: Đường quy (*Radix Angelicae sinensis*) 1500mg, Ich mẫu (*Herba Leonuri japonica*) 1500mg, Ngu tât (*Radix Achyranthis bidentatae*) 1500mg, Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosae praeparata*) 1500mg, Xích thược (*Radix Paeoniae*) 750mg, Xuyên khung (*Rhizoma Ligustici wallichii*) 750mg. Tả dược vừa đủ 1 viên.

Tác dụng - Chỉ định:

* **Tác dụng:** Bổ huyết, hoạt huyết.
* **Chỉ định:** Trị các chứng huyết hư, ứ trệ. Phòng ngừa và điều trị thiếu năng tuần hoàn não (mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh), thiếu năng tuần hoàn ngoại vi (đau mỏi vai gáy, tê cứng cổ, đau cách hời, đau cơ, tê bì chân tay) thể huyết ứ. Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, nghẽn mạch, tai biến mạch máu não.

Liều dùng - Cách dùng:

- Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.



HOẠT HUYẾT
Nhất Nhất

30 viên nén

GMP-WHO

Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Số 10/10 Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0902.009.111 Fax: 072.047.111



Chống chỉ định - Thận trọng:

* **Chống chỉ định:** Phụ nữ có thai, người đang chảy máu.
* **Thận trọng:** Người có rối loạn đông máu, đang xuất huyết, không nên dùng cho người huyết áp thấp.

Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS


SDK :

Điện thoại **1800.6689**
(trong giờ hành chính)

Số lô SX: : :
NSX : : :
HD : : :

Tỉ lệ 100%

Long An, ngày 05 tháng 08 năm 2016



ĐS. Trần Thái Hoàng

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

VỎ HỘP VÀ NHÃN HỘP 60 VIÊN HOẠT HUYẾT NHẤT NHẤT

Tỉ lệ 100%

	 <p>HOẠT HUYẾT Nhất Nhất</p>		
<p>Tác dụng - Chỉ định: * Tác dụng: Bổ huyết, hoạt huyết. * Chỉ định: Trị các chứng huyết hư, ứ trệ. Phòng ngừa và điều trị thiếu năng tuần hoàn não (mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh), thiếu năng tuần hoàn ngoại vi (đau môi vai gáy, tê cứng cổ, đau cách hời, đau cơ, tê bì chân tay) thể huyết ứ. Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, nghẽn mạch, tai biến mạch máu não. Liều dùng - Cách dùng: - Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng. Chống chỉ định - Thận trọng: * Chống chỉ định: Phụ nữ có thai, người đang chảy máu. * Thận trọng: Người có rối loạn đông máu, đang xuất huyết, không nên dùng cho người huyết áp thấp. Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.</p>	 <p>HOẠT HUYẾT Nhất Nhất</p>  <p>Hộp 1 lọ 60 viên nén</p> <p>GMP-WHO</p>	<p>Thành phần: 672mg cao khô tương đương: Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>) 1500mg, Ich mẫu (<i>Herba Leonuri japonica</i>) 1500mg, Ngưu tất (<i>Radix Achyranthis bidentatae</i>) 1500mg, Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>) 1500mg, Xích thược (<i>Radix Paeoniae</i>) 750mg, Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>) 750mg. Tả được vừa đủ 1 viên. Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS SDK :</p> <p>Điện thoại 1800.6689 (trong giờ hành chính)</p>  <p>Số lô SX: : : NSX : : : HD : : :</p>	 <p>HOẠT HUYẾT Nhất Nhất</p>  <p>Hộp 1 lọ 60 viên nén</p> <p>GMP-WHO</p>
<p> ĐỀ XÁ TÂM TAY TRẺ EM NHẤT NHẤT ĐƯỢC KÝ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG nhathuat.com</p>	<p>Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Công nghiệp Dược Hùng, ấp Bình Tân 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Đ.T. 8060699 - Fax: 072.907117</p>	<p> ĐỀ XÁ TÂM TAY TRẺ EM NHẤT NHẤT ĐƯỢC KÝ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG nhathuat.com</p>	<p>Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Công nghiệp Dược Hùng, ấp Bình Tân 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Đ.T. 8060699 - Fax: 072.907117</p>

Thành phần: 672mg cao khô tương đương: Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 1500mg, Ich mẫu (*Herba Leonuri japonica*) 1500mg, Ngưu tất (*Radix Achyranthis bidentatae*) 1500mg, Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosae praeparata*) 1500mg, Xích thược (*Radix Paeoniae*) 750mg, Xuyên khung (*Rhizoma Ligustici wallichii*) 750mg. Tả được vừa đủ 1 viên.
Tác dụng - Chỉ định:
*** Tác dụng:** Bổ huyết, hoạt huyết.
*** Chỉ định:** Trị các chứng huyết hư, ứ trệ. Phòng ngừa và điều trị thiếu năng tuần hoàn não (mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh), thiếu năng tuần hoàn ngoại vi (đau môi vai gáy, tê cứng cổ, đau cách hời, đau cơ, tê bì chân tay) thể huyết ứ. Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, nghẽn mạch, tai biến mạch máu não.
Liều dùng - Cách dùng:
 - Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.



HOẠT HUYẾT
Nhất Nhất



60 viên nén

GMP-WHO

Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
 Công nghiệp Dược Hùng, ấp Bình Tân 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Chống chỉ định - Thận trọng:
*** Chống chỉ định:** Phụ nữ có thai, người đang chảy máu.
*** Thận trọng:** Người có rối loạn đông máu, đang xuất huyết, không nên dùng cho người huyết áp thấp.
Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS
SDK :

Điện thoại 1800.6689
(trong giờ hành chính)

Số lô SX: : :
NSX : : :
HD : : :

Tỉ lệ 100%

Long An, ngày 05 tháng 08 năm 2016



CÔNG TY
TNHH DƯỢC PHẨM
NHẤT NHẤT
H. ĐỨC HÒA - T. LONG AN

Châu Hoàng

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

VỎ HỘP VÀ NHÃN HỘP 100 VIÊN HOẠT HUYẾT NHẤT NHẤT

Tỉ lệ 100%



HOẠT HUYẾT

Nhất Nhất

Tác dụng - Chỉ định:

* **Tác dụng:** Bổ huyết, hoạt huyết.
 * **Chỉ định:** Trị các chứng huyết hư, ú trệ. Phòng ngừa và điều trị thiếu năng tuần hoàn não (mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh), thiếu năng tuần hoàn ngoại vi (đau môi vai gáy, tê cứng cổ, đau cách hời, đau cơ, tê bì chân tay) thể huyết ú. Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, nghẽn mạch, tai biến mạch máu não.

Liều dùng - Cách dùng:

- Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.

Chống chỉ định - Thận trọng:

* **Chống chỉ định:** Phụ nữ có thai, người đang chảy máu.

* **Thận trọng:** Người có rối loạn đông máu, đang xuất huyết, không nên dùng cho người huyết áp thấp.

Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.



HOẠT HUYẾT

Nhất Nhất



Hộp 1 lọ
100 viên nén

GMP-WHO

Thành phần: 672mg cao khô tương đương: Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 1500mg, Ich mẫu (*Herba Leonuri japonica*) 1500mg, Ngưu tất (*Radix Achyranthis bidentatae*) 1500mg, Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosae praeparata*) 1500mg, Xích thược (*Radix Paeoniae*) 750mg, Xuyên khung (*Rhizoma Ligustici wallichii*) 750mg. Tả được vừa đủ 1 viên.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

SDK :

Điện thoại 1800.6689
(trong giờ hành chính)



Số lô SX: : :
NSX : : :
HD : : :



HOẠT HUYẾT

Nhất Nhất



Hộp 1 lọ
100 viên nén

GMP-WHO

ĐỀ XÃ TÂM TÂY TRÈ EM
NHẤT NHẤT
ĐƯỢC KỶ HUỖNG ĐẠO SỬ (DƯỢC THỰC PHẨM KHÍ DÙNG)
nhathat.com

Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Số 11, Công viên Nghệ thuật Hưng Nghiệp, Khu 2
Xã Đức Hòa Hưng, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

ĐỀ XÃ TÂM TÂY TRÈ EM
NHẤT NHẤT
ĐƯỢC KỶ HUỖNG ĐẠO SỬ (DƯỢC THỰC PHẨM KHÍ DÙNG)
nhathat.com

Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Số 11, Công viên Nghệ thuật Hưng Nghiệp, Khu 2
Xã Đức Hòa Hưng, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Thành phần: 672mg cao khô tương đương: Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 1500mg, Ich mẫu (*Herba Leonuri japonica*) 1500mg, Ngưu tất (*Radix Achyranthis bidentatae*) 1500mg, Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosae praeparata*) 1500mg, Xích thược (*Radix Paeoniae*) 750mg, Xuyên khung (*Rhizoma Ligustici wallichii*) 750mg. Tả được vừa đủ 1 viên.

Tác dụng - Chỉ định:

* **Tác dụng:** Bổ huyết, hoạt huyết.
 * **Chỉ định:** Trị các chứng huyết hư, ú trệ. Phòng ngừa và điều trị thiếu năng tuần hoàn não (mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh), thiếu năng tuần hoàn ngoại vi (đau môi vai gáy, tê cứng cổ, đau cách hời, đau cơ, tê bì chân tay) thể huyết ú. Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, nghẽn mạch, tai biến mạch máu não.

Liều dùng - Cách dùng:

- Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.



HOẠT HUYẾT

Nhất Nhất



100 viên nén

GMP-WHO

Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Số 11, Công viên Nghệ thuật Hưng Nghiệp, Khu 2
Xã Đức Hòa Hưng, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Chống chỉ định - Thận trọng:

* **Chống chỉ định:** Phụ nữ có thai, người đang chảy máu.

* **Thận trọng:** Người có rối loạn đông máu, đang xuất huyết, không nên dùng cho người huyết áp thấp.

Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

SDK :

Điện thoại 1800.6689
(trong giờ hành chính)

Số lô SX: : :
NSX : : :
HD : : :

Tỉ lệ 100%

Long An, ngày 05 tháng 09 năm 2016



ĐS. Trần Thái Hoàng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

HOẠT HUYẾT NHẤT NHẤT

Đề xa tầm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

1. **Dạng bào chế:** Viên nén

2. **Thành phần cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất:**

TT	Thành phần cho 1 viên	Khối lượng
Nguyên liệu: 672,0 mg cao khô tương đương với :		
1.	Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	1500mg (Một nghìn năm trăm miligam)
2.	Ích mẫu (<i>Herba Leonuri japonica</i>)	1500mg (Một nghìn năm trăm miligam)
3.	Ngưu tất (<i>Radix Achyranthis bidentatae</i>)	1500mg (Một nghìn năm trăm miligam)
4.	Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	1500mg (Một nghìn năm trăm miligam)
5.	Xích thược (<i>Radix Paeoniae</i>)	750mg (Bảy trăm năm mươi miligam)
6.	Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>)	750mg (Bảy trăm năm mươi miligam)
Tá dược :		
	Manitol, Aerosil, Avicel, Magie stearate, Talc.	Vđ 1 viên

3. **Tác dụng – chỉ định:**

* **Tác dụng :** Bổ huyết, hoạt huyết.

* **Chỉ định :** Trị các chứng huyết hư, ứ trệ. Phòng ngừa và điều trị thiếu năng tuần hoàn não (mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, mắt nhắm bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh), thiếu năng tuần hoàn ngoại vi (đau mỏi vai gáy, tê cứng cổ, đau cách hời, đau cơ, tê bì chân tay) thể huyết ứ. Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, nghẽn mạch, tai biến mạch máu não.

4. **Chống chỉ định – thận trọng:**

* **Chống chỉ định :** Phụ nữ có thai, người đang chảy máu

* **Thận trọng :** Người có rối loạn đông máu, đang xuất huyết, không nên dùng cho người huyết áp thấp.

5. **Tác dụng không mong muốn:** Chưa có báo cáo. *Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

6. Liều dùng – Cách dùng:

Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên

Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.

7. Kiên cữ ăn uống khi dùng thuốc:

Hạn chế ăn nhiều chất béo.

8. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không sử dụng cho phụ nữ có thai.

9. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc thường không gây ảnh hưởng.

10. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Chưa có báo cáo

11. Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết.

12. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

13. Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30⁰C.

14. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

15. Trình bày:

- 10 viên/vỉ :
 - + Hộp 2 vỉ x10 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
 - + Hộp 3 vỉ x10 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 1 lọ x 30 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 1 lọ x 60 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
- Hộp 1 lọ x 100 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.

Điện thoại: 1800 6689 (Trong giờ hành chính)

Fax: 072 3817337

Long An, ngày 05 tháng 08 năm 2016

Giám đốc



Đ.S. Trần Hải Hoàng