

**Bảo quản/ storage:**

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C/  
Store in a dry place, below 30°C.

**DHT** Sản xuất tại:  
**HATAPHAR** CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY  
La Khê, Hà Đông, TP. Hà Nội.

**Tiêu chuẩn/ Specifications: TCCS/ Manufacturer's.**

**SDK (Reg. No):**  
**Số lô SX (Lot. No):**  
**Ngày SX (Mfg. Date):**  
**HD (Exp. Date):**


**BỔ GAN TIÊU ĐỘC**

Hộp 5 vỉ x 20 viên nén bao phim

**LIVSIN-94®**

**NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC**

BỔ GAN TIÊU ĐỘC  
**LIVSIN-94®**  
NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC



Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng/  
Keep out of reach of children. Carefully read the accompanying instructions before use.

HATAPHAR



**THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim chứa**

200mg Cao đặc hỗn hợp các dược liệu tương ứng với	
Diệp hạ châu ( <i>Herba Phyllanthi urinariae</i> ) .....	1500mg
Chua ngọt ( <i>Fructus Embeliae</i> ).....	250mg
Cỏ nhọ nôi ( <i>Herba Ecliptae</i> ).....	250mg
Tá dược vừa đủ.....	1 viên

**Chỉ định, Chống chỉ định, Cách dùng - Liều dùng và các thông tin khác:** Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.


**BỔ GAN TIÊU ĐỘC**

Hộp 5 vỉ x 20 viên nén bao phim

**LIVSIN-94®**

**NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC**

BỔ GAN TIÊU ĐỘC  
**LIVSIN-94®**  
NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC



Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng/  
Keep out of reach of children. Carefully read the accompanying instructions before use.

HATAPHAR



**BỘ Y TẾ**  
**CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**  
**ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 19/09/2014



HD:  
Số lô SX:

**Bảo quản/ storage:**

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C/  
Store in a dry place, below 30°C.

**DNT** Sản xuất tại:  
**HATAPHAR** CÔNG TY C.P. DƯỢC PHẨM HÀ TÂY  
La Khê, Hà Đông, TP. Hà Nội.

**Thu chuẩn/ Specifications: TCCS/ Manufacturer's.**

**SDK (Reg. No):**  
**Số lô SX (Lot. No):**  
**Ngày SX (Mfg. Date):**  
**HD (Exp. Date):**

**BỔ GAN TIÊU ĐỘC**

Hộp 2 vỉ x 20 viên nén bao phim

**LIVSIN-94®**

NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC



Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng/  
Keep out of reach of children. Carefully read the accompanying instructions before use.

HATAPHAR



BỔ GAN TIÊU ĐỘC  
**LIVSIN-94®**  
NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC

**THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim chứa**

200mg Cao đặc hỗn hợp các dược liệu tương ứng với:  
Diệp hạ châu (*Herba Phyllanthi urinariae*) .....1500mg  
Chua ngót (*Fructus Embelliae*) .....250mg  
Cỏ nhọ nôi (*Herba Ecliptae*) .....250mg  
Tá dược vừa đủ .....1 viên

**Chỉ định, Chống chỉ định, Cách dùng - Liều dùng và các thông tin khác:** Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

**BỔ GAN TIÊU ĐỘC**

Hộp 2 vỉ x 20 viên nén bao phim

**LIVSIN-94®**

NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC



Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng/  
Keep out of reach of children. Carefully read the accompanying instructions before use.

HATAPHAR



BỔ GAN TIÊU ĐỘC  
**LIVSIN-94®**  
NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC



**Đơn hướng dẫn sử dụng thuốc**  
**Bổ gan tiêu độc LIVSIN- 94**

- **Dạng thuốc:** Viên nén bao phim
- **Qui cách đóng gói:** Hộp 5 vỉ x 20 viên nén bao phim. Hộp 2 vỉ x 20 viên nén bao phim.
- **Thành phần:** Mỗi viên nén bao phim chứa:

**200mg cao đặc hỗn hợp các dược liệu tương ứng với:**

Diệp hạ châu ( <i>Herba Phyllanthi urinariae</i> )	1500mg
Chua ngút ( <i>Fructus Embeliae</i> )	250mg
Cỏ nhọ nôi ( <i>Herba Ecliptae</i> )	250mg
Tá dược vđ	1 viên

(Tá dược gồm: Nipagin, nipasol, tinh bột sắn, calci carbonat, natri lauryl sulfat, magnesi stearat, bột talc, HPMC, PEG 6000, copovidon, titan dioxyd, phẩm màu sunset yellow, phẩm màu chocolate).

- **Chỉ định:** Viêm gan cấp và mãn tính, viêm gan B. Suy giảm chức năng gan với các biểu hiện: mệt mỏi, chán ăn, ăn uống khó tiêu, dị ứng, lở ngứa, vàng da, bí đại tiểu tiện, táo bón. Bảo vệ và phục hồi chức năng gan cho những người uống nhiều rượu, bia hoặc sử dụng thuốc chống lao dài ngày. Phòng và hỗ trợ điều trị xơ gan.

- **Cách dùng và liều dùng:**

*Người lớn:* Uống mỗi lần 3 viên x 3 lần/ngày.

Uống sau các bữa ăn, mỗi đợt dùng kéo dài 30 ngày.

- **Chống chỉ định:** Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc, người bị viêm tắc mật.

- **Trận trọng:** Nam giới có ý định sinh con.

- **Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Thuốc không dùng cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú dùng thuốc khi có sự chỉ dẫn thật cụ thể của thầy thuốc.

- **Tác động của thuốc khi lái xe hoặc vận hành máy móc:** Thuốc không gây buồn ngủ nên dùng cho người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Chưa có tài liệu báo cáo.

\* **Ghi chú:** " Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

- **Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:** Hiện nay chưa có tương tác nào xảy ra với các thuốc khác.

- **Hạn dùng:** 24 tháng tính từ ngày sản xuất. **Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.**

\* **Lưu ý:** Khi thấy viên thuốc bị ẩm mốc, bột thuốc chuyển màu, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

- **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM**

**" Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**  
**Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ"**

**THUỐC SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

ĐT: 04.33824685 FAX: 04.33829054

Tổng đài tư vấn: 04.33522525

**CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**



**Tổng giám đốc**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**DS. Nguyễn Bá Lai**