

NHÃN TRỰC TIẾP TRÊN CHAI (40 viên/ chai)



<p>CÔNG THỨC: Cho 01 viên: Cao khô TRINH NỮ CRILA 250mg, tương đương 1,25mg alcaloid toàn phần. Tá dược: Tinh bột, Aerosil, Natri starch glycolate, Talc, Magnesi stearate ...v.v 1 viên.</p> <p>CHỈ ĐỊNH: Điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt. Giảm các triệu chứng của bệnh phì đại lành tính tuyến tiền liệt (đi tiểu khó, đi tiểu nhiều lần vào ban đêm). Điều trị u xơ tử cung.</p> <p>CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với một trong thành phần của thuốc.</p> <p>CÁCH DÙNG: • Điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 4 viên, sau bữa ăn. Thường dùng là 8 tuần, nếu cần lại dùng tiếp đợt khác. • Điều trị u xơ tử cung: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 5 viên, sau bữa ăn. Thường dùng là 9 tuần, nếu cần lại dùng tiếp đợt khác.</p> <p>CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.</p>	 <p>CRILA[®]</p> <p>GMP-WHO</p> <p>Chai 40 viên nang cứng</p>	<p>Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH THIÊN DƯỢC Lô F3, đường N5, KCN Nam Tân Uyên thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Tel: 0650.3653073 - 08.82647547 Website: thienduoc.com Tư vấn sản phẩm miễn cước: 18006045 Sản xuất theo TCCS, Số ĐK: Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng Bảo quản nhiệt độ dưới 30°C Đề xa tầm tay trẻ em Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng</p> <p>Số lô : <input type="text"/> Ngày SX : <input type="text"/> Hạn dùng : <input type="text"/></p>
--	---	---

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 19 / 9 / 17

✓

NHÃN TRỰC TIẾP TRÊN VỈ MẶT ALU



HƯỚNG NHÓM CHẠY

<p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>CTY TNHH THIÊN DƯỢC</p> <p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>Cao khô Trinh nữ Crila...250mg tương đương 1,25mg alcaloid toàn phần SDK:</p> <p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>CTY TNHH THIÊN DƯỢC</p> <p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>Cao khô Trinh nữ Crila...250mg tương đương 1,25mg alcaloid toàn phần SDK:</p> <p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>CTY TNHH THIÊN DƯỢC</p> <p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>Cao khô Trinh nữ Crila...250mg tương đương 1,25mg alcaloid toàn phần SDK:</p> <p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>CTY TNHH THIÊN DƯỢC</p>	<p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>CTY TNHH THIÊN DƯỢC</p> <p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>Cao khô Trinh nữ Crila...250mg tương đương 1,25mg alcaloid toàn phần SDK:</p> <p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>CTY TNHH THIÊN DƯỢC</p> <p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>Cao khô Trinh nữ Crila...250mg tương đương 1,25mg alcaloid toàn phần SDK:</p> <p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>CTY TNHH THIÊN DƯỢC</p> <p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>Cao khô Trinh nữ Crila...250mg tương đương 1,25mg alcaloid toàn phần SDK:</p> <p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>CRILA[®] Viên nang cứng</p> <p>CTY TNHH THIÊN DƯỢC</p>
--	--

Khô 135 mm


NHÃN TRỰC TIẾP TRÊN VỈ MẶT PVC



Số lô:	Hạn dùng:	Số lô:	Hạn dùng:

Khô 135 mm

TÚI NHÔM



22

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

KT: 120 x 170 mm



Viên nang cứng **CRILA**[®]

GMP-WHO

Công thức: Cho 1 viên: Cao khô Trinh nữ Crila (*Crinum latifolium* L.) 250mg, tương đương 1.25 mg alcaloid toàn phần. Tá dược: Tinh bột, Aerosil, Natri starch glycolate, Talc, Magnesi stearate...vđ 1 viên.

Dạng bào chế: Viên nang cứng.

Chỉ định:

- **Điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt.** Giảm các triệu chứng của bệnh phì đại lành tính tuyến tiền liệt (đi tiểu khó, đi tiểu nhiều lần vào ban đêm).
- **Điều trị u xơ tử cung.**

Chống chỉ định: Mẫn cảm với một trong thành phần của thuốc.

Liều dùng:

- **Điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt:** Ngày uống 2 lần, mỗi lần 4 viên, sau bữa ăn. Thường dùng là 8 tuần. Nếu cần lại dùng tiếp đợt khác.
- **Điều trị u xơ tử cung:** Ngày uống 2 lần, mỗi lần 5 viên, sau bữa ăn. Thường dùng là 9 tuần. Nếu cần lại dùng tiếp đợt khác.

(Không dùng thuốc quá hạn dùng hoặc nghi ngờ về chất lượng)

Đóng gói: Hộp 04 chai x 40 viên nang cứng.

Hộp 05 túi nhóm x 02 vỉ x 10 viên nang cứng.

Tác dụng không mong muốn: Có thể chóng mặt nhẹ, đầy bụng, song rất hiếm và sẽ tự hết sau 1, 2 ngày điều trị.

Tương tác thuốc: Chưa có báo cáo.

Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em: Chưa nên dùng thuốc này vì chưa có nghiên cứu lâm sàng đối với nhóm bệnh nhân này. Nếu cần thiết phải sử dụng xin hỏi ý kiến Bác sĩ.

Quá liều và xử trí: Trường hợp quá liều nên ngừng thuốc, điều trị triệu chứng và các biện pháp hỗ trợ.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng. Nhiệt độ dưới 30°C

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi Bác sĩ. Để xa tầm tay trẻ em


Sản xuất theo Tiêu chuẩn cơ sở



Thiên Dược Co.,Ltd

Sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH THIÊN DƯỢC
Lô F3, đường N5, KCN Nam Tân Uyên
Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Tel: 0650.3653073 - 04.62963787 - 08.62647547
Website: thienduoc.com
Tư vấn sản phẩm miễn cước: 18006045



TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Lô Minh Hùng

[Handwritten mark]