

MẪU HỘP THUỐC NHỎ MẮT, MŨI EFTICOL

Kích thước thực : 2,8 cm x 7,0 cm x 2,8 cm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 20.../.../2012

ML



Ngày 27 tháng 06 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Thanh Sĩ

MẪU NHÃN THUỐC NHỎ MẮT EFTICOL 0,9%

Kích thước thực : 2,18 cm x 4,0 cm



Ngày 27 tháng 06 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Thanh Sĩ

MẪU HỘP THUỐC NHỎ MẮT EFTICOL 0,9%

Kích thước thực : 3,7 cm x 7,7 cm x 2,0 cm



Ngày 27 tháng 06 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Thanh Sĩ

MẪU NHÃN THUỐC NHỎ MẮT EFTICOL

Kích thước thực : 7,4 cm x 2,0 cm



Ngày 27 tháng 06 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. *Lê Thanh Sĩ*

MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC NHỎ MẮT, MŨI EFTICOL

Kích thước thực : 9,2 cm x 13,5 cm

EFTICOL 0,9% DUNG DỊCH NHỎ MẮT, MŨI

- CÔNG THỨC:** Cho 1 chai 10 ml
 - Natri clorid 0,09 g
 - Tá dược: Kali sorbat, Natri phosphat monobasic monohydrat, Natri phosphat dibasic khan, Nước cất.
 - CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:**

DƯỢC LỰC HỌC: EFTICOL 0,9% là dung dịch vô trùng, đẳng trương, có tính sát trùng nhẹ.
DƯỢC ĐỘNG HỌC: Efticol 0,9% để nhỏ mắt mũi có tác dụng rửa mắt, mũi tại chỗ. Một lượng nhỏ được hấp thu qua niêm mạc mũi và thủy dịch ở mắt nhưng không đáng kể.
 - CHỈ ĐỊNH:**

Nhỏ mắt hoặc rửa mắt, chống kích ứng mắt và sát trùng nhẹ.
Trị nghẹt mũi, sổ mũi, viêm mũi do dị ứng.
Dùng thích hợp cho trẻ sơ sinh và người lớn.
 - CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Dị ứng với một trong các thành phần của thuốc.
 - TƯƠNG TÁC THUỐC:** Chưa có tài liệu nghiên cứu
 - TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

Đôi khi có phản ứng dị ứng tại chỗ.
Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.
 - THẬN TRỌNG:**

Đậy kín sau khi dùng.
Tránh làm nhiễm bẩn đầu chai thuốc.
 - PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** Không ảnh hưởng.
 - LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:** Không ảnh hưởng.
 - QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:** Efticol 0,9% khi dùng quá liều không ảnh hưởng tới sức khỏe nên không cần có biện pháp xử lý.
 - CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:**

Nhỏ hoặc rửa mắt, hốc mũi, mỗi lần 2 - 3 giọt, ngày 3 - 4 lần hoặc nhiều hơn.
Chú ý: Không sử dụng sau khi mở nắp lần đầu 15 ngày.
 - HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
 - QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 1 chai 10 ml.
 - BẢO QUẢN:** Để nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
- Dung dịch nhỏ mắt, mũi EFTICOL 0,9% đạt theo TCCS.
 - Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
 - Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.
 - Sản xuất tại Nhà máy GMP - WHO, số 930 C2, Đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP.HCM.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
Số 10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. HCM
F.T.PHARMA Điện thoại: 38230512 - 39770965 - 39770966 - 39770967 Fax: 39770968
Email: duocpham32@ft-pharma.com Website: www.ft-pharma.com

Ngày 29 tháng 06 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Thanh Sĩ

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh