



ĐƯƠNG QUY BỔ HUYẾT P/H



Lọ 60 viên nén bao phim

Thành phần: (cho 1 viên)
 Cao đặc dược liệu 285mg
 Tương đương với:
 Hoàng kỳ 600mg
 Đương quy 150mg
 Kỳ tử 200mg
 Tá dược vđ 1 viên

Chỉ định:
 Đương quy bổ huyết P/H có tác dụng bổ khí, sinh huyết, bổ huyết, tăng sức đề kháng của cơ thể, tăng chất lượng của hồng cầu. Thuốc được dùng trong các trường hợp: huyết hư, cơ thể gầy yếu, xanh xao, hoa mắt chóng mặt, hồi hộp mất ngủ, thiếu máu, ăn uống kém hoặc hấp thu kém nên thiếu chất dinh dưỡng để tạo huyết.

Chống chỉ định:
 Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Cách dùng & Liều dùng:
 Ngày uống 3 lần, mỗi lần 4-5 viên, uống sau bữa ăn.

Bảo quản: nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C

Tiêu chuẩn: TCCS

SĐK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.



Thành phần: (cho 1 viên)
 Cao đặc dược liệu 285mg
 Tương đương với:
 Hoàng kỳ 600mg
 Đương quy 150mg
 Kỳ tử 200mg
 Tá dược vđ 1 viên

Chỉ định:
 Đương quy bổ huyết P/H có tác dụng bổ khí, sinh huyết, bổ huyết, tăng sức đề kháng của cơ thể, tăng chất lượng của hồng cầu. Thuốc được dùng trong các trường hợp: huyết hư, cơ thể gầy yếu, xanh xao, hoa mắt chóng mặt, hồi hộp mất ngủ, thiếu máu, ăn uống kém hoặc hấp thu kém nên thiếu chất dinh dưỡng để tạo huyết.

Cách dùng & Liều dùng:
 Ngày uống 3 lần, mỗi lần 4-5 viên, uống sau bữa ăn.

Chống chỉ định:
 Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

ĐƯƠNG QUY BỔ HUYẾT P/H



Hộp 1 lọ x 60 viên nén bao phim

Bảo quản:
 Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C

Tiêu chuẩn: TCCS

SĐK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

Để xa tầm tay trẻ em
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.



CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
 Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Việt Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
 ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024

ĐƯƠNG QUY BỔ HUYẾT P/H



Hộp 1 lọ x 60 viên nén bao phim

BỘ Y TẾ
 CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
 ĐÃ PHÊ DUYỆT
 Lần đầu: 23-03-2016



ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG *
H/P
 * ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

ĐƯƠNG QUY BỔ HUYẾT P/H



Lọ 100 viên nén bao phim

Cách dùng & Liều dùng:

Ngày uống 3 lần, mỗi lần 4-5 viên, uống sau bữa ăn.

Bảo quản: nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

PH CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
 PHUC HUNG

Thành phần: (cho 1 viên)

Cao đặc dược liệu 285mg
 Tương đương với:
 Hoàng kỳ 600mg
 Đương quy 150mg
 Kỳ tử 200mg
 Tã dược vđ 1 viên

Chỉ định:

Đương quy bổ huyết P/H có tác dụng bổ khí, sinh huyết, bổ huyết, tăng sức đề kháng của cơ thể, tăng chất lượng của hồng cầu. Thuốc được dùng trong các trường hợp: huyết hư, cơ thể gầy yếu, xanh xao, hoa mắt chóng mặt, hồi hộp mất ngủ, thiếu máu, ăn uống kém hoặc hấp thu kém nên thiếu chất dinh dưỡng để tạo huyết.

Chống chỉ định:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Thành phần: (cho 1 viên)

Cao đặc dược liệu 285mg
 Tương đương với:
 Hoàng kỳ 600mg
 Đương quy 150mg
 Kỳ tử 200mg
 Tã dược vđ 1 viên

Chỉ định:

Đương quy bổ huyết P/H có tác dụng bổ khí, sinh huyết, bổ huyết, tăng sức đề kháng của cơ thể, tăng chất lượng của hồng cầu. Thuốc được dùng trong các trường hợp: huyết hư, cơ thể gầy yếu, xanh xao, hoa mắt chóng mặt, hồi hộp mất ngủ, thiếu máu, ăn uống kém hoặc hấp thu kém nên thiếu chất dinh dưỡng để tạo huyết.

Cách dùng & Liều dùng:

Ngày uống 3 lần, mỗi lần 4-5 viên, uống sau bữa ăn.

Chống chỉ định:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

ĐƯƠNG QUY BỔ HUYẾT P/H



Hộp 1 lọ x 100 viên nén bao phim

Bảo quản:

nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C

Tiêu chuẩn: TCCS

SDK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

PH
 PHUC HUNG

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
 Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Việt Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
 ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024

ĐƯƠNG QUY BỔ HUYẾT P/H



Hộp 1 lọ x 100 viên nén bao phim





Thành phần: (cho 1 viên)
Cao đặc được liệu 285mg
Tương đương với:
Hoàng kỳ 600mg
Đương quy 150mg
Kỳ tử 200mg
Ta được
vđ 1 viên

Chỉ định:
Đương quy bổ huyết P/H có tác dụng bổ khí, sinh huyết, bổ huyết, tăng sức đề kháng của cơ thể, tăng chất lượng của hồng cầu. Thuốc được dùng trong các trường hợp: huyết hư, cơ thể gầy yếu, xanh xao, hoa mắt chóng mặt, hồi hộp mất ngủ, thiếu máu, ăn uống kém hoặc hấp thu kém nên thiếu chế độ dinh dưỡng để tạo huyết.



ĐƯƠNG QUY BỔ HUYẾT P/H

Hộp 2 vỉ x 20 viên nên bao phim

- BỔ KHÍ, SINH HUYẾT, BỔ HUYẾT
- TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG

SDK:



Cách dùng & Liều dùng:

Ngày uống 3 lần, mỗi lần 4-5 viên, uống sau bữa ăn.

Chống chỉ định:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Bảo quản:

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C

Tiêu chuẩn: TCS.

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

ĐƯƠNG QUY BỔ HUYẾT P/H

Hộp 2 vỉ x 20 viên nên bao phim

- BỔ KHÍ, SINH HUYẾT, BỔ HUYẾT
- TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG

SDK:



CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024



Thành phần: (cho 1 viên)
Cao đặc được liệu 285mg
Tương đương với:
Hoàng kỳ 600mg
Đương quy 150mg
Kỳ tử 200mg
Tã được và 1 viên

Chỉ định:
Đương quy bổ huyết P/H có tác dụng bổ khí, sinh huyết, bổ huyết, tăng sức đề kháng của cơ thể, tăng chất lượng của hồng cầu. Thuốc được dùng trong các trường hợp: huyết hư cơ thể gầy yếu, xanh xao, hoa mắt chóng mặt, hơi thở ngắn ngủi, thiếu máu, ăn uống kém hoặc hấp thụ kém nên thiếu chất dinh dưỡng để tạo huyết.



ĐƯƠNG QUY BỔ HUYẾT P/H

Hộp 5 vỉ x 20 viên nên bao phim

- BÒ KHÍ, SINH HUYẾT, BÒ HUYẾT
- TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG

SDK:



Cách dùng & Liều dùng:

Ngày uống 3 lần, mỗi lần 4-5 viên, uống sau bữa ăn.

Chống chỉ định:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM,
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Bảo quản:

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

ĐƯƠNG QUY BỔ HUYẾT P/H

Hộp 5 vỉ x 20 viên nên bao phim

- BÒ KHÍ, SINH HUYẾT, BÒ HUYẾT
- TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG

SDK:



CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung,
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa,
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

ĐƯƠNG QUY BỔ HUYẾT P/H



Thành phần: (cho 1 viên)
Cao đặc được liệu (*Extractum*) : 285mg
Tương đương với:
Hoàng kỳ (*Radix astragalii membranacei*) : 600mg
Đương quy (*Radix angelicae sinensis*) : 150mg
Kỳ tử (*Fructus lycii*) : 200mg
Tà được (calci carbonat, tinh bột sắn, Avicel, magnesi stearat, HPMC 6cps, PEG 6000, talc, titan dioxyd, màu Erythrosin).....Vừa đủ 1 viên

Dạng bào chế: Viên nén bao phim.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 60 viên, hộp 1 lọ x 100 viên, hộp 2 vỉ x 20 viên, hộp 5 vỉ x 20 viên.

Chỉ định:

Đương quy bổ huyết P/H có tác dụng bổ khí, sinh huyết, bổ huyết, tăng sức đề kháng của cơ thể, tăng chất lượng của hồng cầu. Thuốc được dùng trong các trường hợp: Huyết hư, cơ thể gầy yếu, xanh xao, hoa mắt chóng mặt, hồi hộp mất ngủ, thiếu máu, ăn uống kém hoặc hấp thu kém nên thiếu chất dinh dưỡng để tạo huyết.

Cách dùng & liều dùng:

Ngày uống 3 lần, mỗi lần 4 - 5 viên, uống sau bữa ăn.

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định:

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai.

Trường hợp phụ nữ cho con bú: Hiện vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Chưa có tài liệu, báo cáo nào của thuốc được ghi nhận.

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Cai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Cai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

Fax: 04. 33978024

**TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG**

Đỗ Minh Hùng

