



# Lactacyd® BB

## DẠNG VÀ TRÌNH BÀY

Thuốc nước, để dùng ngoài da.  
Chai 60 ml, 150 ml và 250 ml. Hộp 1 chai.

## THÀNH PHẦN

Cho 100 ml:  
Lactoserumatomiset .....0,93 g  
Lactic acid .....1,00 g  
Tá dược vừa đủ: lactawax, cholesterol, natri methyl parahydroxybenzoat, ethyl hydroxyethyl cellulose, amoni triethanolamin alkylsulfat, mùi cam 0679, acid phosphoric (natrihydroxid), nước tinh khiết.

## CHỈ ĐỊNH

- Rửa sạch da và niêm mạc.
- Tắm trẻ sơ sinh và trẻ em hằng ngày.
- Phòng ngừa và điều trị phụ trợ rôm sảy, hăm kẽ và các bệnh ngoài da do vi khuẩn nguyên phát hoặc có khả năng bội nhiễm.

## LIỀU VÀ CÁCH DÙNG

- Lắc kỹ trước khi dùng.
- Tắm trẻ hàng ngày:  
Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ: pha loãng 1-1,5 nắp chai Lactacyd BB trong chậu nước tắm. Tắm lại bằng nước sạch.  
Trẻ em: dùng như xà bông nước. Tắm lại bằng nước sạch.
- Rửa và chăm sóc da, phòng ngừa rôm sảy, hăm kẽ và các bệnh ngoài da: dùng như xà bông nước. Rửa lại thật kỹ sau khi dùng bằng nước sạch.

## CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Tiến căn dị ứng với một trong các thành phần (hoặc cùng nhóm).

## THẬN TRỌNG VÀ LƯU Ý KHI DÙNG

- Cũng như đối với tất cả các loại xà bông, chất có hoạt tính bề mặt: rửa nước lại thật kỹ sau khi dùng.
- Tránh dùng nhiều lần trên da khô, eczema cấp tính và vùng da băng kín.

## PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Không áp dụng do Lactacyd BB là thuốc rửa dùng ngoài da chỉ có tác dụng tại chỗ.

## LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không áp dụng do Lactacyd BB là thuốc rửa dùng ngoài da chỉ có tác dụng tại chỗ.

## TƯƠNG TÁC THUỐC

Tránh dùng cùng lúc hay tiếp theo các thuốc sát trùng khác vì có thể có hiện tượng giao thoa.

## TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

## DƯỢC LỰC HỌC

Sát trùng da và niêm mạc. Hoạt hóa bề mặt phối hợp với acid lactic được đệm bằng lactoserum (pH 3,5), dưới dạng dung dịch nước.

## DƯỢC ĐỘNG HỌC

Không có thông tin do đây là thuốc rửa dùng ngoài da sạch các chất bẩn ngoài da, duy trì pH sinh lý da, thuốc chỉ có tác dụng tại chỗ, không có hấp thu vào cơ thể.

## QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

Không áp dụng do thuốc dùng ngoài da, chỉ có tác dụng tại chỗ.

**BẢO QUẢN:** Ở nhiệt độ không quá 30°C.

**TIÊU CHUẨN:** TCCS

**HẠN DÙNG:** 24 tháng

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ.

## NHÀ SẢN XUẤT:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM**

**SANOFI-SYNTHELABO VIỆT NAM**

(Đạt chứng nhận GMP-WHO)

15/6C Đặng Văn Bi, Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam

ĐT: (84)8 3896 6905 – Fax: (84)8 3896 0031