

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐẠI PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 09 / 09 / 2015

MẪU NHÃN HỘP VÀ MẪU VỈ SẢN PHẨM DIỆP HẠ CHÂU - MEDI

DIỆP HẠ CHÂU
MEDI

COMPOSITION:
Each soft-gel contains:
Extractum Phyllanthi Urrinariae Siccus 200 mg
Equivalent to 2 g medicinal herbs Phyllanthi Urrinariae Siccus
Excipients: Polyethylene glycol 600, Propylene glycol, Methyl paraben, Propyl paraben, Acrosol, Poly sorbate 80, Palm oil, Sorbitan oleate, Lecithin, Calcium phosphate, Sorbitan oil, Gelatin nitra, Sorbitol liquid, Glycerin, Kali sorbate, Vanillin, Red iron oxide, Black iron oxide, Poncheau 4R1 g.s.

INDICATION:
- Treatment Support hepatitis by virus, acute and chronic, hepatitis.
- Liver dysfunction with the expression such as: itchy, sores, and the itchy, allergy, jaundice.
- Help lowering liver enzymes, uridolal.

USAGE AND DOSAGE:
- Adults: Take 2 times/day, 2 soft-gel/meal, after a meal.
- Children: Take 2 times/day, 1 soft-gel/meal, after a meal.

CONTRAINDICATIONS - SIDE EFFECTS, AND OTHER INFORMATION:
Please, read in the leaflet inside.

SPECIFICATIONS: Manufacture
VISA: 3000X

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ THE LEAFLET CAREFULLY BEFORE USE
IF NEED MORE INFORMATION,
PLEASE CONSULT PHYSICIAN

Manufactured by:
Pharmaceutical Joint Stock Company
521 An Loi, Hoa Loi, Ben Cat, Binh Duong
Tel: 0650 3589036 - Fax: 0650 3589297

GMP-WHO
10 Blisters x 10 Soft gel

DIỆP HẠ CHÂU
MEDI

Extractum Phyllanthi Urrinariae Siccus 200 mg



DIỆP HẠ CHÂU
MEDI

THÀNH PHẦN:
Mỗi viên nang mềm chứa:
Cao khô Diệp hạ châu
(Extractum Phyllanthi Urrinariae Siccus): 200 mg
Tương đương với 2 g dược liệu Diệp hạ châu
là dược: Polyethylene glycol 600, Propylene glycol, Methyl paraben, Propyl paraben, Acrosol, Poly sorbate 80, Palm oil, Sorbitan oleate, Lecithin, Poncheau 4R
Calc hydro phosphate, Dầu dừa nhân, Gelatin nitra, Sorbitol liquid, Glycerin, Kali sorbate, Vanillin, Oxit sắt đỏ, Oxit sắt đen) vào gói 1 viên.

CHỈ ĐỊNH:
- Hỗ trợ điều trị viêm gan do virus, viêm gan cấp và mạn tính.
- Giảm chức năng gan với các biểu hiện như: mệt mỏi, ngứa, dị ứng, vàng da, Gặp hạ men gan, tiểu độc.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:
- Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên sau ăn.
- Trẻ em: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên sau ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem vũi bóng đi kèm trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

BIỂU CHUẨN: TCCS

ĐỐI THƯỢC VÀ TÊN VỚI THỂ BÀN ĐỌC XÝ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI: KIẾN THẦY THUỐC

Sản xuất tại:
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm ME DI SUN
521 An Lợi, Hoa Lợi, Bến Cát, Bình Dương
ĐT: (0650) 3589 036 - Fax: (0650) 3589 297

GMP-WHO
10 vỉ x 10 viên nang mềm

DIỆP HẠ CHÂU
MEDI

Cao khô Diệp hạ châu 200 mg



Số Lô SX:

Ngày SX:

HD:



Dạng bào chế viên nang mềm

DIỆP HẠ CHÂU - MEDI

[Thành phần]:

Cao khô Diệp hạ châu (*Extractum Phyllanthi Urinariae Siccus*): 200mg

(Tương đương với 2g dược liệu)

Tá dược: vừa đủ 1 viên (Polyethylene glycol 600, Propylene glycol, Methyl paraben, Propyl paraben, Aerosil, Polysorbate 80, Palm oil, Sorbitan oleate, Lecithin, Calci hydro phosphate, Dầu đậu nành, Gelatin nitta, Sorbitol liquid, Glycerin, Kali sorbate, Vanilline, Oxit sắt đỏ, Oxit sắt đen, Ponceau 4R).

【Chỉ định】 :

- Hỗ trợ điều trị Viêm gan do virus, viêm gan cấp và mạn tính.
- Rối loạn chức năng gan với các biểu hiện mụn nhọt, lở ngứa, dị ứng, vàng da. Giúp hạ men gan, tiêu độc.

【Liều dùng – cách dùng】 :

- Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên sau ăn.
- Trẻ em: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên sau ăn

【Thận trọng】 :

- Thuốc nên được dùng thận trọng ở những người huyết áp thấp, phụ nữ cho con bú, nam giới có ý định sinh con.

【Chống chỉ định】 :

- Phụ nữ có thai
- Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

【Tác dụng không mong muốn】 :

Rất hiếm: rối loạn tiêu hóa, rối loạn ở da, nhức đầu.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc

【Sử dụng cho người mang thai và cho con bú】 :

Phụ nữ có thai:

Chống chỉ định dùng thuốc này ở phụ nữ mang thai

Phụ nữ cho con bú:

Việc sử dụng thuốc này cho các bà mẹ nuôi con bú không được khuyến khích, bởi vì không rõ thuốc có vào sữa mẹ hay không.

【Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc】 : Thuốc không gây buồn ngủ nên có thể dùng cho người lái xe và vận hành máy móc.



【Trương tác】 : Chưa có tài liệu ghi nhận

【Quá liều】 : Chưa có thông tin về quá liều. Không có thông tin tham khảo đáng tin cậy và không có các thông báo từ dữ liệu thử nghiệm.

【Bảo quản】 : Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30⁰C, tránh ánh sáng.

【Tiêu chuẩn】 : Tiêu chuẩn cơ sở

【Hạn dùng】 : 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

【Đóng gói】 : Hộp 10 vi x 10 viên nang mềm.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC
ĐỂ THUỐC XA TÂM VỚI TRẺ EM

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ME DI SUN

Địa chỉ: Số 521, Ấp An Lợi, Xã Hòa Lợi, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0650 3589036

Số fax: 0650 3589297

Website: medisun.com.vn

Email: medisun.medisun@gmail.com

Ngày 05 Tháng 03 Năm 2015

Giám đốc cơ sở đăng ký



TU QU CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy



ĐS. Lê Minh Hoàn

