



MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

Nhãn gọi KHU PHONG TRỪ THẤP NEUTOLIN (Gói 5g hoàn cứng)

✂

Gói 5g hoàn cứng

CÔNG THỨC: Cao đặc qui về khan 1300mg tương ứng với:

- Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*)..... 463mg
- Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*)..... 925mg
- Hoàng kỳ (*Radix Astragali membranacei*)..... 1389mg
- Khương hoạt (*Rhizoma et Radix Notopterygii*)..... 925mg
- Khương hoàng (*Rhizoma Curcumae longae*)..... 463mg
- Phòng phong (*Radix Saposhnikoviae divaricatae*)..... 925mg
- Xích thược (*Radix Paeoniae*)..... 925mg
- Can khương (*Rhizoma Zingiberis*)..... 463mg

Bột kép 2850mg tương ứng với:

- Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*)..... 203mg
- Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*)..... 408mg
- Hoàng kỳ (*Radix Astragali membranacei*)..... 611mg
- Khương hoạt (*Rhizoma et Radix Notopterygii*)..... 408mg
- Khương hoàng (*Rhizoma Curcumae longae*)..... 203mg
- Phòng phong (*Radix Saposhnikoviae divaricatae*)..... 408mg
- Xích thược (*Radix Paeoniae*)..... 408mg
- Can khương (*Rhizoma Zingiberis*)..... 203mg

Tá dược (Mật ong, đường trắng, polyvinyl alcohol, natri benzoat, oxyd sắt đen, bột talc).....vd 5g hoàn

CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.
SĐK: TIÊU CHUẨN: TCCS
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

KHU PHONG TRỪ THẤP
NEUTOLIN

GMP-WHO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
1017 HỒNG BÀNG, QUẬN 6, TP.HCM. ĐT: 08.37517111
Sân xuất tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC ÁP TÂN HÒA, TÂN VINH HIỆP, TÂN LUYÊN, BÌNH DƯƠNG

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT


Lần đầu: 22/.....6/.....17.....

W

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
ĐẠI LỢI VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
ĐẠI LỢI VIỆT NAM



NEUTOLIN
KHI PHÒNG TRỪ THÁP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI LỢI VIỆT NAM

CHỈ 25.000 VNĐ

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

NEUTOLIN là một loại thuốc có tác dụng phòng ngừa và điều trị các bệnh do vi khuẩn gây ra. Sản phẩm được bào chế dưới dạng viên nén, dễ dàng sử dụng và hấp thu. NEUTOLIN có hiệu quả cao trong việc ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, giúp bảo vệ sức khỏe cho người dùng.

Đối tượng sử dụng: Trẻ em, người lớn, người có hệ miễn dịch yếu.

Liều dùng: Theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc người bán thuốc.

Chú ý: Không sử dụng nếu có dấu hiệu dị ứng hoặc các triệu chứng bất thường. Luôn rửa tay sạch sẽ sau khi sử dụng.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠI LỢI VIỆT NAM

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên thuốc: NEUTOLIN

Loại thuốc: Thuốc phòng ngừa và điều trị bệnh do vi khuẩn gây ra.

Thành phần: Các thành phần hoạt chất và tá dược.

Chỉ định: Phòng ngừa và điều trị các bệnh do vi khuẩn gây ra.

Liều dùng: Theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc người bán thuốc.

Chú ý: Không sử dụng nếu có dấu hiệu dị ứng hoặc các triệu chứng bất thường.



MÀU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC
Nhãn hộp KHU PHONG TRỪ THẤP NEUTOLIN (Hộp 10 gói x 5g hoàn cứng)

KHU PHONG TRỪ THẤP
NEUTOLIN

Hộp 10 gói x 5g hoàn cứng

CÔNG THỨC:
 Cao đặc qui vệ khan 1300mg tương ứng với:
 - Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*).....463mg
 - Đường quy (*Radix Angelicae sinensis*).....925mg
 - Hoàng kỳ (*Radix Astragali membranaceae*).....1389mg
 - Khương hoạt (*Rhizoma Curcumae longae*).....463mg
 - Khương hoàng (*Rhizoma Curcumae longae*).....463mg
 - Phòng phong (*Radix Sapsoshnikoviae divaricatae*).....925mg
 - Xích thược (*Radix Paeoniae*).....925mg
 - Can khuông (*Rhizoma Zingiberis*).....463mg
 Bột kép 2050mg tương ứng với:
 - Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*).....203mg
 - Đường quy (*Radix Angelicae sinensis*).....408mg
 - Hoàng kỳ (*Radix Astragali membranaceae*).....611mg
 - Khương hoạt (*Rhizoma Curcumae longae*).....408mg
 - Khương hoàng (*Rhizoma Curcumae longae*).....203mg
 - Phòng phong (*Radix Sapsoshnikoviae divaricatae*).....408mg
 - Xích thược (*Radix Paeoniae*).....203mg
 Tã đặc: (Mật ong, đường trắng, polyvinyl alcohol, natri benzozat, oxyd sắt đen, bột talc).....vd 5g hoàn

KHU PHONG TRỪ THẤP
NEUTOLIN

Hộp 10 gói x 5g hoàn cứng

CHỈ ĐỊNH:
 Điều trị thần thể đau nhức, gây lưng cơ mỏi, cử động khó khăn, chân tay tê dại.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
 Uống mỗi lần 1-2 gói, ngày uống 3 lần.
 Uống sau bữa ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
 Phụ nữ có thai và cho con bú, bệnh nhân mắc cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
 Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

SDK: **TIÊU CHUẨN:** TCCS

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
 06 XÀ TAY TRẺ EM.
 SỐ ĐỘ SX:
 NGÀY SX:
 HD:


CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 107 HƯNG BANG, QUẢNG TRUNG, TP. HỒ CHÍ MINH



22

CÔNG TY CỔ PHẦN NHUẬN HƯNG
Số 11 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHUẬN HƯNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NHUẬN HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NHUẬN HƯNG (CÔNG TY NHUẬN HƯNG) là đơn vị phân phối độc quyền tại Việt Nam cho các sản phẩm của Công ty TNHH Dược Phẩm Meplogin, Công ty TNHH Dược Phẩm Meplogin và Công ty TNHH Dược Phẩm Meplogin.

CÔNG TY NHUẬN HƯNG

MÉPLOGIN
KHU BƯỚC 100 - 1000

1000 10 100 2.50 1000 1000

Để được tư vấn chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY NHUẬN HƯNG
Số 11 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

CÔNG TY NHUẬN HƯNG

MÉPLOGIN
KHU BƯỚC 100 - 1000

1000 10 100 2.50 1000 1000

Để được tư vấn chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY NHUẬN HƯNG
Số 11 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

CÔNG TY NHUẬN HƯNG

MÉPLOGIN
KHU BƯỚC 100 - 1000

1000 10 100 2.50 1000 1000

Để được tư vấn chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY NHUẬN HƯNG
Số 11 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

MÉPLOGIN
KHU BƯỚC 100 - 1000

1000 10 100 2.50 1000 1000

CÔNG TY NHUẬN HƯNG

MÉPLOGIN
KHU BƯỚC 100 - 1000

1000 10 100 2.50 1000 1000

Để được tư vấn chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY NHUẬN HƯNG
Số 11 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM



MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

Nhãn hộp KHU PHONG TRỪ THẤP NEUTOLIN (Hộp 20 gói x 5g hoàn cứng)

KHU PHONG TRỪ THẤP
NEUTOLIN

Hộp 20 gói x 5g hoàn cứng

KHU PHONG TRỪ THẤP
NEUTOLIN

Hộp 20 gói x 5g hoàn cứng

Sản xuất tại CH. NHÃN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
1017 HỒNG BÀNG, QUẬN 6, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

OPC

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị nhân thể đau nhức, gầy lụng cơ rút, cử động khó khăn, chân tay rệu rai.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
Liều mỗi lần 1-2 gói, ngày uống 3 lần.
Uống sau bữa ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Phụ nữ có thai và cho con bú, Bệnh nhân mãn, cảm với kết quả thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG: TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
Xin đọc trong ghi hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ 15-30°C.

SBN: **TÊU CHUẨN:** TCCS

QUẾ XÁ TÂM TAY TẾ BÀ.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

SỐ 0/SK:
Ngày SX:
HĐ:



CÔNG THỨC:
Cao đặc quy về Khan 1300mg tương ứng với:


- Cam thảo (Radix Glycyrrhizae).....463mg
- Hoàng kỳ (Radix Astragal membranaceus).....1989mg
- Hoàng kỳ (Radix Astragal membranaceus).....1989mg
- Khương hoạt (Rhizoma et Radix Acoragoyagi).....925mg
- Khương hoạt (Rhizoma Curcumae Longae).....463mg
- Phòng phong (Radix Saposhnikovia divaricata).....925mg
- Xích thược (Radix Paenoniae).....463mg
- Xuyên khung (Rhizoma Zingiberis).....463mg
- Cam thảo (Radix Glycyrrhizae).....203mg
- Hoàng kỳ (Radix Astragal membranaceus).....409mg
- Hoàng kỳ (Radix Astragal membranaceus).....611mg
- Khương hoạt (Rhizoma et Radix Acoragoyagi).....409mg
- Khương hoạt (Rhizoma Curcumae Longae).....203mg
- Phòng phong (Radix Saposhnikovia divaricata).....409mg
- Xích thược (Radix Paenoniae).....409mg
- Xuyên khung (Rhizoma Zingiberis).....203mg

Từ nước (tuyệt) ong, đường trắng, polyvinyl alcohol và natri benzoat, cetyl sal (ben), sorbitol).....43g hoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
1017 HỒNG BÀNG, QUẬN 6, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

Handwritten mark





OTC

TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC KỶ NIỆM

TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC KỶ NIỆM

TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC KỶ NIỆM

TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC KỶ NIỆM

TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC KỶ NIỆM

TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC KỶ NIỆM

TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC KỶ NIỆM

TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC KỶ NIỆM

TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC KỶ NIỆM

TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC KỶ NIỆM

TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC KỶ NIỆM

TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC KỶ NIỆM

TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC KỶ NIỆM

TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC KỶ NIỆM

TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC KỶ NIỆM

TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC KỶ NIỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



MAU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

Tờ hướng dẫn sử dụng

KHU PHONG TRỪ THẤP NEUTOLIN

CÔNG THỨC: cho 1 gói 5g hoàn

Cao đặc qui về khan 1300 mg

Tương ứng với:

- Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*) 463 mg

- Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 925 mg

- Hoàng kỳ (*Radix Astragali membranacei*) 1389 mg

- Khương hoạt (*Rhizoma et Radix Notopterygii*) 925 mg

- Khương hoàng (*Rhizoma Curcumae longae*) 463 mg

- Phòng phong (*Radix Saposhnikoviae divaricatae*) 925 mg

- Xích thược (*Radix Paeoniae*) 925 mg

- Can khương (*Rhizoma Zingiberis*) 463 mg

Bột kép 2850 mg

Tương ứng với:

- Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*) 203 mg

- Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 408 mg

- Hoàng kỳ (*Radix Astragali membranacei*) 611 mg

- Khương hoạt (*Rhizoma et Radix Notopterygii*) 408 mg

- Khương hoàng (*Rhizoma Curcumae longae*) 203 mg

- Phòng phong (*Radix Saposhnikoviae divaricatae*) 408 mg

- Xích thược (*Radix Paeoniae*) 408 mg

- Can khương (*Rhizoma Zingiberis*) 203 mg


Tá dược (Mật ong, đường trắng, polyvinyl alcohol, natri benzoat, oxyd sắt đen, bột talc) vừa đủ 5 g hoàn

CÔNG NĂNG

Bài thuốc phát huy hiệu quả điều trị nhờ sự phối hợp hợp lý của các vị thuốc và thường dùng điều trị đau nhức phần trên của cơ thể (từ thắt lưng trở lên). Công năng chủ yếu là hành khí hoạt huyết, khử phong trừ thấp. Trong đó các dược liệu Khương hoạt, Phòng phong có công năng khử phong, trừ thấp; Hoàng kỳ, Khương hoàng hành khí, sinh cơ; Đương quy, Xích thược hoạt huyết, giảm đau; Can khương ôn trung tán hàn và Cam thảo kiện tỳ ích khí, điều hòa tác dụng của các vị thuốc.



W



CHỈ ĐỊNH:

Điều trị thân thể đau nhức, gáy lưng co rút, cử động khó khăn, chân tay tê dại.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Uống mỗi lần 1-2 gói, ngày 3 lần. Uống sau bữa ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Phụ nữ có thai và cho con bú.

Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG: Chưa có báo cáo.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa có báo cáo.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có báo cáo.

DẠNG THUỐC VÀ TRÌNH BÀY:

Thuốc hoàn cứng. Hộp 10 gói x 5 g hoặc Hộp 20 gói x 5 g.

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN:

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

1017 Hồng Bàng, Quận 6 - TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 08. 37517111 - 38778899 FAX: 08. 38752048



Sản xuất tại **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC TẠI BÌNH DƯƠNG – NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC**

Áp Tân hóa - Xã Tân Vĩnh Hiệp – Huyện Tân Uyên - Bình Dương

E-mail: info@opcpharma.com - Website: www.opcpharma.com



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Lỗ Minh Hùng