



# MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

## Nhãn hộp KIDNEYcap Bát Vị - Bổ Thận Dương (Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng)

BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Ngày đầu: 27/12/13


<b>CÔNG THỨC:</b>			
Cao đặc qui về khan.....	100,00mg	• Phụ tử chế.....	55,00mg
Tương ứng với:		( <i>Radix Aconiti lateralis praeparata</i> )	
• Thục địa.....	262,50mg	• Phục linh ( <i>Poria</i> ).....	125,00mg
( <i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i> )		Bột kêp.....	170,10mg
• Hoài sơn.....	189,82mg	Tương ứng với:	
( <i>Tuber Dioscoreae persimilis</i> )		• Hoài sơn.....	50,18mg
• Sơn thù.....	220,00mg	( <i>Tuber Dioscoreae persimilis</i> )	
( <i>Fructus Corni officinalis</i> )		• Phục linh ( <i>Poria</i> ).....	37,50mg
• Mẩu đơn bì.....	80,08mg	• Mẩu đơn bì.....	82,42mg
( <i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i> )		( <i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i> )	
• Trạch tả ( <i>Rhizoma Alismatis</i> ).....	162,50mg	Bột mịn Quế nhục ( <i>Cortex Cinnamomi</i> ).....	55,00mg
		Tã dược (Tinh bột ngô, <i>Magnesi carbonat nhẹ</i> , Bột talc, <i>Magnesi stearat</i> , Vỏ nang cứng).....	vỏ 1 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng

GMP-WHO

**KIDNEYCAP**  
Bát Vị - Bổ Thận Dương

**KIDNEYCAP**  
Bát Vị - Bổ Thận Dương



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC  
1017 HỒNG BÀNG, QUẬN 6, TP.HCM. ĐT: 09.7517111

**CHỈ ĐỊNH:** Dùng cho người thận yếu, vàng đầu, ù tai, đau lưng mỏi gối, nửa người dưới thường lạnh, hay đi tiểu đêm, mồ hôi trộm.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Không dùng cho phụ nữ có thai, người bị cảm sốt mới phát, táo bón, trẻ em dưới 15 tuổi, người tiểu nhạt, thể nhiệt, hao khát, huyết hư. Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

**THẬN TRỌNG:** Không dùng quá liều chỉ định. Người tiểu đường cần dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Thận trọng khi dùng cho người suy tim.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

**TIÊU CHUẨN:** TCCS, SĐK.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Số lô SX:  
Ngày SX:  
HD:

Sản xuất tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC  
Ấp Tân Hòa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Huyện Tân Uyên, Bình Dương



**KIDNEYCAP**  
Bát Vị - Bổ Thận Dương

**KIDNEYCAP**  
Bát Vị - Bổ Thận Dương

GMP-WHO

Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng



# MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

Nhãn vỉ **KIDNEYCAP** Bát Vị - Bổ Thận Dương (vỉ 10 viên nang cứng)  
Số lô SX, Hạn dùng in nổi trên vỉ





# MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

## Tờ hướng dẫn sử dụng

### KIDNEYCAP

### Bát Vị - Bổ Thận Dương

**CÔNG THỨC:** cho 1 viên

Cao đặc qui về khan ..... 100,00 mg

Tương ứng với:

- Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosae praeparata*) ..... 262,50 mg

- Hoài sơn (*Tuber Dioscoreae persimilis*) ..... 189,82 mg

- Sơn thù (*Fructus Corni officinalis*) ..... 220,00 mg

- Mẫu Đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosae*) ..... 80,08 mg

- Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*) ..... 162,50 mg

- Phụ tử chế (*Radix Aconiti lateralis praeparata*) ..... 55,00 mg

- Phục linh (*Poria*) ..... 125,00 mg

Bột kép ..... 170,10 mg

Tương ứng với:

- Hoài sơn (*Tuber Dioscoreae persimilis*) ..... 50,18 mg

- Phục linh (*Poria*) ..... 37,50 mg

- Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosae*) ..... 82,42 mg

Bột mịn Quế nhục (*Cortex Cinnamomi*) ..... 55,00 mg

Tá dược (Tinh bột Ngô, Magnesi carbonat nhẹ, Bột Talc, Magnesi stearat, Vỏ nang cứng) ..... vđ 1 viên

**CHỈ ĐỊNH:** Dùng cho người thận dương yếu, vàng đầu, ù tai, đau lưng mỏi gối, nửa người dưới thường lạnh, hay đi tiểu đêm, mồ hôi trộm.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:** Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần. Uống lúc đói.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Không dùng cho phụ nữ có thai, người bị cảm sốt mới phát, táo bón, trẻ em dưới 15 tuổi, người tiểu nhạt, thể nhiệt, háo khát, huyết hư. Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

**THẬN TRỌNG:** Không dùng quá liều chỉ định. Người tiểu đường cần dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Thận trọng khi dùng cho người suy tim.

**SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** Không được sử dụng.

**TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:** Không.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Chưa có báo cáo.

*Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

**TƯƠNG TÁC THUỐC:** Chưa có báo cáo.

**DẠNG THUỐC VÀ TRÌNH BÀY:** Viên nang cứng. Hộp 5 vi x 10 viên.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

**TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:** TCCS.

*Để xa tầm tay trẻ em*

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*

*Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.*



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

1017 Hồng Bàng, Quận 6 - TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 08. 37517111 - 38778899 FAX: 08. 38752048

Sản xuất tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

TẠI BÌNH DƯƠNG – NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC

Ấp Tân Hóa - Xã Tân Vĩnh Hiệp – Huyện Tân Uyên - Bình Dương

E-mail: info@opcpharma.com - Website: www.opcpharma.com

