



https://nhathuocngocpharm.com.vn/ 18571021854

# MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

## Nhãn hộp LIVERBIL (hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng)

**CÔNG THỨC:** Cao đặc Actisô.....40mg  
Tương ứng với: Actisô (*Folium Cynarae scolymi*) 400mg  
Cao đặc Bim bim biéc.....40mg  
Tương ứng với: Bim bim biéc (*Semen Pharbitidis*) 400mg  
Cao đặc Rau đắng đất - Diệp hạ châu.....80mg  
Tương ứng với: Rau đắng đất (*Herba Glini oppositifolii*) 400mg  
Diệp hạ châu (*Herba Phyllanthi urinariae*) 400mg  
Tá dược (lactose, tinh bột ngô, calci carbonat, natri carboxymethyl cellulose, magnesi stearat, vỏ nang cứng).....vừa đủ 1 viên

**CHỈ ĐỊNH:** - Phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan, suy giảm chức năng gan.  
- Thanh nhiệt, giải độc gan và bảo vệ gan.  
- Điều trị các triệu chứng: đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, dị ứng, mụn nhọt, mẩn ngứa, mề đay do rối loạn chức năng gan, viêm gan gây ra.

**LIVERBIL**  
Nhuận Gan - Lợi Mật

GMP-WHO

# LIVERBIL

Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng

*Folium Cynarae scolymi*  
*Semen Ipomoeae*  
*Herba Glini oppositifolii*  
*Herba Phyllanthi urinariae*

**Nhuận Gan - Lợi Mật**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**  
1017 HỒNG BANG, QUẬN 6, TP.HCM. ĐT: 08.37517111

BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT  
Lần đầu: 17/11/2015

### LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Uống trước bữa ăn.  
- Người lớn: Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.  
- Trẻ em: Uống mỗi lần 1 viên, ngày 3 lần.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC THUỐC:**  
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

### BẢO QUẢN:

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

**TIÊU CHUẨN: TCCS. SĐK:**

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**



Số lô SX:  
Ngày SX:  
HD:

Sản xuất tại: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC  
TẠI BÌNH DƯƠNG-NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC-SỐ 09/XX4-TH  
TỔ 7, ẤP TÂN HÒA, XÃ TÂN THINH HIỆP, TÂN LUYẾN, BÌNH DƯƠNG



**Nhuận Gan - Lợi Mật**

*Folium Cynarae scolymi*  
*Semen Ipomoeae*  
*Herba Glini oppositifolii*  
*Herba Phyllanthi urinariae*

Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng

# LIVERBIL

GMP-WHO

**LIVERBIL**  
Nhuận Gan - Lợi Mật



# MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

## Nhãn vỉ LIVERBIL (vỉ 10 viên nang cứng)

Số lô SX, hạn dùng in nổi trên vỉ

**BIL** GMP-WHO **LIVERBIL** GMP-WHO **LIV**

.....40mg	Cao đặc Actisô.....40mg	Cao đặc Actisô.....
.....40mg	Cao đặc Bim bim biếc.....40mg	Cao đặc Bim bim t
.....80mg	Cao đặc Rau đắng đất - Diệp hạ châu.....80mg	Cao đặc Rau đắng

BINH DƯƠNG  
HÀM OPC



CN CTY CPDP OPC TẠI BÌNH DƯƠNG  
NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC



CN CTY CPDP  
NHÀ MÁY

**LIVERBIL** GMP-WHO **LIVERBIL**

Cao đặc Actisô.....40mg	Cao đặc Actisô.....40mg
Cao đặc Bim bim biếc.....40mg	Cao đặc Bim bim biếc.....40mg
Cao đặc Rau đắng đất - Diệp hạ châu.....80mg	Cao đặc Rau đắng đất - Diệp hạ châu.....80mg



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



## MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

### Tờ hướng dẫn sử dụng

**GMP-WHO**

## LIVERBIL

### CÔNG THỨC:

Cao đặc Actisô .....40 mg

*Tương ứng với:*

- Actisô (*Folium Cynarae scolymi*) 400 mg

Cao đặc Bìm bìm biếc .....40 mg

*Tương ứng với:*

- Bìm bìm biếc (*Semen Pharbitidis*) 400 mg

Cao đặc Rau đắng đất - Diệp hạ châu .....80 mg

*Tương ứng với:*

- Rau đắng đất (*Herba Glini oppositifolii*) 400 mg

- Diệp hạ châu (*Herba Phyllanthi urinariae*) 400 mg

Tá dược (Lactose, tinh bột ngô, calci carbonat, natri carboxymethyl cellulose, magnesi stearat, vỏ nang cứng) ..... vừa đủ 1 viên

**TÁC DỤNG DƯỢC LÝ:** Liverbil là chế phẩm được bào chế từ các dược liệu Actisô, bìm bìm biếc, rau đắng đất và diệp hạ châu có tác dụng: tăng tiết mật, lợi tiểu, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan. Trong đó:

Actisô có tác dụng: tăng mật, lợi tiểu, chống độc; giảm cholesterol huyết, bảo vệ gan.

Bìm bìm biếc có tác dụng: nhuận tràng, lợi tiểu, tiêu sung, sát trùng.

Rau đắng đất có tác dụng: nhuận gan, lợi tiểu, lợi tiêu hóa và sát trùng.

Diệp hạ châu có tác dụng: lợi tiểu, tiêu độc, sát trùng.

### CHỈ ĐỊNH:

Phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan, suy giảm chức năng gan.

Thanh nhiệt, giải độc gan và bảo vệ gan.

Điều trị các triệu chứng: đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, dị ứng, mụn nhọt, mẩn ngứa, mề đay do rối loạn chức năng gan, viêm gan gây ra.

### LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Uống trước bữa ăn.

- Người lớn: Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.

- Trẻ em: Uống mỗi lần 1 viên, ngày 3 lần.

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng cho người tỳ vị hư hàn, đau bụng đi lỏng, hoặc phân nát kéo dài.

Không dùng cho bệnh nhân bị viêm, tắc mật, phụ nữ có thai.

Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

**THẬN TRỌNG:** Nam giới có ý định sinh con.

### SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không dùng cho phụ nữ có thai.

**TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:** Không.

### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Cho đến nay chưa có thông tin báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc.

*Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

### TƯƠNG TÁC THUỐC:

Cho đến nay chưa có thông tin báo cáo về tương tác thuốc.

### DẠNG THUỐC VÀ TRÌNH BÀY:

Viên nang cứng. Hộp 5 vỉ x 10 viên.

### HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

### BẢO QUẢN:

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

### TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

*Đề xa tầm tay trẻ em*

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*

*Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.*



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

1017 Hồng Bàng, Quận 6 - TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 08. 37517111 - 38778899 FAX: 08. 38752048

Sản xuất tại **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC TẠI BÌNH DƯƠNG – NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC**

Số 09/ ĐX 04-TH; Tô 7, Ấp Tân Hóa

Xã Tân Vĩnh Hiệp - Tân Uyên - Bình Dương

E-mail: info@opcpharma.com - Website: www.opcpharma.com



TU QU CỤC TRƯỞNG  
P. TRƯỞNG PHÒNG  
*Nguyễn Thị Thu Thủy*