

Nhãn hộp

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 09/09/2015

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

100
viên nang mềm

EUMINTAN



EUMINTAN

THÀNH PHẦN - Mỗi viên nang mềm chứa
Eucalyptol 100 mg
Menthol 0,5 mg
Tinh dầu tán 0,18 mg
Tinh dầu gừng 0,5 mg

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG,
CÁCH DÙNG - Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN - Nơi khô, mát (dưới 30°C),
Tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN - TCS.

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO
Số 166-170 Phố Nguyễn Huệ, Phường 7,
Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

EUMINTAN

soft capsules
100

Box of 10 blisters x 10 soft capsules

Box of 10 blisters x 10 soft capsules

100
soft capsules

EUMINTAN



EUMINTAN

COMPOSITION - Each soft capsule contains
Eucalyptol 100 mg
Menthol 0,5 mg
Cokeus aromaticus 0,18 mg
Oleum zingiberis 0,5 mg

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS,
DOSAGE, ADMINISTRATION
Read the leaflet inside.

STORAGE - In a dry, cool place (below 30°C).
Protect from light.

SPECIFICATION - In-house.

Keep out of reach of children
Read the leaflet carefully before using



SỐ X / VISÀ / XX - XXXX - XX

ABMMYY

Ngày / Tháng / Năm

Ngày / Tháng / Năm



HUYNH TẤN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nhãn vỉ

	EUMINTAN	EUMINTAN	EUMINTAN	EUMINTAN	EU				
atol	100 mg	Eucalyptol	100 mg	Eucalyptol	100 mg	Eucalyptol	100 mg	Eucalyptol	100 mg
thol	0.5 mg	Menthol	0,5 mg	Menthol	0.5 mg	Menthol	0,5 mg	Menthol	0,5 mg
romaticus	0.18 mg	Tinh dầu tán	0,18 mg	Coleus aromaticus	0.18 mg	Tinh dầu tán	0,18 mg	Coleus	0.18 mg
zingiberis	0.5 mg	Tinh dầu gừng	0,5 mg	Oleum zingiberis	0.5 mg	Tinh dầu gừng	0,5 mg	Oleum	0.5 mg

66-06-AM/01/17 - Hồ Ngọc Anh - Thành Nam

	EUMINTAN	EUMINTAN	EUMINTAN	EUMINTAN				
100 mg	Eucalyptol	100 mg	Eucalyptol	100 mg	Eucalyptol	100 mg	Eucalyptol	100 mg
0,5 mg	Menthol	0,5 mg	Menthol	0.5 mg	Menthol	0,5 mg	Menthol	0,5 mg
0,18 mg	Tinh dầu tán	0,18 mg	Coleus aromaticus	0.18 mg	Tinh dầu tán	0,18 mg	Coleus aromaticus	0.18 mg
0,5 mg	Tinh dầu gừng	0,5 mg	Oleum zingiberis	0.5 mg	Tinh dầu gừng	0,5 mg	Oleum zingiberis	0.5 mg

CÔNG TY CỔ PHẦN PYPHARCO
HUYỄN TÂN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 4400116704-C.T.P
T.P. TUY HOA - T. PH. TIỀN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ. Để xa tầm tay của trẻ em.

EUMINTAN

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang chứa

Eucalyptol	100 mg
Menthol	0,5 mg
Tinh dầu tần	0,18 mg
Tinh dầu gừng	0,5 mg

Tá dược: Dầu đậu nành, gelatin, glycerin, sorbitol, methyl paraben, propyl paraben, vanilin, màu xanh green.

DƯỢC LỰC HỌC

Eucalyptol có tính sát trùng, được dùng chữa ho, kích thích tiêu hóa. Eucalyptol đường đào thải chủ yếu qua đường hô hấp sau khi phân tán trong huyết tương.

Menthol có tính chất làm dịu ho, làm loãng niêm dịch. Menthol sau khi hấp thu được bài tiết qua nước tiểu và mật. Menthol được dùng điều trị cảm sốt, viêm họng, ho, kích thích tiêu hóa, tiêu chảy, đau bụng.

Gừng có tác dụng kháng khuẩn trên nhiều loại vi khuẩn, làm loãng niêm dịch, giảm ho, chống viêm và giảm đau. Gừng được dùng điều trị cảm mạo, chữa ho mất tiếng, ho do đờm, viêm phế quản, viêm họng, chống cảm lạnh, chống nhiễm khuẩn trong các chứng ho, ổ mũi.

Tần dày lá là một dược liệu chữa cảm cúm, ho hen.

CHỈ ĐỊNH

Trị các chứng ho, sổ mũi, cảm cúm.

Sát trùng đường hô hấp, làm dịu cơn đau họng.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Người lớn: uống 2 viên x 3 lần/ngày

Trẻ em trên 2 tuổi: uống 1 viên x 3 lần/ngày

Hoặc theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn với một trong các thành phần của thuốc. Các trường hợp do suyễn và trẻ em dưới 2 tuổi.

Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

THẬN TRỌNG

Menthol có tính ức chế hô hấp qua đường thở nhất là đối với trẻ em ít tuổi, trẻ sơ sinh.

Thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa thấy có tương tác với thuốc hoặc thực phẩm khi dùng thuốc.

TÁC DỤNG PHỤ

Chưa có tài liệu báo cáo về tác dụng phụ của thuốc.

Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Chưa có báo cáo quá liều xảy ra

HẠN DÙNG 24 tháng kể từ ngày sản xuất

BẢO QUẢN Nơi khô, mát (dưới 30°C). Tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN TCCS.

TRÌNH BÀY Hộp 10 viên x 10 vỉ.

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

166 - 170 Phố Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.



TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Thu Thủy



HUYỄN TÂN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC