



THÀNH PHẦN CẤU TẠO: cho 1 viên

Cao tinh nữ hoàng cung	350mg
Cao nắng hoa trắng	50mg
Cao xạ đen	30mg
Cao hương phụ	25mg
Cao ích mẫu	25mg
Cao ngải cứu	25mg
Cao hoàng tinh đỏ	20mg
Cao bồ quân	20mg
Bột tam thất	15mg
Curcumin nano 10%	15mg
Pregnenolone	15mg

Phụ liệu: magnesium stearat, talc và đủ 1 viên

CÔNG DỤNG:
Giúp hoạt huyết, điều hòa kinh nguyệt, hỗ trợ giảm sự tiến triển của u xơ tử cung ở nữ giới

CÁCH SỬ DỤNG:
Uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Uống 3 viên/ lần, 3 lần/ ngày.
Dùng duy trì: Uống 3 viên/ lần, 2 lần/ ngày.
Sử dụng liên tục trong vòng từ 3 đến 6 tháng

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.



ĐỐI TƯỢNG DÙNG:
Dùng trong các trường hợp: Nữ giới u xơ tử cung lành tính, kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh.

THỜI HẠN SỬ DỤNG:
36 tháng kể từ ngày sản xuất.

QUY CÁCH: Hộp/ lọ x 60 viên nang.

BẢO QUẢN:
Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN: TCCS

SỐ ĐKSP:

LSX:

NSX:

HSD:

Thương nhân công bố và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN CHÂU
ĐC: Số nhà 87, TT12 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024-6-6846285 * Fax: 024-3-6686926
Website: www.anphukhanganchau.vn

Số tư vấn
024 85 86 86 85

Nhà sản xuất:
CÔNG TY DƯỢC PHẨM & TM PHƯƠNG ĐÔNG - (TNHH)
ĐC: CCN Hạp Lĩnh, P. Hạp Lĩnh - TP. Bắc Ninh - T. Bắc Ninh



THÀNH PHẦN CẤU TẠO: cho 1 viên

Cao trinh nữ hoàng cung.....350mg	Cao năng hoa trắng.....50mg
Cao xạ đen.....30mg	Cao hương phụ.....25mg
Cao ích mẫu.....25mg	Cao ngải cứu.....25mg
Cao hoàng tinh đỏ.....20mg	Cao bổ quân.....20mg
Bột tam thất.....15mg	Curcumin nano 10%.....15mg
Pregnenolone.....15mg	

Phụ liệu: magnesium stearat, talc vừa đủ 1 viên

CÔNG DỤNG:

Giúp hoạt huyết, điều hòa kinh nguyệt, hỗ trợ giảm sự tiến triển của u xơ tử cung ở nữ giới

ĐỐI TƯỢNG DÙNG:

Dùng trong các trường hợp: Nữ giới u xơ tử cung lành tính, kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp

*Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.*

An Phụ Khang

AN CHÂU



CÁCH DÙNG:

Uống trước khi ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ.
- Uống 3 viên/ lần x 3 lần/ ngày.
- Dùng duy trì: Uống 3 viên/ lần x 2 lần/ ngày.
Nên sử dụng liên tục trong vòng 3 tháng.

THỜI HẠN SỬ DỤNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS

SỐ ĐKSP:

LSX:

NSX:

HSD:

Thương nhân công bố và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN CHÂU

ĐC: Số nhà 87, TT12 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024-6-6846285 Fax: 024-3-6686926

Website: www.anphukhanganchau.vn

Nhà sản xuất:

CÔNG TY DƯỢC PHẨM & THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG - (TNHH)

Địa chỉ: CCN Hạp Lĩnh - P. Hạp Lĩnh - TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

Số tư vấn

024 85 86 86 85



Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

An Phụ Khang An Châu



Hỗ trợ giảm sự tiến triển của U xơ tử cung

THÀNH PHẦN CẤU TẠO: cho 1 viên

Cao trinh nữ hoàng cung	350mg
Cao náng hoa trắng	50mg
Cao xạ đen	30mg
Cao hương phụ	25mg
Cao ích mẫu	25mg
Cao ngải cứu	25mg
Cao hoàng tinh đỏ	20mg
Cao bồ quân	20mg
Bột tam thất	15mg
Curcumin nano 10%	15mg
Pregnenolone	15mg

Phụ liệu: magnesium stearat, tale vừa đủ 1 viên.

CÔNG DỤNG:

Hỗ trợ hoạt huyết, hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, hỗ trợ giảm sự tiến triển của u xơ tử cung ở nữ giới

ĐỐI TƯỢNG DÙNG: Dùng trong các trường hợp: Nữ giới u xơ tử cung lành tính, kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh.

CÁCH SỬ DỤNG:

Uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ.

Uống 3 viên/ lần, 3 lần/ ngày.

Dùng duy trì: Uống 3 viên/ lần, 2 lần/ ngày

Sử dụng liên tục trong vòng từ 3 đến 6 tháng.

Chú ý: Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm

Giấy tiếp nhận bản CBSP số: 2710/2020/ĐKSP

Giấy xác nhận NDQC số:

Thương nhân công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN CHÂU

Địa chỉ: Số nhà 87, TT12 khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.



Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền đạt "Thực hành sản xuất tốt" (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe