


11/9/14/9

**BỘ Y TẾ**  
**CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**  
**ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 09 / 8 / 2014

CÔNG TY LDDP MEBIPHAR-AUSTRAPHARM  
Lô III-18, Đường số 13, KCN Tân Bình, TP.HCM

# MẪU GÓI





Tp.HCM, ngày 10... tháng 06... năm 2013

**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY LDDP MEBIPHAR-AUSTRAPHARM**  
**LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEBIPHAR AUSTRAPHARM**  
S.G.C.N: 4120/2009/ĐL-AT  
Q. TÂN PHÚ - TP. HỒ CHÍ MINH

DS. Đỗ Văn Quý

CÔNG TY LDDP MEBIPHAR-AUSTRAPHARM  
Lô III-18, Đường số 13, KCN Tân Bình, TP.HCM

# MẪU HỘP



**ANDONBIO**

**Composition:** Each sachet contains:  
Freeze-dried powder equivalent to one hundred million (10<sup>8</sup>) Lactobacillus Acidophilus as living germs  
Excipients q.s ..... 1g  
**Indications, Contraindications:** Read carefully the leaflet inside  
**Dosage:** Read carefully the leaflet inside  
**Specification:** Manufacturer  
**Visa No:**


Store in a tight container, in cool dry place,  
protect from light, below 30 °C  
Keep out of reach of children  
Carefully read the instructions barfore use

**Distributed by:** AnDong Pharmaceutical JSC  
72 Thong Nhat St., Tan Thanh Ward, TanPhu Dist., HCMC  
**Manufactured by:** Mebiphar-Austrapharm  
Pharmaceutical Joint Venture Company  
Lot III - 18, Road 13, Tan Binh IP, Tan Phu Dist, HCMC

**ANDONBIO**

Men vi sinh sống dạng khô  
**Hộp 25 gói x 1 gam**  
Thuốc bột sử dụng đường uống

Công nghệ của Mebiphar-Austrapharm




**ANDONBIO**

**Thành phần:** Mỗi gói chứa:  
Bột đông khô chứa một trăm triệu (10<sup>8</sup>) vi sinh sống Lactobacillus Acidophilus.  
Tã được vừa đủ ..... 1g  
**Chỉ định và chống chỉ định:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong.  
**Liều dùng:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong.  
**Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS  
**Số ĐK:**


Bảo quản trong bao bì kín, nơi khô mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C  
Để thuốc xa tầm tay trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

**Phân phối bởi:** Công ty CP Dược Phẩm An Đông  
72 Thong Nhất - P. Tân Thành - Q. Tân Phú - Tp.HCM  
**Sản xuất tại:** Công Ty Liên Doanh Dược Phẩm  
MEBIPHAR-AUSTRAPHARM  
Lô III-18, Đường 13, KCN Tân Bình - Q.Tân Phú - Tp.HCM



**ANDONBIO**

Số lô SX: \_\_\_\_\_  
Ngày SX: \_\_\_\_\_ Hạn dùng: \_\_\_\_\_



Tp.HCM, ngày 10... tháng 06... năm 2013

**BẢN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**




*[Signature]*

DS. Đỗ Vũ Trí



CÔNG TY LDDP MEBIPHAR-AUSTRAPHARM  
Lô III-18, Đường số 13, KCN Tân Bình, TP.HCM

MẪU HỘP





**ANDONBIO**  
Lactobacillus Acidophilus

**Composition:** Each sachet contains:  
Freeze-dried powder equivalent to one hundred million (10<sup>8</sup>) Lactobacillus Acidophilus as living germs  
Excipients q.s..... 1g  
**Indications, Contraindications:** Read carefully the leaflet inside  
**Dosage:** Read carefully the leaflet inside  
**Specification:** Manufacturer  
**Visa No:**

Store in a tight container, in cool dry place, protect from light, below 30 °C  
Keep out of reach of children  
Carefully read the instructions before use

Distributed by: AnDong Pharmaceutical JSC  
72 Thong Nhat St., Tan Thanh Ward, TanPhu Dist., HCMC

Manufactured by: Mebiphar-Austrapharm  
Pharmaceutical Joint Venture Company  
Lot III - 18, Road 13, Tan Binh IP, Tan Phu Dist, HCMC



**ANDONBIO**  
Lactobacillus Acidophilus

**Thành phần:** Mỗi gói chứa:  
Bột đông khô chứa một trăm triệu (10<sup>8</sup>) vi sinh sống Lactobacillus Acidophilus.  
Tá dược vừa đủ..... 1g  
**Chỉ định và chống chỉ định:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong.  
**Liều dùng:** Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong.  
**Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS  
**Số ĐK:**

Bảo quản trong bao bì kín, nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C  
Để thuốc xa tầm tay trẻ em  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Phân phối bởi: Công ty CP Dược Phẩm An Đông  
72 Thong Nhất - P. Tân Thành - Q. Tân Phú - Tp.HCM

Sản xuất tại: Công Ty Liên Doanh Dược Phẩm MEBIPHAR-AUSTRAPHARM  
Lô III-18, Đường 13, KCN Tân Bình - Q. Tân Phú - Tp.HCM


Tp.HCM, ngày 10... tháng 06... năm 2013

**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEBIPHAR AUSTRAPHARM

Q. TÂN PHÚ - TP. HỒ CHÍ MINH

DS. Đỗ Vũ Trí



Số lô SX: \_\_\_\_\_  
Ngày SX: \_\_\_\_\_  
Hạn dùng: \_\_\_\_\_



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
ANDONBIO  
Gói 1g

**Công thức:**

Lactobacillus acidophilus.....75 mg  
(Ứng với vi sinh sống.....10<sup>8</sup> CFU)

Tà được vừa đủ 1 gói: Maltodextrin, Lactose anhydrous, Fructo-Oligosaccharid (FOS), Acid ascorbic, Silica colloidal anhydrous, Bột hương cam.

**Dạng bào chế:** Thuốc bột uống.

**Chỉ định:**

Điều trị phụ trong ia chảy cùng với biện pháp tiếp nước và điện giải.  
Thay thế vi khuẩn chi bị mất do dùng kháng sinh.

**Liều dùng và cách dùng:**

Cách dùng: Thuốc thường được uống với sữa, nước quả hoặc nước đun sôi để nguội.

Liều dùng: 1 gói /lần, ngày uống 3-4 lần.

**Cần chú ý:** Thuốc này chỉ là 1 thứ yếu trong điều trị ia chảy chưa có biến chứng máu nước và điện giải. Trước khi dùng bất cứ dạng thuốc nào, cần phải đánh giá đúng tình trạng máu nước và điện giải của người bệnh.

**Chống chỉ định:**

Không dùng cho người sốt cao trừ khi có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.  
Chế phẩm này có chứa lastose, không được dùng cho người có galactose huyết bẩm sinh, hoặc thiếu lactase.

Không dùng cho người mẫn cảm với sữa và các chế phẩm của sữa.

**Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi dùng thuốc:**

Nếu sau 2 ngày điều trị mà vẫn bị tiêu chảy, cần khám lại.

Cần giám sát theo dõi khi dùng chế phẩm chứa Lactobacillus acidophilus cho trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 3 tuổi.

**Tương tác thuốc, các dạng tương tác khác:**

Chưa có tài liệu nêu ra tương tác thuốc

**Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:**

Thời kỳ mang thai: Cho đến nay, chưa thấy thuốc gây dị ứng hoặc độc cho thai. Tuy nhiên số liệu còn ít.  
Thời kỳ cho con bú: Không chống chỉ định với phụ nữ cho con bú.

**Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:**

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

**Tác dụng không mong muốn của thuốc:**

Khi bắt đầu dùng thuốc có hiện tượng sinh hơi trong ruột, nhưng hiện tượng này giảm dần trong quá trình điều trị. Nhiệm acid chuyển hóa đã xảy ra khi dùng viên nén, đôi khi táo bón.

**Quá liều và xử trí:**

Chưa có báo cáo về các trường hợp sử dụng quá liều ANDONBIO.

**Thông báo cho thầy thuốc những tác dụng không mong muốn xảy ra khi dùng thuốc.**

**Đóng gói:** gói 1g, hộp 25 gói, hộp 50 gói.

**Bảo quản:** giữ trong bao bì kín, nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C.

**Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Tiêu chuẩn áp dụng:** Tiêu chuẩn Cơ sở.

Đề xa tâm tay của trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến thầy thuốc.



CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEBIPHAR-AUSTRAPHARM  
Lô III-18, Đường số 13, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thành

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2013



ĐS. Đỗ Văn Quý