

19/146

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 0393.855906*Fax: 0393.856821

MẪU NHÃN LỘ XIN ĐĂNG KÝ

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 12/18

Công thức: cho 1 viên
Omeprazol 20mg
Domperidon 15mg
Tá dược vừa đủ 1 viên.

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS



Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Chỉ định, chống chỉ định, Liều dùng-cách dùng, các thông tin khác:
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

SDK:.....
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 0393.855906*Fax: 0393.856821

MẪU NHÃN LỘ XIN ĐĂNG KÝ

<p>Công thức: cho 1 viên Omeprazol 20mg Domperidon 15mg Tả dược vừa đủ 1 viên .</p> <p>Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.</p> <p>Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS</p>	<p>Thuốc bán theo đơn 14 Viên nang</p> <p>AUSMEZOL - D</p> <p>Omeprazol 20mg Domperidon 15mg</p> <p>HADIPHAR</p> <p>CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh Tel: 0393.855906*Fax: 0393.856821</p>	<p>M.S.D.N.: 3000104879 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH PHÒNG QUẢN LÝ THUỐC TỈNH T. HÀ TĨNH</p> <p><i>Bé xài thuốc này phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.</i></p> <p>Chỉ định, chống chỉ định, Liều dùng-cách dùng, các thông tin khác: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.</p> <p>SDK:..... Ngày SX: Số lô SX: HD:</p>
---	--	--

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
 Tel: 0393.855906*Fax: 0393.856821

MẪU NHÃN VỈ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

NSX: SLSX: HD:	AUSMEZOL - D	Omeprazol 20mg Domperidon 15mg SĐK:.....	AUSMEZOL - D	Omeprazol 20mg Domperidon 15mg SĐK:.....
		Công ty Cp Dược Hà Tĩnh 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh		Công ty Cp Dược Hà Tĩnh 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
	AUSMEZOL - D	Omeprazol 20mg Domperidon 15mg SĐK:.....	AUSMEZOL - D	Omeprazol 20mg Domperidon 15mg SĐK:.....



Viên nang AUSMEZOL - D Omeprazol 20mg Domperidon 15mg	Thuốc bán theo đơn Viên nang AUSMEZOL - D Omeprazol 20mg Domperidon 15mg GMP-WHO
	Hộp 5 vỉ x 4 viên  CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh ĐT: 039.3855906*Fax: 039.3856821

Công thức: cho 1 viên
 Omeprazol 20mg
 Domperidon 15mg
 Tá dược vừa đủ 1 viên .
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Thuốc bán theo đơn Viên nang AUSMEZOL - D Omeprazol 20mg Domperidon 15mg GMP-WHO	Viên nang AUSMEZOL - D Omeprazol 20mg Domperidon 15mg
Hộp 5 vỉ x 4 viên  CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh ĐT: 039.3855906*Fax: 039.3856821	

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chỉ định, chống chỉ định, Liều dùng-cách dùng, các thông tin khác:
 Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.
 SĐK:.....
 Ngày SX:
 Số lô SX:
 HD:



UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
 Tel: 0393.855906*Fax: 0393.856821

MẪU NHÃN VỈ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

NSX: SLSX: HD:	AUSMEZOL - D	Omeprazol 20mg Domperidon 15mg SDK:.....	AUSMEZOL - D	Omeprazol 20mg Domperidon 15mg SDK:.....
		Công ty Cp Dược Hà Tĩnh 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh		Công ty Cp Dược Hà Tĩnh 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
		AUSMEZOL - D	AUSMEZOL - D	Omeprazol 20mg Domperidon 15mg SDK:.....
		Omeprazol 20mg Domperidon 15mg SDK:.....		Omeprazol 20mg Domperidon 15mg SDK:.....

Viên nang AUSMEZOL - D Omeprazol 20mg Domperidon 15mg	Thuốc bán theo đơn Viên nang AUSMEZOL - D Omeprazol 20mg Domperidon 15mg GMP-WHO
	Hộp 2 vỉ x 4 viên  CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh ĐT: 039.3855906*Fax: 039.3856821

Công thức: cho 1 viên
 Omeprazol 20mg
 Domperidon 15mg
 Tá dược vừa đủ 1 viên.
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Thuốc bán theo đơn Viên nang AUSMEZOL - D Omeprazol 20mg Domperidon 15mg GMP-WHO
Hộp 2 vỉ x 4 viên  CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh ĐT: 039.3855906*Fax: 039.3856821

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Chỉ định, chống chỉ định, Liều dùng-cách dùng, các thông tin khác:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

SDK:.....

Ngày SX:

Số lô SX:

HD:



Viên nang
AUSMEZOL - D
 Omeprazol 20mg
 Domperidon 15mg

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
 Tel: 0393.855906*Fax: 0393.856821

MẪU NHÃN VÌ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

:XSX: :SLSX: :HD:	AUSMEZOL - D	Omeprazol 20mg Domperidon 15mg SĐK:.....	AUSMEZOL - D	Omeprazol 20mg Domperidon 15mg SĐK:.....
		Công ty Cp Dược Hà Tĩnh 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh		Công ty Cp Dược Hà Tĩnh 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
	AUSMEZOL - D	Omeprazol 20mg Domperidon 15mg SĐK:.....	AUSMEZOL - D	Omeprazol 20mg Domperidon 15mg SĐK:.....



Viên nang AUSMEZOL - D Omeprazol 20mg Domperidon 15mg	<p>^RThuốc bán theo đơn <i>Viên nang</i> GMP-WHO</p> <p>AUSMEZOL - D</p> <p>Omeprazol 20mg Domperidon 15mg</p>
	<p>Hộp 2 vỉ x 10 viên</p> <p> CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh ĐT: 039.3855906*Fax: 039.3856821</p>

Công thức: cho 1 viên
 Omeprazol 20mg
 Domperidon 15mg
 Tá dược vừa đủ 1 viên.
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
 Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

<p>^RThuốc bán theo đơn <i>Viên nang</i> GMP-WHO</p> <p>AUSMEZOL - D</p> <p>Omeprazol 20mg Domperidon 15mg</p>	<p><i>Viên nang</i> AUSMEZOL - D Omeprazol 20mg Domperidon 15mg</p>
<p>Hộp 2 vỉ x 10 viên</p> <p> CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh ĐT: 039.3855906*Fax: 039.3856821</p>	

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chỉ định, chống chỉ định, Liều dùng-cách dùng, các thông tin khác:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

SĐK:.....

Ngày SX:

Số lô SX:

HD:



UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
 Tel: 0393.855906*Fax: 0393.856821

MẪU NHÃN VÌ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

NSX: SLSX: HD:	AUSMEZOL - D	Omeprazol 20mg Domperidon 15mg SDK:.....	AUSMEZOL - D	Omeprazol 20mg Domperidon 15mg SDK:.....
		Công ty Cp Dược Hà Tĩnh 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh		Công ty Cp Dược Hà Tĩnh 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
	AUSMEZOL - D	Omeprazol 20mg Domperidon 15mg SDK:.....	AUSMEZOL - D	Omeprazol 20mg Domperidon 15mg SDK:.....

Omeprazol 20mg
Domperidon 15mg

AUSMEZOL - D

Thuốc bán theo đơn Viên nang GMP-WHO

AUSMEZOL - D

Omeprazol 20mg
Domperidon 15mg

Hộp 5 vỉ x 10 viên



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
 ĐT: 039.3855906*Fax: 039.3856821



Công thức: cho 1 viên
 Omeprazol 20mg
 Domperidon 15mg
 Tá dược vừa đủ 1 viên.
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Omeprazol 20mg
Domperidon 15mg

AUSMEZOL - D

Thuốc bán theo đơn Viên nang GMP-WHO

AUSMEZOL - D


Omeprazol 20mg
Domperidon 15mg

Hộp 5 vỉ x 10 viên



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
 ĐT: 039.3855906*Fax: 039.3856821

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chỉ định, chống chỉ định, Liều dùng-cách dùng, các thông tin khác:
 Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.
 SDK:.....
 Ngày SX:
 Số lô SX:
 HD:


 8 936036 196199 7

ĐỌC

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
 Tel: 0393.855906*Fax: 0393.856821

MẪU NHÃN VÌ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

NSX: SLSX: HD:	AUSMEZOL - D	Omeprazol 20mg Domperidon 15mg SĐK:.....	AUSMEZOL - D	Omeprazol 20mg Domperidon 15mg SĐK:.....
		Công ty Cp Dược Hà Tĩnh 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh		Công ty Cp Dược Hà Tĩnh 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
	AUSMEZOL - D	Omeprazol 20mg Domperidon 15mg SĐK:.....	AUSMEZOL - D	Omeprazol 20mg Domperidon 15mg SĐK:.....



Viên nang AUSMEZOL - D Omeprazol 20mg Domperidon 15mg	<small>R^x Thuốc bán theo đơn</small> Viên nang <small>GMP-WHO</small> AUSMEZOL - D Omeprazol 20mg Domperidon 15mg
	Hộp 1 vỉ x 14 viên  CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh ĐT: 039.3855906*Fax: 039.3856821

Công thức: cho 1 viên
 Omeprazol 20mg
 Domperidon 15mg
 Tá dược vừa đủ 1 viên .
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

<small>R^x Thuốc bán theo đơn</small> Viên nang <small>GMP-WHO</small> AUSMEZOL - D Omeprazol 20mg Domperidon 15mg	Viên nang AUSMEZOL - D Omeprazol 20mg Domperidon 15mg
Hộp 1 vỉ x 14 viên  CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh ĐT: 039.3855906*Fax: 039.3856821	

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Chỉ định, chống chỉ định, Liều dùng-cách dùng, các thông tin khác:

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

SĐK:.....

Ngày SX:

Số lô SX:

HD:



UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
 Tel: 0393.855906*Fax: 0393.856821

MẪU NHÃN VÌ, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

NSX: SLSX: HD:	AUSMEZOL - D	Omeprazol 20mg Domperidon 15mg SDK:.....	AUSMEZOL - D	Omeprazol 20mg Domperidon 15mg SDK:.....
		Công ty Cp Dược Hà Tĩnh 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh		Công ty Cp Dược Hà Tĩnh 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
	AUSMEZOL - D	Omeprazol 20mg Domperidon 15mg SDK:.....	AUSMEZOL - D	Omeprazol 20mg Domperidon 15mg SDK:.....



Viên nang AUSMEZOL - D Omeprazol 20mg Domperidon 15mg	Thuốc bán theo đơn Viên nang AUSMEZOL - D Omeprazol 20mg Domperidon 15mg GMP-WHO
	Hộp 2 vỉ x 10 viên  CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh ĐT: 039.3855906*Fax: 039.3856821

Công thức: cho 1 viên
 Omeprazol 20mg
 Domperidon 15mg
 Tá dược vừa đủ 1 viên.
Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Viên nang AUSMEZOL - D Omeprazol 20mg Domperidon 15mg	Thuốc bán theo đơn Viên nang AUSMEZOL - D Omeprazol 20mg Domperidon 15mg GMP-WHO
	Hộp 2 vỉ x 10 viên  CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh ĐT: 039.3855906*Fax: 039.3856821

Viên nang
AUSMEZOL - D
 Omeprazol 20mg
 Domperidon 15mg

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chỉ định, chống chỉ định, Liều dùng-cách dùng, các thông tin khác:
 Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.
 SDK:.....
 Ngày SX:
 Số lô SX:
 HD:



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
VIÊN NANG AUSMEZOL-D

Rx

Công thức: Cho 1 viên

Omeprazol	20 mg
Domperidon	15 mg
Tá dược	vừa đủ 1 viên

(Tinh bột sắn, Đường trắng, Titan dioxyd, Talc, Natri carboxymethylcellulose, Povidon)

- Trình bày:**
- Lọ 14 viên, lọ 20 viên.
 - Vi Al/ Al 4 viên x hộp 2 vi, hộp 5 vi.
 - Vi Al/ Al 10 viên x hộp 2 vi, hộp 5 vi.
 - Vi Al/ Al 14 viên x hộp 1 vi
 - Vi Al/ PVC 10 viên x hộp 2 vi

Đặc tính dược lực học:

+ Omeprazol: ức chế sự bài tiết acid dạ dày do ức chế không hồi phục hệ enzym hydro - kali adenosin triphos-phatase ở tế bào viền của dạ dày. Tác dụng nhanh và kéo dài nhưng hồi phục được. Omeprazol không có tác dụng lên thụ thể acetylcholin hay thụ thể histamin. Đạt tác dụng tối đa sau khi uống thuốc 4 ngày.

+ Domperidon maleat: là chất kháng dopamin, có tính chất tương tự như Metoclopramid hydroclorid. Do thuốc hầu như không có tác dụng lên các thụ thể dopamin ở não nên domperidon không có ảnh hưởng lên tâm thần và thần kinh. Domperidon kích thích nhu động của ống tiêu hóa, làm tăng trương lực cơ thắt tâm vị và làm tăng biên độ mở rộng của cơ thắt môn vị sau bữa ăn, nhưng lại không ảnh hưởng lên sự bài tiết của dạ dày. Thuốc dùng để điều trị triệu chứng buồn nôn và nôn cấp, cả buồn nôn và nôn do dùng levodopa hoặc bromocriptin ở người bệnh Parkinson.

Đặc tính dược động học:

- Hấp thu:

+ Omeprazol được hấp thu hoàn toàn ở ruột non sau khi uống 3-6 giờ. Khả dụng sinh học khoảng 60%. Thức ăn không ảnh hưởng đến sự hấp thu thuốc ở ruột.

+ Domperidon được hấp thu ở đường tiêu hóa, nhưng có khả dụng sinh học đường uống thấp (ở người đói chỉ vào khoảng 14%) do chuyển hóa bước đầu của thuốc qua gan và chuyển hóa ở ruột. Thuốc cũng được hấp thu khi đặt trực tràng hoặc tiêm bắp.

- Phân bố:

+ Omeprazol gắn nhiều vào protein huyết tương (khoảng 95%) và được phân bố ở các mô, đặc biệt là ở tế bào viền của dạ dày. Khả dụng sinh học của liều uống một lần đầu tiên là khoảng 35%, nhưng sẽ tăng lên đến 60% khi uống tiếp theo mỗi ngày một liều.

+ Domperidon sau khi uống hoặc tiêm bắp khoảng 30 phút thì đạt được nồng độ đỉnh trong huyết tương; còn nếu đặt trực tràng thì sau 1 giờ. Khả dụng sinh học của thuốc tăng lên rõ rệt nếu uống thuốc 90 phút sau khi ăn, nhưng thời gian để đạt nồng độ đỉnh trong huyết tương thì chậm lại. Khả dụng sinh học của thuốc, sau khi uống, tăng theo tỉ lệ thuận với liều từ 10 mg đến 60 mg.

- Chuyển hoá:



Y
K
S
N

- + Bệnh nhân có rối loạn điện giải rõ rệt (hạ kali máu, hạ magnesi máu).
- + Bệnh nhân có bệnh tim mạch (như suy tim sung huyết).

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin hỏi ý kiến của Bác sĩ.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không nên dùng cho người mang thai, nhất là 3 tháng đầu. Không nên dùng ở người cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Không có tác động gì.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

- Thường gặp: Nhức đầu, buồn ngủ, chóng mặt, đau bụng, táo bón
- Ít gặp: Mất ngủ, rối loạn cảm giác, chóng mặt, mệt mỏi, tạm thời tăng transaminase.
- Hiếm gặp: Đồ mờ hôi, phù ngoại biên, quá mẫn bao gồm phù mạch, sốt, phản vệ. Viêm dạ dày, khô miệng, co thắt phế quản, đau cơ, đau khớp, viêm thận kẽ.
- Domperidon gây chảy sữa, rối loạn kinh nguyệt, mất kinh, vú to hoặc đau tức vú do tăng prolactin huyết thanh có thể gặp ở người bệnh dùng thuốc liều cao dài ngày.
- Nguy cơ loạn nhịp thất nghiêm trọng hoặc đột tử do tim mạch cao hơn ở bệnh nhân dùng liều hàng ngày lớn hơn 30mg và bệnh nhân trên 60 tuổi.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác với các thuốc khác:

- Omeprazol có thể làm tăng nồng độ cicloporin trong máu.
- Omeprazol làm tăng tác dụng của kháng sinh diệt trừ H.polyri.
- Omeprazol ức chế chuyển hoá của các thuốc bị chuyển hoá bởi hệ enzym trong cytocrom P₄₅₀ của gan và có thể làm tăng nồng độ diazepam, phenytoin và warfarin trong máu. Sự giảm chuyển hoá của diazepam làm cho tác dụng của thuốc kéo dài hơn.
- Omeprazol làm tăng tác dụng chống đông máu của dicoumarol.
- Omeprazol làm giảm chuyển hoá nifedipin ít nhất là 20% và có thể làm tăng tác dụng của nifedipin.
- Clarithromycin ức chế chuyển hoá omeprazol và làm cho nồng độ omeprazol tăng cao gấp bội.
- Các thuốc kháng cholinergic có thể ức chế tác dụng của domperidon. Nếu buộc phải dùng kết hợp với các thuốc này thì có thể dùng atropin sau khi đã cho uống domperidon.
- Nếu dùng domperidon cùng các thuốc kháng acid hoặc thuốc ức chế tiết acid thì phải uống domperidon trước bữa ăn và phải uống các thuốc kháng acid hoặc thuốc ức chế tiết acid sau bữa ăn.

Tương kỵ: Hầu như không có tương kỵ với các thuốc khác

Quá liều và cách xử trí: Báo ngay cho bác sĩ khi bị quá liều.

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30 °C, tránh ánh sáng ✓

Để xa tầm tay của trẻ em.

TCCS

Nhà sản xuất: Công ty CP Dược Hà Tĩnh
167, Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh

BẢO QUẢN:

TIÊU CHUẨN:



Handwritten signature in blue ink.



HADIPHAR

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng