

8/0196

**BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 12/8/2019

# CAO ÍCH MẪU

**BVP**

## CAO ÍCH MẪU-BVP

Chai 100 ml - Chai nhựa

Box: 55 x 75 x 55 mm

Label: 145 x 32 mm

**THÀNH PHẦN:** Mỗi chai 100 ml chứa chất chiết được từ 125 g các dược liệu khô sau:

Ích mẫu	80 g
Ngải cứu	20 g
Hương phụ	25 g

và các tá dược vừa đủ.

**CHỈ ĐỊNH:**

- Điều trị các chứng kinh nguyệt không đều, bế kinh, đau bụng khi hành kinh.
- Khi hư bạch đới, giúp tử cung chóng hồi phục sau khi sanh đẻ.
- Điều trị hội chứng tiền mãn kinh.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**

- Mỗi lần uống 15 ml, 2 lần mỗi ngày.
- Trường hợp nặng có thể tăng liều tùy theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

*Lắc kỹ chai thuốc trước khi dùng.*

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:**

Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

**WHO-GMP**

Nhà sản xuất:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA**  
Áp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

# CAO ÍCH MẪU

**BVP**



Hộp 1 chai  
**100 ml**  
cao lỏng

**BV PHARMA**

**COMPOSITION:** Each bottle of 100 ml contains extract from 125 g following dry herbs

<i>Herba Leonuri japonici</i>	80 g
<i>Herba Artemisiae vulgaris</i>	20 g
<i>Rhizoma Cyperi</i> and excipients sq.	25 g

**INDICATIONS:**

- Treatment of irregular menstruation, amenorrhoea, dysmenorrhoea.
- Leucorrhoea, help the uterus rebounded quickly after childbirth.
- Treatment of pre-menopausal syndrome.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION:**

- Take 15 ml each time, twice daily.
- In severe cases the dose may be increased as directed by the physician.

*Shake the bottle well before use.*

**CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:** Refer to package insert.

**STORAGE:** In dry place, temperature not exceeding 30°C.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.**

**WHO-GMP**

Manufacturer:  
**BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY**  
Hamlet 2, Tân Thạnh Tây Village, Củ Chi District, HCMC.

# CAO ÍCH MẪU

**BVP**



Box of 1 bottle  
**100 ml**  
Liquid extract

**BV PHARMA**

**SĐK/Visa:**  
Số lô SX/Lot No.:  
NSX/Mfd:  
HD/Exp:



**THÀNH PHẦN:** Mỗi chai 100 ml chứa chất chiết được từ 125 g các dược liệu khô sau:

Ích mẫu	80 g
Ngải cứu	20 g
Hương phụ	25 g

và các tá dược vừa đủ.

**CHỈ ĐỊNH:**

- Điều trị các chứng kinh nguyệt không đều, bế kinh, đau bụng khi hành kinh.
- Khi hư bạch đới, giúp tử cung chóng hồi phục sau khi sanh đẻ.
- Điều trị hội chứng tiền mãn kinh.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**

- Mỗi lần uống 15 ml, 2 lần mỗi ngày.
- Trường hợp nặng có thể tăng liều tùy theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

*Lắc kỹ chai thuốc trước khi dùng.*

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:**

Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

Số lô SX/Lot No.:  
HD/Exp:

Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA**  
Áp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

# CAO ÍCH MẪU

**BVP**



Chai  
**100 ml**  
cao lỏng

**BV PHARMA**

**COMPOSITION:** Each bottle of 100 ml contains extract from 125 g following dry herbs

<i>Herba Leonuri japonici</i>	80 g
<i>Herba Artemisiae vulgaris</i>	20 g
<i>Rhizoma Cyperi</i> and excipients sq.	25 g

**INDICATIONS:**

- Treatment of irregular menstruation, amenorrhoea, dysmenorrhoea.
- Leucorrhoea, help the uterus rebounded quickly after childbirth.
- Treatment of pre-menopausal syndrome.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION:**

- Take 15 ml each time, twice daily.
- In severe cases the dose may be increased as directed by the physician.

*Shake the bottle well before use.*

**CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:** Refer to package insert.

**STORAGE:** In dry place, temperature not exceeding 30°C.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.**

**WHO-GMP**

Manufacturer:  
**BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY**  
Hamlet 2, Tân Thạnh Tây Village, Củ Chi District, HCMC.



**CAO ÍCH MẪU-BVP**

Chai 100 ml- Chai thủy tinh  
Box: 55 x 105 x 55 mm  
Label: 145 x 60 mm

**THÀNH PHẦN:** Mỗi chai 100 ml chứa chất chiết được từ 125 g các dược liệu khô sau:  

Ich mẫu	80 g
Ngải cứu	20 g
Hương phụ	25 g

và các tá dược vừa đủ.

**CHỈ ĐỊNH:**  
- Điều trị các chứng kinh nguyệt không đều, bế kinh, đau bụng khi hành kinh.  
- Khi hư bạch đới, giúp tử cung chóng hồi phục sau khi sanh đẻ.  
- Điều trị hội chứng tiền mãn kinh.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**  
- Mỗi lần uống 15 ml, 2 lần mỗi ngày.  
- Trường hợp nặng có thể tăng liều tùy theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.  
**Lắc kỹ chai thuốc trước khi dùng.**

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:**  
Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.**  
**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

**WHO-GMP**

Nhà sản xuất:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA**  
 Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

**CAO ÍCH MẪU BVP**



Hộp 1 chai  
**100 ml**  
cao lỏng

**BV PHARMA**

**COMPOSITION:** Each bottle of 100 ml contains extract from 125 g following dry herbs  

<i>Herba Leonuri japonici</i>	80 g
<i>Herba Artemisiae vulgaris</i>	20 g
<i>Rhizoma Cyperi</i> and excipients sq.	25 g

**INDICATIONS:**  
- Treatment of Irregular menstruation, amenorrhoea, dysmenorrhoea.  
- Leucorrhoea, help the uterus rebounded quickly after childbirth.  
- Treatment of pre-menopausal syndrome.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION:**  
- Take 15 ml each time, twice daily.  
- In severe cases the dose may be increased as directed by the physician.  
**Shake the bottle well before use.**

**CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:** Refer to package insert.

**STORAGE:** In dry place, temperature not exceeding 30°C.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**  
**READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.**

**WHO-GMP**

**Manufacturer:**  
**BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY**  
 Hamlet 2, Tan Thanh Tay Village, Cu Chi District, HCMC.

**CAO ÍCH MẪU BVP**



Box of 1 bottle  
**100 ml**  
Liquid extract

**BV PHARMA**

**SĐK/Visa:**  
Số lô SX/Lot No.:  
NSX/Mfd:  
HD/Exp:



**THÀNH PHẦN:** Mỗi chai 100 ml chứa chất chiết được từ 125 g các dược liệu khô sau:  

Ich mẫu	80 g
Ngải cứu	20 g
Hương phụ	25 g

và các tá dược vừa đủ.

**CHỈ ĐỊNH:**  
- Điều trị các chứng kinh nguyệt không đều, bế kinh, đau bụng khi hành kinh.  
- Khi hư bạch đới, giúp tử cung chóng hồi phục sau khi sanh đẻ.  
- Điều trị hội chứng tiền mãn kinh.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**  
- Mỗi lần uống 15 ml, 2 lần mỗi ngày.  
- Trường hợp nặng có thể tăng liều tùy theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.  
**Lắc kỹ chai thuốc trước khi dùng.**

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:**  
Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.


**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.**  
**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

Số lô SX/Lot No.:  
HD/Exp:

Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA**  
 Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

**CAO ÍCH MẪU BVP**



Chai  
**100 ml**  
cao lỏng

**BV PHARMA**

**COMPOSITION:** Each bottle of 100 ml contains extract from 125 g following dry herbs  

<i>Herba Leonuri japonici</i>	80 g
<i>Herba Artemisiae vulgaris</i>	20 g
<i>Rhizoma Cyperi</i> and excipients sq.	25 g

**INDICATIONS:**  
- Treatment of Irregular menstruation, amenorrhoea, dysmenorrhoea.  
- Leucorrhoea, help the uterus rebounded quickly after childbirth.  
- Treatment of pre-menopausal syndrome.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION:**  
- Take 15 ml each time, twice daily.  
- In severe cases the dose may be increased as directed by the physician.  
**Shake the bottle well before use.**

**CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:** Refer to package insert.

**STORAGE:** In dry place, temperature not exceeding 30°C.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**  
**READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.**

**WHO-GMP**

**Manufacturer:**  
**BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY**  
 Hamlet 2, Tan Thanh Tay Village, Cu Chi District, HCMC.

# CAO ÍCH MẪU

## CAO ÍCH MẪU-BVP

Chai 180 ml - Chai thủy tinh

Box: 50 x 128 x 50 mm

Label: 140 x 55 mm

**COMPOSITION:** Each bottle of 180 ml contains extract from 225 g following dry herbs

Herba Leonuri japonici	144 g
Herba Artemisiae vulgaris	36 g
Rhizoma Cyperi	45 g
and excipients sq.	

**INDICATIONS:**

- Treatment of irregular menstruation, amenorrhoea, dysmenorrhoea.
- Leucorrhoea, help the uterus rebounded quickly after childbirth.
- Treatment of pre-menopausal syndrome.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION:**

- Take 15 ml each time, twice daily.
  - In severe cases the dose may be increased as directed by the physician.
- Shake the bottle well before use.**

**CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:** Refer to package insert.

**STORAGE:** In dry place, temperature not exceeding 30°C.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.**

**WHO-GMP**

**Manufacturer:**  
BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY  
Hamlet 2, Tân Thanh Tây Village, Cu Chi District, HCMC.

# CAO ÍCH MẪU



Box of 1 bottle  
**180 ml**  
Liquid extract



**THÀNH PHẦN:** Mỗi chai 180 ml chứa chất chiết được từ 225 g các dược liệu khô sau:

Ich mẫu	144 g
Ngải cứu	36 g
Hương phụ	45 g
và các tá dược vừa đủ.	

**CHỈ ĐỊNH:**

- Điều trị các chứng kinh nguyệt không đều, bế kinh, đau bụng khi hành kinh.
- Khí hư bạch đới, giúp tử cung chóng hồi phục sau khi sanh đẻ.
- Điều trị hội chứng tiền mãn kinh.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**

- Mỗi lần uống 15 ml, 2 lần mỗi ngày.
  - Trường hợp nặng có thể tăng liều tùy theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.
- Lắc kỹ chai thuốc trước khi dùng.**

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:**

Độc tố hướng dẫn sử dụng thuốc.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

**WHO-GMP**

Nhà sản xuất:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA**  
Ấp 2, Xã Tân Thanh Tây, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

# CAO ÍCH MẪU



Hộp 1 chai  
**180 ml**  
cao lỏng



**SDK/Visa:**

Số lô SX/Lot No.:

NSX/Mfd:

HD/Exp:



**THÀNH PHẦN:** Mỗi chai 180 ml chứa chất chiết được từ 225 g các dược liệu khô sau:

Ich mẫu	144 g
Ngải cứu	36 g
Hương phụ	45 g
và các tá dược vừa đủ.	

**CHỈ ĐỊNH:**

- Điều trị các chứng kinh nguyệt không đều, bế kinh, đau bụng khi hành kinh.
- Khí hư bạch đới, giúp tử cung chóng hồi phục sau khi sanh đẻ.
- Điều trị hội chứng tiền mãn kinh.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**

- Mỗi lần uống 15 ml, 2 lần mỗi ngày.
  - Trường hợp nặng có thể tăng liều tùy theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.
- Lắc kỹ chai thuốc trước khi dùng.**

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:**

Độc tố hướng dẫn sử dụng thuốc.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.


**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

Số lô SX/Lot No.:

HD/Exp:

Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA**  
Ấp 2, Xã Tân Thanh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

# CAO ÍCH MẪU



Chai  
**180 ml**  
cao lỏng



**COMPOSITION:** Each bottle of 180 ml contains extract from 225 g following dry herbs

Herba Leonuri japonici	144 g
Herba Artemisiae vulgaris	36 g
Rhizoma Cyperi	45 g
and excipients sq.	

**INDICATIONS:**

- Treatment of irregular menstruation, amenorrhoea, dysmenorrhoea.
- Leucorrhoea, help the uterus rebounded quickly after childbirth.
- Treatment of pre-menopausal syndrome.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION:**

- Take 15 ml each time, twice daily.
  - In severe cases the dose may be increased as directed by the physician.
- Shake the bottle well before use.**

**CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:** Refer to package insert.

**STORAGE:** In dry place, temperature not exceeding 30°C.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

**READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.**

**WHO-GMP**

**Manufacturer:** BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY  
Hamlet 2, Tân Thanh Tây Village, Củ Chi District, HCMC.

# CAO ÍCH MẪU BVP

## CAO ÍCH MẪU-BVP

Chai 180 ml - Chai nhựa

Box: 65 x 90 x 65 mm

Label: 145 x 50 mm

# CAO ÍCH MẪU BVP



Hộp 1 chai 180 ml cao lỏng

BV PHARMA

# CAO ÍCH MẪU BVP



Box of 1 bottle 180 ml Liquid extract

BV PHARMA

**THÀNH PHẦN:** Mỗi chai 180 ml chứa chất chiết được từ 225 g các dược liệu khô sau:  
Ích mẫu 144 g  
Ngải cứu 36 g  
Hương phụ 45 g  
và các tá dược vừa đủ.

**CHỈ ĐỊNH:**  
- Điều trị các chứng kinh nguyệt không đều, bế kinh, đau bụng khi hành kinh.  
- Khi hư bạch đới, giúp tử cung chóng hồi phục sau khi sanh đẻ.  
- Điều trị hội chứng tiền mãn kinh.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**  
- Mỗi lần uống 15 ml, 2 lần mỗi ngày.  
- Trường hợp nặng có thể tăng liều tùy theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.  
**Lắc kỹ chai thuốc trước khi dùng.**

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:**  
Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

WHO-GMP

Nhà sản xuất:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA**  
Ấp 2, Xã Tân Thành Tây, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

**COMPOSITION:** Each bottle of 180 ml contains extract from 225 g following dry herbs  
*Herba Leonuri japonici* 144 g  
*Herba Artemisiae vulgaris* 36 g  
*Rhizoma Cyperi* 45 g  
and excipients sq.

**INDICATIONS:**  
- Treatment of irregular menstruation, amenorrhoea, dysmenorrhoea.  
- Leucorrhoea, help the uterus rebounded quickly after childbirth.  
- Treatment of pre-menopausal syndrome.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION:**  
- Take 15 ml each time, twice daily.  
- In severe cases the dose may be increased as directed by the physician.  
**Shake the bottle well before use.**

**CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:** Refer to package insert.

**STORAGE:** in dry place, temperature not exceeding 30°C.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.**

WHO-GMP

**Manufacturer:**  
**BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY**  
Hamlet 2, Tân Thành Tây Village, Củ Chi District, HCMC.

**THÀNH PHẦN:** Mỗi chai 180 ml chứa chất chiết được từ 225 g các dược liệu khô sau:  
Ích mẫu 144 g  
Ngải cứu 36 g  
Hương phụ 45 g  
và các tá dược vừa đủ.

**CHỈ ĐỊNH:**  
- Điều trị các chứng kinh nguyệt không đều, bế kinh, đau bụng khi hành kinh.  
- Khi hư bạch đới, giúp tử cung chóng hồi phục sau khi sanh đẻ.  
- Điều trị hội chứng tiền mãn kinh.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**  
- Mỗi lần uống 15 ml, 2 lần mỗi ngày.  
- Trường hợp nặng có thể tăng liều tùy theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.  
**Lắc kỹ chai thuốc trước khi dùng.**


**CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:**  
Đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

Số lô SX/Lot No.:  
HD/Exp:

Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA**  
Ấp 2, Xã Tân Thành Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.



Chai 180 ml cao lỏng

BV PHARMA

**COMPOSITION:** Each bottle of 180 ml contains extract from 225 g following dry herbs  
*Herba Leonuri japonici* 144 g  
*Herba Artemisiae vulgaris* 36 g  
*Rhizoma Cyperi* 45 g  
and excipients sq.

**INDICATIONS:**  
- Treatment of irregular menstruation, amenorrhoea, dysmenorrhoea.  
- Leucorrhoea, help the uterus rebounded quickly after childbirth.  
- Treatment of pre-menopausal syndrome.

**DOSAGE AND ADMINISTRATION:**  
- Take 15 ml each time, twice daily.  
- In severe cases the dose may be increased as directed by the physician.  
**Shake the bottle well before use.**

**CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:** Refer to package insert.

**STORAGE:** In dry place, temperature not exceeding 30°C.


**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.**

WHO-GMP

**Manufacturer:**  
**BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY**  
Hamlet 2, Tân Thành Tây Village, Củ Chi District, HCMC.



SĐK/Visa:  
Số lô SX/Lot No.:  
NSX/Mfd:  
HD/Exp:



**THÀNH PHẦN:** Mỗi chai 100 ml hoặc chai 180 ml chứa chất chiết được từ 125 g hoặc 225 g các dược liệu khô sau:

Thành phần	Hàm lượng trong	
	100 ml	180 ml
Ích mẫu ( <i>Herba Leonuri japonici</i> )	80,00 g	144,00 g
Ngải cứu ( <i>Herba Artemisiae vulgaris</i> )	20,00 g	36,00 g
Hương phụ ( <i>Rhizoma Cyperi</i> )	25,00 g	45,00 g

Các tá dược: Đường trắng, Natri benzoat, Ethanol 90%, Nước sạch vừa đủ.

**DẠNG BÀO CHẾ:** Cao lỏng.

**QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 1 chai 100 ml hoặc 180 ml.

**ĐƯỢC LỰC:** CAO ÍCH MẪU – BVP là sản phẩm được bào chế từ các dược liệu thiên nhiên đã được sử dụng phổ biến lâu đời trong y học cổ truyền gồm:

- Ích mẫu (*Herba Leonuri japonici*): Có công năng: hoạt huyết, điều kinh, lợi thủy. Chủ trị: Bế kinh, máu tích tụ sau sinh đẻ, đau bụng trước hành kinh, kinh ra quá nhiều, ngoài ra còn có tác dụng hạ huyết áp, bổ máu.
- Ngải cứu (*Herba Artemisiae vulgaris*): Có công năng: Điều hòa khí huyết, trừ hàn thấp, điều kinh, an thai, cầm máu, sát trùng. Chủ trị: Kinh nguyệt không đều, bụng lạnh đau, băng huyết, rong huyết, thai động, bạch đới do tử cung lạnh, thổ huyết, máu cam ...
- Hương phụ (*Rhizoma Cyperi*): Có công năng: Hành khí, giải uất, điều kinh, giảm đau. Chủ trị: Can uất khí trệ, đau trưởng ở thượng vị, ngực và sườn, đau bụng, kinh nguyệt không đều, bế tắc, hành kinh đau bụng.

**CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:**

- Điều trị các chứng kinh nguyệt không đều, bế kinh, đau bụng khi hành kinh.
- Khí hư bạch đới, giúp tử cung chóng hồi phục sau khi sanh đẻ.
- Điều trị hội chứng tiền mãn kinh.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**

- Mỗi lần uống 1 muỗng canh (15 ml), 2 lần mỗi ngày.
- Trường hợp nặng có thể tăng liều tùy theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

**Lắc kỹ chai thuốc trước khi dùng.**

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

- Quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ có thai.
- Người đái tháo đường.

**CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:**

Không nên dùng thức ăn lạnh trong thời gian dùng thuốc.

**TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:** Không có báo cáo

**TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

Không dùng thuốc cho phụ nữ trong thời kỳ có thai.

**TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:** Không có báo cáo

**QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:** Không có báo cáo

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Không có báo cáo.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

**NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ**

**NHÀ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA**

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

Điện thoại: 08 – 37950.611 / 957 / 994

Fax : 08 - 37950.614

Email: info@bvpharma.com.vn



PHÓ CỤC TRƯỞNG  
*Nguyễn Việt Hùng*

