

50/144



# MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

## Nhãn chai Khuynh Diệp OPC (Chai 15ml)

## Nhãn hộp Khuynh Diệp OPC (Hộp 1 chai 15ml)

**BỘ Y TẾ**  
**CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**  
**ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 4 / 3 / 14

**CÔNG THỨC:**  
 Eucalyptol.....9,725g  
 Camphor.....2,812g  
 Tá dược.....vd 15ml

**BẢO QUẢN:**  
 Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.  
 Thuốc dùng ngoài da, không được uống.

**Dầu Khuynh Diệp**  
**OPC**  
 Dầu xoa  
 Chai 15ml

**GMP-WHO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**  
 1017 HỒNG BÀNG, QUẬN 6, TP. HCM. ĐT: 08.37217111  
 NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC ẤP TÂN HÒA, XÃ TÂN VINH HÒA, HUYỆN TÂN LẠNH, BÌNH DƯƠNG

Số lô SX:  
 HD:

**CÔNG THỨC:**  
 Eucalyptol.....9,725g  
 Camphor.....2,812g  
 Tá dược.....vừa đủ 15ml  
 (Dầu parafin, màu xanh chlorophyl)

**BẢO QUẢN:** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.  
**SĐK:**  
 Tiêu chuẩn: TCCS.

*Để xa tầm tay trẻ em.  
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*

Thuốc dùng ngoài da, không được uống.

**Dầu Khuynh Diệp**  
**OPC**  
 Chai 15ml  
 Dầu xoa

**CÔNG DỤNG:**  
 Phòng, trị cảm cúm, sổ mũi, nghẹt mũi, ho tức ngực, đau bụng, nhức mỏi, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, côn trùng đốt, trặc gân, sưng.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**  
 Xin đọc hướng dẫn sử dụng.

Số lô SX: (Batch no)  
 Ngày SX: (Mfg. Date)  
 HD: (Exp. date)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**  
 1017 HỒNG BÀNG, QUẬN 6, TP. HCM. ĐT: 08.37217111

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC ẤP TÂN HÒA, XÃ TÂN VINH HÒA, HUYỆN TÂN LẠNH, BÌNH DƯƠNG






# MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

## Nhãn chai Khuynh Diệp OPC (Chai 25ml)

## Nhãn hộp Khuynh Diệp OPC (Hộp 1 chai 25ml)



Số lô SX:  
Ngày SX, HD:



### DẦU KHUYNH DIỆP OPC

**CÔNG THỨC:** Cho chai 25ml  
Eucalyptol.....16,208g  
Camphor.....4,687g  
Tá dược (Dầu parafin, màu xanh chlorophyl)..... vừa đủ 25ml.

**CHỈ ĐỊNH:** Phòng, trị cảm cúm, sổ mũi, nghẹt mũi, ho tức ngực, đau bụng, nhức mỏi, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, côn trùng đốt, trặc gan, sưng.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**  
\* Xoa bóp ngoài da tại chỗ đau.  
\* Cảm cúm, sổ mũi, nghẹt mũi: xoa dầu hai bên thái dương, cổ, sau gáy, mũi.  
\* Nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn: xoa dầu hai bên thái dương, cổ, nhân trung, mũi.  
\* Ho tức ngực: xoa dầu trước ngực, cổ và sau lưng.  
\* Ăn không tiêu, đau bụng: xoa dầu vùng bụng.  
\* Trường hợp cảm cúm, có thể xông: cho 5-10 giọt dầu vào bình xông có khoảng 250ml nước nóng.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Không được uống, không bôi lên vết thương hở, vùng mắt, vùng ngực khi cho con bú. Không dùng cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao. Không dùng cho người bị mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

**THẬN TRỌNG:** Không xoa lên da mặt, thóp, mũi trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

**SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** Phụ nữ có thai tránh bôi dầu trực tiếp lên mũi, không dùng đường xông. Không bôi vào vùng ngực khi cho con bú.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Chưa có báo cáo.  
*Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

**TƯƠNG TÁC THUỐC:** Chưa tìm thấy tài liệu về tương tác thuốc.

**DẠNG THUỐC VÀ TRÌNH BÀY:** Dầu xoa, ví 1 chai 25ml.


**BẢO QUẢN:** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

**TIÊU CHUẨN:** TCCS.

SBK:

*Để xa tầm tay trẻ em.  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.  
Nếu cần thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.*

Số lô SX:  
Ngày SX:  
HD:



8 934567 001137



**MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC**

**Tờ hướng dẫn sử dụng**

**DẦU KHUYNH DIỆP OPC**

**CÔNG THỨC:**

Eucalyptol .....	9,725 g
Camphor.....	2,812g
Tá dược (Dầu parafin, màu xanh chlorophyl) .....	vừa đủ 15 ml

**CHỈ ĐỊNH:**

Phòng, trị cảm cúm, sổ mũi, nghẹt mũi, ho tức ngực, đau bụng, nhức mỏi, nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, côn trùng đốt, trặc gân, sung.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**

Xoa bóp ngoài da tại chỗ đau.  
 Cảm cúm, sổ mũi, nghẹt mũi: xoa dầu hai bên thái dương, cổ, sau gáy, mũi.  
 Nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn: xoa dầu hai bên thái dương, cổ, nhân trung, mũi.  
 Ho tức ngực : xoa dầu trước ngực, cổ và sau lưng.  
 Ăn không tiêu, đau bụng: xoa dầu vùng bụng.  
 Trường hợp cảm cúm, người lớn có thể xông: cho 5 – 10 giọt dầu vào bình xông có khoảng 250ml nước nóng.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

Không được uống, không bôi lên vết thương hở, vùng mắt, vùng ngực khi cho con bú.  
 Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.  
 Người bị mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

**THẬN TRỌNG:** Không xoa lên da mặt, thóp, mũi trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

**SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

Phụ nữ có thai tránh bôi dầu trực tiếp lên mũi, không dùng đường xông.  
 Không bôi vào vùng ngực khi cho con bú.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Chưa có báo cáo.

*Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

**TƯƠNG TÁC THUỐC:** Chưa tìm thấy tài liệu về tương tác thuốc.

**DẠNG THUỐC VÀ TRÌNH BÀY:** Dầu xoa. Hộp 1 chai 15ml; Vi 1 chai 25ml.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

*Để xa tầm tay trẻ em*

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.*

*Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.*



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

1017 Hồng Bàng, Quận 6 - TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 08. 37517111 - 38778899 FAX: 08. 38752048

Sản xuất tại **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC TẠI BÌNH DƯƠNG – NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC**

Áp Tân Hóa - Xã Tân Vĩnh Hiệp – Huyện Tân Uyên - Bình Dương

E-mail: info@opcpharma.com - Website: www.opcpharma.com



**PHARMACEUTICAL TRƯỞNG**  
*Nguyễn Việt Hùng*