



**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên nang cứng chứa:

Cao khô hỗn hợp dược liệu ..... 550mg	Cốt toái bồ ( <i>Rhizoma Drynariae</i> ) ..... 25mg
Tương ứng với các dược liệu	Đỗ trọng ( <i>Cortex Eucommiae</i> ) ..... 25mg
Thỏ ty tử ( <i>Semen Cuscutae</i> ) ..... 25mg	Cúc bất tử ( <i>Flos Helichrysi bracteati</i> ) ..... 50mg
Hà thủ ô đỏ ( <i>Radix Fallopiae multiflorae</i> ) ..... 25mg	Nấm sò khô ( <i>Pleurotus otreatus</i> ) ..... 500mg
Đầy đầu xương ( <i>Caulis tinosporae tomentosae</i> ) 25mg	Tà dược vĩ ..... 1 viên

**BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu:.....23/03/2016.....

*Handwritten signature*

**GMP - WHO**

# Flavital 500®

**Flavital 500**

**DNT**  
HÀ TÂY

Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng

**CÔNG NĂNG:**

- + Bổ gan thận, mạnh gân cốt, tráng dương, ích tinh
- + Nuôi dưỡng khí huyết ở người cao tuổi

**CHỈ ĐỊNH:**

- + Trong các trường hợp thận yếu (Đau mỏi lưng, tiểu tiện đêm, giảm hoạt động sinh lý...).
- + Tăng cường sức khỏe cho người cao tuổi (run rẩy, tê bì, suy kiệt,...).
- + Các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, mất ngủ. Khắc phục hội chứng tiền đình và phục hồi các tổn thương stress. Các biểu hiện rối loạn tuần hoàn não ở người cao tuổi như mất thăng bằng, hoa mắt...

**CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:** Uống vào lúc đói. Uống ngày 4 viên, chia 2 lần sáng và tối.




Flavital 500®

**TIÊU CHUẨN:** TCCS

**BẢO QUẢN:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30 °C.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:** Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

**ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.  
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

**SĐK (Reg.No):**  
**Số lô SX (Lot.No):**  
**Ngày SX (Mfg. Date):**  
**HD (Exp. Date):**

Sản xuất tại: CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY  
Tờ dẫn phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội


**DNT**  
HÀ TÂY






**Hướng dẫn sử dụng thuốc  
FLAVITAL 500**

- **Dạng thuốc:** Viên nang cứng.
- **Qui cách đóng gói:** Hộp 5 vỉ x 10 viên.
- **Thành phần:** Mỗi viên nang cứng chứa:  
 Cao khô hỗn hợp dược liệu  
 Tương ứng với các dược liệu  
 Thỏ ty tử (*Semen Cuscutae*)  
 Hà thủ ô đỏ (*Radix Fallopiae multiflorae*)  
 Dây đau xương (*Caulis tinosporae tomentosae*)  
 Cốt toái bồ (*Rhizoma Drynariae*)  
 Đỗ trọng (*Cortex Eucommiae*)  
 Cúc bất tử (*Flos Helichrysi bracteati*)  
 Nấm sò khô (*Pleurotus otreatus*)  
 Tá dược vđ



(Tá dược gồm: Nipagin, nipasol, magnesi stearat, bột talc, colloidal silicon dioxide).

- **Công năng:**  
 + Bổ gan thận, mạnh gân cốt, tráng dương, ích tinh  
 + Nuôi dưỡng khí huyết ở người cao tuổi
- **Chủ trị:**  
 + Trong các trường hợp thận yếu (Đau mỏi lưng, tiểu tiện đêm, giảm hoạt động sinh lý...)  
 + Tăng cường sức khoẻ cho người cao tuổi (run rẩy, tê bì, suy kiệt,...).  
 + Các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, mất ngủ. Khắc phục hội chứng tiền đình và phục hồi các tổn thương stress. Các biểu hiện rối loạn tuần hoàn não ở người cao tuổi như mất thăng bằng, hoa mắt...
- **Cách dùng và liều dùng:** Uống vào lúc đói.  
 Uống ngày 4 viên, chia 2 lần sáng và tối.
- **Chống chỉ định:** Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Phụ nữ có thai và người cho con bú.
- **Kiêng kỵ:** Không nên ăn các thứ quá cay, nóng, sống, lạnh, khó tiêu trong thời gian dùng thuốc.
- **Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Chống chỉ định cho phụ nữ có thai và người cho con bú.
- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Chưa có tài liệu báo cáo.
- \* **Ghi chú:** "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"
- **Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:** Hiện nay chưa có tương tác nào xảy ra với các thuốc khác. Thức ăn làm giảm khả năng hấp thu của thuốc do vậy nên sử dụng thuốc trước hoặc sau bữa ăn vài giờ để tăng khả năng hấp thu của thuốc.
- **Hạn dùng:** 24 tháng tính từ ngày sản xuất. **Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.**
- \* **Lưu ý:** Khi thấy nang thuốc bị ẩm mốc, nang thuốc bị rách, bóp méo, bột thuốc chuyển màu, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.
- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30<sup>0</sup>C.
- **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS



**ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM**  
**" Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**  
**Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ"**

**THUỐC SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**  
 Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội  
 Số điện thoại: 04.33824685  
 Số fax: 04.33829054  
**Q. CỤC TRƯỞNG**  
**P. TRƯỞNG PHÒNG**  
**Đỗ Minh Hùng**