

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Rx Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

1. Tên thuốc :

HỎA LONG

2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc :

**"ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG"**

3. Thành phần công thức thuốc: Cho 1 gói hoàn cứng 4g

Thành phần dược chất:

Hy thiêm	(<i>Herba Siegesbeckiae</i>)	0,56g
Phòng phong	(<i>Radix Saposhnikoviae divaricatae</i>)	0,56g
Thục địa	(<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	0,56g
Tang ký sinh	(<i>Herba Loranthe Gracifilolii</i>)	0,40g
Thiên niên kiện	(<i>Rhizoma Homalomenae occultae</i>)	0,40g
Đương quy	(<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	0,40g
Đỗ trọng	(<i>Cortex Eucomminae</i>)	0,40g
Khương hoạt	(<i>Rhizoma et Radix Notopterygii</i>)	0,40g
<i>Thành phần tá dược:</i>	<i>Tá dược vừa đủ</i>	4,00g

4. Dạng bào chế: Viên hoàn cứng.

5. Chỉ định: Chữa phong thấp, viêm khớp, viêm đau thần kinh tọa, đau tê nhức mỗi thân thể, viêm đau cột sống, bại liệt bán thân.

6. Cách dùng, liều dùng: Uống sau bữa ăn, ngày uống 2-3 lần.

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi mỗi lần 1 gói 4g.

Trẻ em - Từ 3 tuổi - dưới 5 tuổi mỗi lần $\frac{1}{4}$ gói

- Từ 5 tuổi - dưới 7 tuổi mỗi lần $\frac{1}{2}$ gói

- Từ 7 tuổi - dưới 12 tuổi mỗi lần $\frac{3}{4}$ gói

7. Chống chỉ định: Không dùng cho phụ nữ có thai và trẻ em dưới 3 tuổi, người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: Không dùng thuốc quá liều quy định, hoặc sử dụng cùng lúc với thuốc khác.

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không sử dụng cho phụ nữ có thai.

10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

11. Tương tác, tương kỵ của thuốc: Kiêng ăn măng, cà pháo, cà tím.

- Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác. Nếu có sử dụng thuốc khác, nên dùng cách nhau ít nhất 2 giờ.

12. Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Thông báo ngay cho Bác sĩ hoặc Dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

13. Quá liều và cách xử trí: Chưa có báo cáo liên quan đến quá liều của thuốc. Tuy nhiên cần phải sử dụng đúng liều chỉ định.

14. Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 4g, kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

15. Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng, nhiệt độ < 30 °C

16. Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

17. Tiêu chuẩn chất lượng thuốc: Theo Tiêu chuẩn cơ sở

18. Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất thuốc:

CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC BẢO LONG

Số 02 Đường 430, Ấp 1, Xã Phước Vĩnh An - H. Củ Chi - Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37 922 993 - 37 922 994 - Fax: (028) 37 922 991

Website: duocbaolong.vn - Email: lienhe@duocbaolong.vn

Các đại lý tại Tp. Hồ Chí Minh

- 79A, Phan Văn Hớn, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn - ĐT: 028.62541763

- 117, Hải Thượng Lãn Ông, P10, Q.5, TP. HCM - ĐT: 028.38554413

- 56B, Hương lộ 2, Tân Phú Trung, Củ Chi, TP. HCM - ĐT: 028.66754516