https://nhathuocngocanh.com/

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 23-03-2016

P/H
PHUC HUNG

Hộp 1 lọ x 60 viên nén bao đường

HOẠT HUYẾT THÔNG MẠCH
P/H

P/H
PHUC HUNG

THÀNH PHẦN: (cho 1 viên)

Bột Đương quy	108,3mg
Cao đặc dược liệu	175mg
tương đương với:	
Đương quy	391,7mg
Sinh địa	400mg
Xuyên khung	400mg
Ngưu tất	300mg
Ích mẫu	200mg
Đan sâm	200mg
Tá dược	vđ 1 viên

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
Ngày uống 2 -3 lần, mỗi lần 3 - 5 viên, uống sau bữa ăn.

BẢO QUẢN:
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS

DỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CHỈ ĐỊNH:
Bổ huyết - Hoạt huyết - Thông mạch
Dùng cho người thiếu máu, sinh chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, sạm da, giảm trí nhớ, mệt mỏi, mất thăng bằng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai, người đang chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu, người sốt xuất huyết.

SĐK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024

Hộp 1 lọ x 60 viên nén bao đường

HOẠT HUYẾT THÔNG MẠCH
P/H

P/H
PHUC HUNG

THÀNH PHẦN: (cho 1 viên)

Bột Đương quy	108,3mg
Cao đặc dược liệu	175mg
tương đương với:	
Đương quy	391,7mg
Sinh địa	400mg
Xuyên khung	400mg
Ngưu tất	300mg
Ích mẫu	200mg
Đan sâm	200mg
Tá dược	vđ 1 viên

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
Ngày uống 2 -3 lần, mỗi lần 3 - 5 viên, uống sau bữa ăn.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
DỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Lọ 60 viên nén bao đường

HOẠT HUYẾT THÔNG MẠCH
P/H

SĐK:

P/H
PHUC HUNG

CHỈ ĐỊNH:
Bổ huyết - Hoạt huyết - Thông mạch
Dùng cho người thiếu máu, sinh chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, sạm da, giảm trí nhớ, mệt mỏi, mất thăng bằng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai, người đang chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu, người sốt xuất huyết.

TIÊU CHUẨN: TCCS
SĐK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:
C.TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

M.S.D.N: 0500389063 - CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG - Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

454/153

https://nhathuocngocanh.com/

THÀNH PHẦN: (cho 1 viên)

Bột Đương quy	108,3mg	Xuyên khung	400mg
Cao đặc dược liệu	175mg	Ngưu tất	300mg
tương đương với:		Ích mẫu	200mg
Đương quy	391,7mg	Đan sâm	200mg
Sinh địa	400mg	Tá dược	vđ 1 viên

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
Ngày uống 2 -3 lần, mỗi lần 3 - 5 viên, uống sau bữa ăn.

SĐK:

HỘP 1 VỈ x 20 VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG

HOẠT HUYẾT THÔNG MẠCH P/H

P/H
PHUC HUNG

BỔ HUYẾT
HOẠT HUYẾT - THÔNG MẠCH

CHỈ ĐỊNH:
Bổ huyết - Hoạt huyết - Thông mạch
Dùng cho người thiếu máu, sinh chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, sạm da, giảm trí nhớ, mệt mỏi, mất thăng bằng.
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai, người đang chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu, người sốt xuất huyết.

Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024



https://nhathuocngocanh.com/

THÀNH PHẦN: (cho 1 viên)

Bột Đương quy.....108,3mg	Xuyên khung.....400mg
Cao đặc dược liệu.....175mg	Ngưu tất.....300mg
tương đương với:	Ích mẫu.....200mg
Đương quy..... 391,7mg	Đan sâm.....200mg
Sinh địa.....400mg	Tá dược.....vđ 1 viên

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
Ngày uống 2 -3 lần, mỗi lần 3 - 5 viên, uống sau bữa ăn.

SĐK:

HỘP 2 VỈ x 20 VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG

HOẠT HUYẾT THÔNG MẠCH P/H

P/H
PHUC HUNG

BỔ HUYẾT
HOẠT HUYẾT - THÔNG MẠCH

CHỈ ĐỊNH:
Bổ huyết - Hoạt huyết - Thông mạch
Dùng cho người thiếu máu, sinh chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, sạm da, giảm trí nhớ, mệt mỏi, mất thăng bằng.
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30ºC.
TIÊU CHUẨN: TCCS

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai, người đang chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu, người sốt xuất huyết.

Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

HOẠT HUYẾT THÔNG MẠCH P/H

P/H
PHUC HUNG

BỔ HUYẾT
HOẠT HUYẾT - THÔNG MẠCH

HOẠT HUYẾT THÔNG MẠCH P/H

HỘP 2 VỈ x 20 VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024

M.S.D.N: 0500389063 - CT.TNHH
CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI



https://nhathuocngocanh.com/

THÀNH PHẦN: (cho 1 viên)

Bột Đương quy.....108,3mg
Cao đặc dược liệu.....175mg
tương đương với:
Đương quy..... 391,7mg
Sinh địa.....400mg
Xuyên khung.....400mg
Ngưu tất.....300mg
Ích mẫu.....200mg
Đan sâm.....200mg
Tá dược.....vd 1 viên

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
Ngày uống 2 -3 lần, mỗi lần 3 - 5 viên, uống sau bữa ăn.

SĐK:

HỘP 5 VỈ x 20 VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG

HOẠT HUYẾT THÔNG MẠCH P/H

P/H
PHUC HUNG

BỔ HUYẾT
HOẠT HUYẾT - THÔNG MẠCH

CHỈ ĐỊNH:
Bổ huyết - Hoạt huyết - Thông mạch
Dùng cho người thiếu máu, sinh chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, sạm da, giảm trí nhớ, mệt mỏi, mất thăng bằng.
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30ºC.
TIÊU CHUẨN: TCCS

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai, người đang chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu, người sốt xuất huyết.

Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

M.S.D.N: 0500389063 - CT.TNHH
CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024



https://nhathuocngocanh.com/

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

HOẠT HUYẾT THÔNG MẠCH P/H

Thành phần: (cho 1 viên)

Bột Đương quy (*Pulveres radicis angelicae sinensis*)	: 108,3mg
Cao đặc dược liệu (*Extractum*)	: 175mg
tương đương với:	
Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*)	: 391,7mg
Sinh địa (*Radix Rhemanniae glutinosae*)	: 400mg
Xuyên khung (*Rhizoma Ligustici wallichii*)	: 400mg
Ngưu tất (*Radix Achyranthis bidentatae*)	: 300mg
Ích mẫu (*Herba Leonuri japonici*)	: 200mg
Đan sâm (*Radix Salviae miltiorrhizae*)	: 200mg

Tá dược (tinh bột sắn, Avicel, calci carbonat, magnesi stearat, đường kính, talc, PVP K30, nipagin, nipasol, màu erythrosin, sắt oxyd đỏ, sáp ong trắng, carnauba wax, ethanol 96%, nước tinh khiết) ..... vừa đủ 1 viên

Dạng bào chế: Viên nén bao đường.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 60 viên, hộp 1 vỉ x 20 viên, hộp 2 vỉ x 20 viên, hộp 5 vỉ x 20 viên.

Chỉ định:

Bổ huyết - hoạt huyết - thông mạch.

Dùng cho người thiếu máu, sinh chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, sạm da, giảm trí nhớ, mệt mỏi, mất thăng bằng.

Cách dùng & liều dùng:

Ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 3 - 5 viên, uống sau bữa ăn.

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định: Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai, người đang chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu, người sốt xuất huyết.

Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân tiểu đường.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai.

Trường hợp phụ nữ cho con bú: Hiện vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Chưa có tài liệu, báo cáo nào của thuốc được ghi nhận.

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30^{0}C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222 Fax: 04. 33978024

M.S.D.N: 0500389063 - CT.TNHH CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hằng