



Hướng dẫn sử dụng  
Rx Thuốc này chỉ dùng theo sự  
c kỹ hướng dẫn sử dụng trước  
xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc

lúc  
ông tin.

40740

30ml

**HOE Cloderm**

Solution  
Clobetasol Propionate  
Scalp Application 0.0568%  
ANTIINFLAMMATORY  
ANTIPRURITIC

Avoid contact with eyes

**CONTROLLED MEDICINE**

VN-13177-11

Manufactured by:  
**HOE** Pharmaceuticals Sdn. Bhd.  
Lot 10, Jalan Sultan Mongi, 6,  
Bandar Baru Selayang,  
42000 Puchong, MALAYSIA.

t 1M.

or sử

1 hoặc  
thân.  
steroid  
chuyển  
hải qua

## Dung dịch

Solution Clobetasol Propionate  
Scalp Application 0,0568% kl/kl

**THÀNH PHẦN:** Dung dịch không  
Hoạt chất chính: Clobetasol prop  
(tương đương với Clobetasol ...  
Tá dược: Isopropyl Alcohol, Car  
nước tinh khiết.

**DƯỢC LỰC HỌC:** Clobetasol  
dụng tại chỗ có tác dụng kháng

**DƯỢC ĐỘNG HỌC:** Khi bôi ng  
da bị tổn thương, thuốc có  
Corticosteroid gắn mạnh với p  
không liên kết với protein huyết  
hóa. Thuốc được chuyển hóa  
nước tiểu.

**CHỈ ĐỊNH:** Bệnh vẩy nến, và eczema dai dẳng. Clobetasol là một  
corticosteroid dùng ngoài có hoạt lực mạnh, được chỉ định sử dụng trong điều  
trị ngắn ngày cho một số bệnh da không đáp ứng với các steroid có hoạt lực yếu  
hơn.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Quá mẫn với chế phẩm này, nhiễm trùng da đầu, bệnh da ở  
trẻ em dưới 1 tuổi kể cả viêm da.

**TÁC DỤNG PHỤ:** Các phản ứng phụ tại chỗ đã được báo cáo là cảm giác nóng  
rất, ngứa, kích ứng, khô da, viêm nang lông, chứng tăng lông tóc, phát ban  
dạng trứng cá, giảm sắc tố, rộp da, nhiễm trùng thứ phát, teo da, vân da, ban  
hạt kê. Dùng Corticosteroid liều cao có thể gây ra triệu chứng loại tăng năng vô  
thượng thận, gồm mặt béo tròn, chứng rậm lông, bướu trâu, chứng đỏ bưng,  
đôi khi dẫn đến hội chứng Cushing.

\* Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn  
gặp phải khi dùng thuốc.