

Ích Nhĩ Đan - Hose

TRÌNH BÀY: - Hộp 1 chai x 60 viên nang.
- Hộp 6 vỉ x 10 viên nang.

THÀNH PHẦN: mỗi viên nang có

Nhục quế	17mg	Phòng phong	85mg
Bạch thược	85mg	Thục địa	150mg
Sơn thù	85mg	Hoàng kỳ	17mg
Dâm dương hoắc	85mg	Phụ tử chế	17mg
Nhục thung dung	85mg	Trạch tả	45mg
Thổ ti tử	85mg	Khương hoạt	45mg
Đảng sâm	170mg	Phục linh	85mg

Thành phần khác (Lactose, Canxi Carbonat, Magnesi Stearat) vđ 1 viên

CÔNG DỤNG:

Hỗ trợ điều trị: Điếc, nặng tai, ù tai, nghe không rõ.

ĐỐI TƯỢNG DÙNG:

Người bị điếc, nặng tai, ù tai, giảm thính giác nghe không rõ do nguyên khí suy yếu, do sự lão hóa của cơ quan thính giác, cơ thể suy nhược, người bị sang chấn tinh thần do giật dữ hoặc kinh hãi quá độ dẫn đến điếc, ù tai.

CÁCH DÙNG:

Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên sau bữa ăn.

ĐỢT DÙNG: Thông thường 60 ngày. Trường hợp nặng có thể dùng gấp đôi đợt dùng thông thường.

HẠN DÙNG: 3 năm kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS)

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM**



Sản phẩm của

Sản xuất tại

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN

NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN

Xã Mỹ Xá - TP. Nam Định

Tel: 03503.670357 - Fax: 03503.676823

Website: www.duochoasen.com.vn

<https://nhathuocngocanh.com/>

ĐIẾC, NẶNG TAI, Ủ TAI

Căn bệnh gây trở ngại trong cuộc sống và giao tiếp hàng ngày có thể chữa trị được bằng thảo dược

* Điếc, nặng tai là trạng thái không nghe được hoặc không nghe rõ được tiếng nói và những âm thanh xung quanh trong điều kiện bình thường.

Theo chuyên khoa bệnh điếc được chia làm 3 loại:

- Điếc Dẫn Truyền: Do hệ thống dẫn truyền âm thanh từ ngoài vào gồm vành tai, ống tai, màng nhĩ và xương con bị tổn thương hoặc bị lão hóa, không làm được chức năng dẫn truyền âm thanh từ ngoài vào trong tai.

- Điếc Tiếp Nhận: Do bộ phận tiếp nhận gồm thần kinh ở trong tai, hệ thống tiếp nhận ở thần kinh Trung ương không tiếp nhận được các âm thanh do hệ thống dẫn truyền đưa vào.

- Điếc Hỗn Hợp: Cả hai hệ thống dẫn truyền và tiếp nhận âm thanh đều bị suy giảm chức năng.

Tác nhân gây ra bệnh điếc có thể do chấn thương, hiện tượng lão hóa ở người có tuổi, các cơn sang chấn tinh thần do giật dữ hoặc kinh hãi quá độ sẽ dẫn đến điếc, ủ tai.

* Ở những người có tuổi do hiện tượng lão hóa của cơ quan thính giác, thường hay bị nặng tai, khả năng nghe kém, người bệnh không nghe rõ được tiếng nói và các âm thanh xung quanh trong điều kiện bình thường.

Theo Y học Cổ truyền bệnh điếc, nặng tai, ủ tai có thể chữa trị được bằng phương pháp dùng phối hợp các vị thảo dược có tác dụng trợ dương, ích tinh huyết, bổ can thận để bồi bổ nguyên khí, ngăn ngừa quá trình lão hóa, giúp phục hồi chức năng của cơ quan thính giác.

