

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

Ích Níệu Khang

**Hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần,
tiểu són, tiểu không tự chủ.**

THÀNH PHẦN

Mỗi viên chứa:

Cao Đỗ Trọng:	350 mg
L-Carnitine fumarate:	150 mg
GO-LESS (Hỗn hợp chứa 87,5% chiết xuất hạt bí ngô (EFLA®940) và 12,5% chiết xuất mầm đậu tương (Soylife®40)):	25 mg
Phụ liệu: Tinh bột, đường, Magie stearate, talc, PVP K30, Cellulose vi tinh thể, HPMC vừa đủ.	

CÔNG DỤNG

Hỗ trợ giảm chứng rối loạn tiểu tiện: tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát (không tự chủ), tiểu rắt, tiểu són.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Người bị rối loạn tiểu tiện do bàng quang kích thích (bàng quang hoạt động quá mức - OAB); tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát (không tự chủ), tiểu rắt, tiểu són.

LIỀU DÙNG

- Uống ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 viên (10 ngày đầu uống 3 viên/lần x 2 lần/ngày; từ ngày 11 uống 2 viên/lần x 2 lần/ngày).
- Nên uống cùng nước ấm trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ.
- Có thể sử dụng sản phẩm lâu dài; có thể sử dụng cùng thuốc tây.
- Nên sử dụng liên tục một đợt từ 3-6 tháng để có kết quả tốt nhất.

Lưu ý: Không sử dụng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp.


Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất, Lô SX, NSX: Xem trên bao bì sản phẩm

SĐK: 5768/2018/DKSP

KLT: Hộp 20 viên: 14g (20 viên x 700 mg/viên) ± 1,4g

 Hộp 80 viên: 56g (80 viên x 700 mg/viên) ± 5,6g

* Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.



Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm
Công ty TNHH Dược phẩm FOBIC
 Lô TT09, Nam Đô Complex, 609 Trương Định - Thịnh Liệt
 Hoàng Mai - Hà Nội, Việt Nam
 Điện thoại: 1800 6723



Sản xuất tại:
Công ty TNHH MEDISTAR VIỆT NAM - NHÀ MÁY SỐ 1
 Địa chỉ: Lô 38-2, khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh,
 Hà Nội, Việt Nam