



Rhomatic Gel

Giảm đau trong các trường hợp:

Các chứng đau nhức, viêm đau do thấp khớp, đau lưng,
đau trặc lưng, đau mỏi cơ, đau vai gáy,
đau dây thần kinh, vết bầm,
các chấn thương trong thể thao.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Đ/c: Số 100, Khu công nghiệp TP. Hà Tĩnh.

ĐT: +84 393 855 906 * Fax: +84 393 856 821

<http://hadiphar.vn>

Website: <http://hadiphar.vn>

Chi nhánh Hà Nội:

Số 3, ngõ 122 đường Láng, Q.Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 04 3853 4872 * Fax: 04 3 562.5120

Chi nhánh TP HCM:

68/118 đường Đồng Nai, P15, Q10 TP HCM
ĐT: 08 3 970 0290 * Fax: 08 626 46080

Số giấy xác nhận:

Thuốc của Cục quản lý dược: XXX/XX/XNQC QLĐ ngày tháng năm, In tài liệu ngày tháng năm...

Rhomatic Gel

Công thức cho 20g

Natri diclofenac	200 mg
Menthol	1400 mg
Camphor	600 mg

Tá dược (NaCMC, Polyethylenglycol 400, Polyethylenglycol 600

Natrilauryl sulfat, nước tinh khiết vừa đủ 20g)

Chỉ định điều trị: Dùng điều trị các chứng đau nhức, viêm đau do thấp khớp, đau lưng, đau trặc lưng, đau mỏi cơ, đau vai gáy, đau dây thần kinh, vết bầm, các chấn thương trong thể thao.

Liều lượng và cách dùng: Người lớn và trẻ em trên 5 tuổi, bôi thuốc lên vùng da bị đau ngày 2-3 lần.

Chống chỉ định: Không dùng cho trẻ em dưới 5 tuổi, người mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi dùng thuốc: Tránh bôi thuốc vào niêm mạc và vùng da quanh mắt, nếu để thuốc vào mắt thì rửa ngay bằng nước sạch, không bôi thuốc vào vết thương hở.

Tương tác thuốc và các dạng tương tác khác: Chưa có thông tin.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Chưa có dữ liệu về tác động đối với thai nhi và trẻ bú mẹ. Cần thận trọng khi sử dụng cho đối tượng này.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có thông tin.

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Gây kích ứng da tại chỗ bôi thuốc, nếu các trường hợp dị ứng xảy ra quá mức ngừng sử dụng thuốc và thông báo cho bác sĩ.

Sử dụng quá liều: Không gây ra các dấu hiệu lâm sàng điển hình.

Quy cách đóng gói: Đóng tube nhôm 20g/hộp.

Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30C (điều kiện bảo quản bình thường)

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

ĐỂ THUỐC XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SỸ

13/11/2015

Sản xuất tại Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

Địa chỉ: 167 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh

ĐT: 0393 892 549, Fax: 0393 856 821, email: <http://hadiphar.vn>

Website: <http://hadiphar.vn> - Điện thoại tư vấn: 1900 63 60 58