

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 23/1/2016... 3/2016

VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG


Silymax[®]

2 vỉ x 15 viên nén bao đường

Mp
MEDIPLANTEX
GMP-WHO

Silymax[®]

THÀNH PHẦN: MỖI VIÊN CÓ CHỨA
CAO KHÔ CARDUUS MARIANUS 140 mg
(TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI Silymarin TOÀN PHẦN 70 mg)
TÁ DƯỢC VỪA ĐỦ 1 VIÊN



Chỉ định: Hỗ trợ điều trị các bệnh về gan: viêm gan do virus (cấp hoặc mạn tính), xơ gan, gan nhiễm mỡ.
Phòng và hỗ trợ điều trị các tổn thương gan do rượu, do sử dụng các thuốc gây độc cho gan (như các thuốc điều trị lao, khớp, tiểu đường...)
Các trường hợp rối loạn chức năng gan biểu hiện: mệt mỏi, chán ăn, ăn khó tiêu, đi ỉm, mẩn ngứa.

Liều dùng và cách dùng: Người lớn uống 2viên/ lần x 2 - 3 lần/ ngày.
Chống chỉ định và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng
Tiêu chuẩn áp dụng: ICCS
Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C
ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG


Số SX (Lot No):
Ngày SX (Mfg Date):
Hạn dùng (Exp Date):

Silymax[®]

30 Sugar coated tablets

Mp
MEDIPLANTEX
GMP-WHO

COMPOSITION: EACH TABLET CONTAINS
CARDUUS MARIANUS EXTRACT 140 mg
(EQUIVALENT TO Silymarin 70 mg)
EXCIPIENTS Q.S.FOR 1 SUGAR COATED TABLET



Indication, contra-indication, administration, dosage and other information: See enclosed leaflet.
Storage: Store in a dry place, protect from light, below 30°C.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
CAREFULLY READ THE DIRECTION BEFORE USE

Specification: Manufacturer's
SBK/ Reg.No:
CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
Trụ sở: 358 Giải Phóng, Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
SX tại: 356 Giải Phóng, Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Vỉ 15 viên



Hà nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Hà Luân Sơn

4 vỉ x 10 viên


VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG

Silymax[®]

4 vỉ x 10 viên nén bao đường

Mp
MEDIPLANTEX
GMP-WHO

THÀNH PHẦN: MỖI VIÊN CÒ CHỨA
CAO KHÔ *CARDUUS MARIANUS* 140 mg
(TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI *SILYMARIN* TOÀN PHẦN 70 mg)
TÀ ĐƯỢC VỨA ĐỦ 1 VIÊN



Silymax[®]

Chỉ định: Hỗ trợ điều trị các bệnh về gan: viêm gan do virus (cấp hoặc mạn tính), xơ gan, gan nhiễm mỡ.
Phòng và hỗ trợ điều trị các tổn thương gan do rượu, do sử dụng các thuốc gây độc cho gan (như các thuốc điều trị lao, khớp, tiểu đường...)
Các trường hợp rối loạn chức năng gan biểu hiện: mệt mỏi, chán ăn, ăn khó tiêu, đi ỉm, mẩn ngứa.
Liều dùng và cách dùng: Người lớn uống 2 viên/ lần x 2 - 3 lần/ ngày.

Chống chỉ định và các thông tin khác:

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Silymax[®]




Silymax[®]

40 Sugar coated tablets

Mp
MEDIPLANTEX
GMP-WHO

COMPOSITION: EACH TABLET CONTAINS
CARDUUS MARIANUS EXTRACT 140 mg
(EQUIVALENT TO *SILYMARIN* 70 mg)
EXCIPIENTS Q.S. FOR 1 SUGAR COATED TABLET



Indication, contra-indication, administration, dosage and other information: See enclosed leaflet.

Storage: Store in a dry place, protect from light, below 30°C.

Specification: Manufacturer's

SBK/ Reg.No:

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

CAREFULLY READ THE DIRECTION BEFORE USE

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Trụ sở: 358 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
SX tại: 356 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Số lô SX (Lot.No):

Ngày SX (Mfg.Date):

Hạn dùng (Exp.Date):

Vỉ 10 viên



Hà nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Hà Luân Sơn

4 vỉ x 15 viên

VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG

Silymax[®]

4 vỉ x 15 viên nén bao đường

Mp
MEDIPLANTEX
GMP-WHO

THÀNH PHẦN: MỖI VIÊN CÓ CHỨA
CAO KHÔ *CARDUUS MARIANUS* 140 mg
(TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI *SILYMARIN* TOÀN PHẦN 70 mg)
TÁ ĐƯỢC VƯA ĐỦ 1 VIÊN



Silymax[®]

Chỉ định: Hỗ trợ điều trị các bệnh về gan: viêm gan do virus (cấp hoặc mạn tính), xơ gan, gan nhiễm mỡ.
Phòng và hỗ trợ điều trị các tổn thương gan do rượu, do sử dụng các thuốc gây độc cho gan (như các thuốc điều trị lao, khớp, tiểu đường...)
Các trường hợp rối loạn chức năng gan biểu hiện: mệt mỏi, chán ăn, ăn khó tiêu, dị ứng, mẩn ngứa.
Liều dùng và cách dùng: Người lớn uống 2viên/ lần x 2 - 3 lần/ ngày.

Chống chỉ định và các thông tin khác:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C
ĐỂ XA TÁM TAY CỦA TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Silymax[®]



Silymax[®]

60 Sugar coated tablets

Mp
MEDIPLANTEX
GMP-WHO

COMPOSITION: EACH TABLET CONTAINS
CARDUUS MARIANUS EXTRACT 140 mg
(EQUIVALENT TO *SILYMARIN* 70 mg)
EXCIPIENTS Q.S.FOR 1 SUGAR COATED TABLET



Indication, contra-indication, administration, dosage and other information: See enclosed leaflet.
Storage: Store in a dry place, protect from light, below 30°C.
Specification: Manufacturer's
SĐK/ Reg.No:
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
CAREFULLY READ THE DIRECTION BEFORE USE

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
Trụ sở: 358 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
SX tại: 356 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Số lô SX (Lot.No):
Ngày SX (Mfg.Date):
Hạn dùng (Exp.Date):

lebr

Hà nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Hà Luân Sơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay của trẻ em
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc*

SILYMAX

Dạng bào chế: Viên nén bao đường

Thành phần: Cho 1 viên:

- Cao khô *Carduus marianus*140,0 mg (tương đương Silymarin toàn phần 70,0 mg)
- **Tá dược:** Microcrystalline cellulose, lactose monohydrat, isomalt ST-PF, tinh bột sắn, talc, magnesi stearat, aerosil, sodium starch glycolat, sucrose, gôm arabic, polyvinyl alcol (PVA), titan dioxyd, oxyd sắt đỏ, sunset yellow, chocolate brown HT, sáp ong trắng, sáp carnauba vừa đủ 1 viên.

Tác dụng

- Cao khô *Carduus marianus* (Milk thistle) chuẩn hóa có thành phần hoạt chất chính Silymarin là một hỗn hợp các flavonolignan gồm silybin, isosilybin, silychristin và silydianin, trong đó silybin có tác dụng sinh học mạnh nhất.
- Silymarin giúp bảo vệ tế bào gan do có tác dụng chống oxy hóa, ức chế sự peroxide hóa lipid và tăng cường giải độc gan. Silymarin còn có tác dụng chống viêm, tăng tổng hợp protein của tế bào gan do đó kích thích sự phục hồi và tái tạo các tế bào gan.

Chỉ định

- Hỗ trợ điều trị các bệnh về gan: viêm gan do virus (cấp hoặc mạn tính), xơ gan, gan nhiễm mỡ.
- Phòng và hỗ trợ điều trị các tổn thương gan do rượu, do sử dụng các thuốc gây độc cho gan (như các thuốc điều trị lao, khớp, tiểu đường...)
- Các trường hợp rối loạn chức năng gan biểu hiện: mệt mỏi, chán ăn, ăn khó tiêu, dị ứng, mẩn ngứa

Liều lượng và cách dùng

- Người lớn: 2 viên/lần x 2 – 3 lần/ngày

Chống chỉ định

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc
- Tác mật hoàn toàn, suy tế bào gan nặng
- Trẻ em dưới 18 tuổi
- Phụ nữ có thai và cho con bú

Thận trọng

- Không dùng quá liều chỉ định.



TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng

Tác dụng không mong muốn

- Với liều thông thường rất hiếm gặp tác dụng không mong muốn
- Khi dùng cao *Carduus marianus* ở liều cao (> 1500 mg/ngày) có thể gây tác dụng nhuận tràng, dị ứng nhẹ

Thông báo cho thầy thuốc tác dụng không mong muốn gặp phải trong khi sử dụng thuốc

Thời kỳ có thai và đang cho con bú:

- Chưa có đủ dữ liệu về việc dùng cao *Carduus marianus* cho phụ nữ có thai và cho con bú. Vì vậy, trong trường hợp này không nên dùng

Người lái xe và vận hành máy móc: Được dùng.

Tương tác thuốc: Chưa có thông tin

Quá liều và xử trí

- Cho đến nay chưa rõ các dấu hiệu quá liều hoặc ngộ độc. Các tác dụng phụ có thể tăng lên. Nếu cần, đến gặp bác sĩ để có biện pháp điều trị triệu chứng

Qui cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 15 viên; Hộp 4 vỉ x 15 viên. Vỉ PVC/nhôm

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản:

- Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Handwritten signature and red stamp.

Nhà sản xuất: Công ty CP Dược TW
MEDIPLANTEX

Trụ sở: 358 Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 043 668 6111 Fax: 043 864 1584
Sản xuất tại: 356 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. Hà Luân Sơn