

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh
ĐT0393 854617 -Fax 0393856821

MẪU NHÃN GÓI, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

Thành phần: Trong 10ml chứa

Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	1,84g	Dương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	0,668g
Sơn thù (<i>Fructus corni officinalis</i>)	0,92g	Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>)	0,668g
Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>)	0,668g	Bạch tật lê (<i>Fructus Tribuli terrestris</i>)	0,668g
Hoài sơn (<i>Rhizoma Dioscoreae persimilis</i>)	0,92g	Thạch quyết minh (<i>Concha Halotidis</i>)	0,92g
Bạch linh (<i>Poria</i>)	0,668g	Tá dược vừa đủ ... 10ml	
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	0,668g		
Câu kỷ tử (<i>Fructus Lycii</i>)	0,668g	Chi định, chống chi định, liều	
Cúc hoa (<i>Flos chrysanthemi indicii</i>)	0,668g	dùng và cách dùng, thông tin khác	
		Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp	

SIRO
SÁNG MẮT

Siro

GMP - WHO

Hộp 15 ống x10ml

SÁNG MẮT



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821

Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu CCN-TTCN -Bắc Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SĐK:

Ngày SX:

Số lô SX:

HD:

Siro

GMP - WHO

Hộp 15 ống x10ml

SÁNG MẮT



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821

Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu CCN-TTCN -Bắc Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

SIRO
SÁNG MẮT

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 12 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

Handwritten signature



UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh
ĐT0393 854617 -Fax 0393856821

MẪU NHÃN GÓI, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

Thành phần: Trong 10ml chứa			
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	1,84g	Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	0,668g
Sơn thù (<i>Fructus corni officinalis</i>)	0,92g	Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>)	0,668g
Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i>)	0,668g	Bạch tật lê (<i>Fructus Tribuli terrestris</i>)	0,668g
Hoài sơn (<i>Rhizoma Dioscoreae persimilis</i>)	0,92g	Thạch quyết minh (<i>Concha Haliotidis</i>)	0,92g
Bạch linh (<i>Poria</i>)	0,668g	Tá dược vừa đủ ...10ml	
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	0,668g		
Câu kỳ tử (<i>Fructus Lycii</i>)	0,668g	Chi định, chống chi định, liều dùng và cách dùng, thông tin khác	
Cúc hoa (<i>Flos chrysanthemi indicii</i>)	0,668g	Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp	

Siro GMP - WHO Hộp 20 ống x10ml

SÁNG MẮT



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821

Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu CCN-TTCN - Bắc Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vinh - Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

SÁNG MẮT

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
ĐDK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

Siro GMP - WHO Hộp 20 ống x10ml

SÁNG MẮT



CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821

Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu CCN-TTCN - Bắc Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vinh - Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

SÁNG MẮT

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 12 năm 2014

W. TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

WAS

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh
ĐT0393 854617 -Fax 0393856821

MẪU NHÃN GÓI, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Đề xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
SDK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821
Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu
CCN-TTCN -Bắc Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vĩnh -
Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

GMP - WHO Lọ 60ml

Siro
SÁNG MẮT



Thành phần: Trong 60ml chứa
Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosae praeparata*) 11,04g
Sơn thù (*Fructus corni officinalis*) 5,52g
Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosa*) 4,128g
Hoài sơn (*Rhizoma Dioscoreae persimilis*) 5,52g
Phục linh (*Poria*) 4,128g
 Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*) 4,128g
 Cầu kỳ tử (*Fructus Lycii*) 4,128g
 Cúc hoa (*Flos chrysanthemi indicii*) 4,128g
 Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 4,128g
 Bạch thược (*Radix Paeoniae lactiflorae*) 4,128g
 Bạch tật lê (*Fructus Tribuli terrestris*) 4,128g
 Thạch quyết minh (*Concha Halotidis*) 5,52g
 Tã được vừa đủ.....60ml
Chi định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

Siro
SÁNG MẮT

GMP - WHO

<p>Siro SÁNG MẮT </p> <p>Hộp 1 lọ x 60ml</p> <p>CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821 Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu CCN-TTCN -Bắc Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên Hà Tĩnh</p>	<p>Thành phần: Trong 60ml chứa Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>) 11,04g Sơn thù (<i>Fructus corni officinalis</i>) 5,52g Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i>) 4,128g Hoài sơn (<i>Rhizoma Dioscoreae persimilis</i>) 5,52g Phục linh (<i>Poria</i>) 4,128g Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>) 4,128g Cầu kỳ tử (<i>Fructus Lycii</i>) 4,128g Cúc hoa (<i>Flos chrysanthemi indicii</i>) 4,128g Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>) 4,128g Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>) 4,128g Bạch tật lê (<i>Fructus Tribuli terrestris</i>) 4,128g Thạch quyết minh (<i>Concha Halotidis</i>) 5,52g Tã được vừa đủ.....60ml Chi định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng: Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp</p>	<p>Siro SÁNG MẮT </p> <p>Hộp 1 lọ x 60ml</p> <p>CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821 Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu CCN-TTCN -Bắc Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên Hà Tĩnh</p>	<p>Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS Đề xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng SDK: Ngày SX: Số lô SX: HD:</p>
---	--	---	---

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 12 năm 2014



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh
ĐT0393 854617 -Fax 0393856821

MẪU NHÃN GÓI, HỘP XIN ĐĂNG KÝ



Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
SDK:

Ngày SX:
Số lô SX: **CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH**
HD: Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821
Sân xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu
CCN-TTCN -Bắc Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vinh -
Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

GMP - WHO Lọ 100ml

Siro
SÁNG MẮT

Thành phần: Trong 100ml chứa
 Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosae praeparata*) 18,4g
 Sơn thù (*Fructus corni officinalis*) 9,2g
 Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosa*) 6,88g
 Hoài sơn (*Rhizoma Dioscoreae persimilis*) 9,2g
 Phục linh (*Poria*) 6,88g
 Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*) 6,88g
 Câu kỷ tử (*Fructus Lycii*) 6,88g
 Cúc hoa (*Flos chrysanthemi indic*) 6,88g
 Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 6,88g
 Bạch thực (*Radix Paeoniae lactiflorae*) 6,88g
 Bạch tật lê (*Fructus Tribuli terrestris*) 6,88g
 Thạch quyết minh (*Concha Halotidis*) 9,2g
 Tã được vừa đủ.....100ml

Chi định, chống chi định, liều dùng và cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

GMP - WHO

Siro
SÁNG MẮT

Hộp 1 lọ x 100ml

HADIPHAR

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821
Sân xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu
CCN-TTCN -Bắc Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vinh -
Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

Thành phần: Trong 100ml chứa
 Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosae praeparata*) 18,4g
 Sơn thù (*Fructus corni officinalis*) 9,2g
 Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosa*) 6,88g
 Hoài sơn (*Rhizoma Dioscoreae persimilis*) 9,2g
 Phục linh (*Poria*) 6,88g
 Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*) 6,88g
 Câu kỷ tử (*Fructus Lycii*) 6,88g
 Cúc hoa (*Flos chrysanthemi indic*) 6,88g
 Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 6,88g
 Bạch thực (*Radix Paeoniae lactiflorae*) 6,88g
 Bạch tật lê (*Fructus Tribuli terrestris*) 6,88g
 Thạch quyết minh (*Concha Halotidis*) 9,2g
 Tã được vừa đủ.....100ml

Chi định, chống chi định, liều dùng và cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821

GMP - WHO

Siro
SÁNG MẮT

Hộp 1 lọ x 100ml

HADIPHAR

CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821
Sân xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu
CCN-TTCN -Bắc Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vinh -
Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
SDK:

Ngày SX:
Số lô SX:
HD:

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 12 năm 2014
TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

(Handwritten signature)

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
167 Hà Huy Tập TP Hà Tĩnh
ĐT0393 854617 -Fax 0393856821

MẪU NHÃN GÓI, HỘP XIN ĐĂNG KÝ

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
SDK:
Ngày SX:
Số lô SX:
HD:
Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh
Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821
Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu
CCN-TTCN -Bác Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vĩnh -Cẩm Xuyên Hà Tĩnh

GMP - WHO Lọ 125ml

Siro
SÁNG MẮT





HADIPHAR

Thành phần: Trong 100ml chứa
Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosae praeparata*) 23g
Sơn thù (*Fructus corni officinalis*) 11,5g
Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosa*) 8,6g
Hoài sơn (*Rhizoma Dioscoreae persimilis*) 11,5g
Phục linh (*Poria*) 8,6g
Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*) 8,6g
Câu kỷ tử (*Fructus Lycii*) 8,6g
Cúc hoa (*Flos chrysanthemi indici*) 8,6g
Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 8,6g
Bạch thược (*Radix Paeoniae lactiflorae*) 8,6g
Bạch tật lê (*Fructus Tribuli terrestris*) 8,6g
Thạch quyết minh (*Concha Halotidis*) 11,5g
Tà dược vừa đủ.....125ml

Chi định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp

Siro
SÁNG MẮT



GMP - WHO		GMP - WHO	
<p>Siro</p> <p>SÁNG MẮT</p>  <p>Hộp 1 lọ x 125ml</p> <p>HADIPHAR</p> <p>CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821 Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu CCN-TTCN -Bác Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vĩnh -Cẩm Xuyên Hà Tĩnh</p>	<p>Thành phần: Trong 100ml chứa Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>) 23g Sơn thù (<i>Fructus corni officinalis</i>) 11,5g Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosa</i>) 8,6g Hoài sơn (<i>Rhizoma Dioscoreae persimilis</i>) 11,5g Phục linh (<i>Poria</i>) 8,6g Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>) 8,6g Câu kỷ tử (<i>Fructus Lycii</i>) 8,6g Cúc hoa (<i>Flos chrysanthemi indici</i>) 8,6g Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>) 8,6g Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>) 8,6g Bạch tật lê (<i>Fructus Tribuli terrestris</i>) 8,6g Thạch quyết minh (<i>Concha Halotidis</i>) 11,5g Tà dược vừa đủ.....125ml</p> <p>Chi định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng: Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp</p>	<p>Siro</p> <p>SÁNG MẮT</p>  <p>Hộp 1 lọ x 125ml</p> <p>HADIPHAR</p> <p>CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, Tp. Hà Tĩnh Tel: 039.3855906*Fax: 039.3856821 Sản xuất tại Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu CCN-TTCN -Bác Cẩm Xuyên -Xã Cẩm Vĩnh -Cẩm Xuyên Hà Tĩnh</p>	<p>Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng SDK: Ngày SX: Số lô SX: HD:</p>

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 12 năm 2014



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

SIRO SÁNG MẮT

Công thức bào chế cho 125 ml:

Hoạt chất	Hàm lượng
Thục địa (<i>Radix Rehmaniae glutinosae praeparata</i>)	23g
Sơn thù (<i>Fructus Corni officinalis</i>)	11,5g
Mẫu đơn bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>)	8,6g
Hoài sơn (<i>Rhizoma Dioscoreae persimilis</i>)	11,5g
Phục linh (<i>Poria</i>)	8,6g
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	8,6g
Câu kỷ tử (<i>Fructus Lycii</i>)	8,6g
Cúc hoa (<i>Flos chrysanthemi indicis</i>)	8,6g
Đương quy (<i>Radix angelicae sinensis</i>)	8,6g
Bạch thược (<i>Radix paeoniae lactiflorae</i>)	8,6g
Bạch tật lê (<i>Fructus tribuli terrestris</i>)	8,6g
Thạch quyết minh (<i>Concha haliotidis</i>)	11,5g
Tá dược	
Natri benzoat	0,1g
Đường trắng	60g
Mật ong	5,2g
Nước tinh khiết vừa đủ	125ml

Chỉ định:

Điều trị các bệnh về mắt: Mờ mắt, nhức mắt, mỏi mắt, chói mắt, đỏ mắt, khô mắt, xung huyết, viêm võng mạc, chảy nước mắt, thị lực giảm.

Liều lượng và cách dùng :

Người lớn: Mỗi lần uống 2 thìa canh (30ml) x 3 lần /ngày

Trẻ em 3 – 9 tuổi: Mỗi lần uống 2 -3 thìa cà phê (10 - 15 ml) x 3 lần /ngày.

Trẻ em 10 – 16 tuổi: Mỗi lần uống 3 – 4 thìa cà phê (15 - 20 ml) x 3 lần/ ngày.

Quá liều và xử trí: Chưa có báo cáo về trường hợp quá liều. Nếu quá liều đề nghị ngừng sử dụng thuốc và cần chăm sóc.

Chống chỉ định: Những người đầy bụng, đi ngoài phân lỏng, phân sống .

Thận trọng: Người tì vị hư hàn, âm hư thấp nhiệt.

Phụ nữ có thai và cho con bú: Không sử dụng.

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa có báo cáo về tác dụng không mong muốn.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác: Chưa có báo cáo.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có báo cáo.

Qui cách đóng gói: Lọ 60ml, 100ml, 125ml/ hộp 1 lọ. Ống nhựa 10ml/ hộp 10 ống, 15 ống, 20 ống.

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng..



Handwritten signature in blue ink.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

**ĐỀ THUỐC XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SỸ.
CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH**



HADIPHAR

Trụ sở chính 167 Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh


Sản xuất tại: Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu, CCN – TTCN- Bắc
Cẩm Xuyên – Xã Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 10 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Đức Nhân**



**TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Lê Minh Hùng**



Handwritten signature in blue ink.