



Sylgan-S[®]

WHO
GMP



ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

AMPHARCO U.S.A

15 Viên
(1 vỉ x 15 viên nang mềm)

Sylgan-S[®]

Indications, Dosage & Administration,
Contraindications: See package insert.
Chỉ định, Liều dùng & Cách dùng, Chống chỉ định:
 Xem tờ hướng dẫn sử dụng.
Storage: Store at temperature below 30°C.
 Avoid direct sunlight and moisture.
Bảo quản: Ở nhiệt độ dưới 30°C.
 Tránh ánh sáng trực tiếp và nơi ẩm ướt.
Specifications: Manufacturer's.
Tiêu chuẩn: TCCS.

SDK/Visa No.:

Manufactured and Distributed by / Sản xuất và Phân phối:
CTY CPDP AMPHARCO U.S.A
 KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai

AMPHARCO U.S.A

Số lô SX/Batch No.: 10010
 NSX/Mfg. date: 04/10/2010
 HD/Exp. date: 04/10/2013

Composition: Each softgel contains	
Thành Phần: Mỗi viên nang mềm chứa	
Cao Milk Thistle	140mg
(tương đương Silymarin 70mg)	
Cao Schisandra chinensis	50mg
Cao Phyllanthus niruri	
Curcumin (từ cao nghệ 95% curcumin)	50mg
Lecithin (12% Phosphatidyl choline)	50mg
Excipients q.s. one softgel/Tá dược vừa đủ một viên.	



Handwritten signature

Mẫu nhãn SYLGAN-S
 Hộp 15 viên (1 vỉ x 15 viên)
 90% real size



Sylgan-S

Sylgan-S

WHO GMP



ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN BỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

AMPHARCO U.S.A

90 Viên
(6 vỉ x 15 viên nang mềm)

Sylgan-S

Indications, Dosage & Administration,
Contraindications: See package insert.
Chỉ định, Liều dùng & Cách dùng, Chống chỉ định:
 Xem tờ hướng dẫn sử dụng.
Storage: Store at temperature below 30°C.
 Avoid direct sunlight and moisture.
Bảo quản: Ở nhiệt độ dưới 30°C.
 Tránh ánh sáng trực tiếp và nơi ẩm ướt.
Specifications: Manufacturer's.
Tiêu chuẩn: TCCS.

SDK/Visa No.:
 Manufactured and Distributed by / Sản xuất và Phân phối:
CTY CPDP AMPHARCO U.S.A
 KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai
AMPHARCO U.S.A

Composition: Each softgel contains	
Thành Phần: Mỗi viên nang mềm chứa	
Cao Milk Thistle	140mg
(tương đương Silymarin 70mg)	
Cao Schisandra chinensis	50mg
Cao Phyllanthus niruri	100mg
Curcumin (từ cao nghệ 95% curcumin)	50mg
Lecithin (12%Phosphatidyl choline)	50mg
Excipients q.s. one softgel/Tá dược vừa đủ một viên.	

Số lô SX/Batch No.: 10010
NSX/Mfg. date: 04/10/2010
HD/Exp. date: 04/10/2013



Mẫu nhãn SYLGAN-S
Hộp 90 viên (6 vỉ x 15 viên)
60% real size

Mẫu nhãn SYLGAN-S
Túi nhôm 15 viên (1 vỉ x 15 viên)
90% real size



Handwritten signature



Mẫu nhãn SYLGAN-S
Túi nhôm 90 viên (6 vỉ x 15 viên)
60% real size



Mẫu nhãn SYLGAN-S
Vĩ 15 viên
100% real size

Handwritten mark resembling a stylized 'a' or signature.

The image displays a 2x4 grid of Sylgan-S labels. Each label features the product name 'Sylgan-S' in a large green font, with a registered trademark symbol (®) to the right. Below the name, the text reads: 'Sản xuất & phân phối: CTY CPDP AMPHARCO U.S.A' and 'AMPHARCO U.S.A' with a logo consisting of two stylized 'A's. The word 'SDK:' is printed at the bottom of each label. The rightmost column of labels is partially obscured by two red circular stamps. The top stamp contains the text: 'Số đăng ký: 3600510960 - C.T.C.P', 'CÔNG TY CỔ PHẦN', 'SẢN XUẤT & PHÂN PHỐI: CTY CPDP AMPHARCO U.S.A', 'AMPHARCO U.S.A', and 'H. NHƠN TRẠCH - T. BÌNH NAI'. The bottom stamp contains: 'BỘ Y TẾ', 'QUẢN LÝ DƯỢC', and 'AMPHARCO U.S.A'. At the bottom of the grid, the text 'Số lô SX: HD: SDK:' is visible, with 'Số lô SX:' and 'HD:' appearing on the left and 'SDK:' on the right.

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

SYLGAN-S®

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang mềm chứa:

- Cao Milk Thistle..... 140mg
(Tương đương Silymarin..... 70mg)
- Cao *Schisandra chinensis* 50mg
- Cao *Phyllanthus niruri*..... 100mg
- Curcumin..... 50mg
(Từ cao nghệ 95% Curcumin)
- Lecithin 50mg

Tá dược: Soybean oil, Gelatin, Glycerin, Sorbitol, Titanium dioxide, White beeswax, FD&C Blue No. 1, FD&C Red No. 40, FD&C Yellow No. 5, Nước tinh khiết vừa đủ 1 viên.

CHỈ ĐỊNH

Hỗ trợ điều trị một số bệnh lý về gan:

- Các bệnh gan: viêm gan bán cấp hoặc mãn tính, xơ gan, gan nhiễm mỡ, tăng các men SGOT – SGPT kéo dài,
- Các tổn thương gan do thuốc, do rượu hoặc do nhiễm độc.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

- Người lớn và trẻ em > 12 tuổi: uống 1 viên x 2 lần mỗi ngày.
- Trẻ em < 12 tuổi: uống 1 viên mỗi ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

- Không dùng thuốc này trong trường hợp tắc mật hoàn toàn.
- Phụ nữ có thai.

TÁC DỤNG PHỤ

Chưa có phản ứng phụ nghiêm trọng nào được ghi nhận vì thuốc an toàn và được dung nạp tốt.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng bất lợi gặp phải khi sử dụng thuốc

THẬN TRỌNG

Không nên dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc dự định có thai vì còn ít thử nghiệm trên những đối tượng này.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Không có tương tác với các thuốc khác.

QUÁ LIỀU

Chưa có tác dụng độc nào được ghi nhận do dùng quá liều SYLGAN-S. Tuy nhiên không nên dùng quá liều chỉ định. Trong trường hợp quá liều, điều trị triệu chứng và điều trị nâng đỡ.

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ dưới 30°C. Tránh ánh sáng trực tiếp và nơi ẩm ướt.

TRÌNH BÀY: Vi 15 viên, hộp 1 vi, 6 vi.

TIÊU CHUẨN: TCCS

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.



*Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc*

Sản xuất và phân phối:

CTY CPDP AMPHARCO U.S.A
KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai.
ĐT: 0613-566202 Fax: 0613-566203