

# CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH

TAM HIỆP - TỰU LIỆT - THANH TRÌ - HÀ NỘI

**BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
ĐÃ PHÊ DUYỆT**

Lần đầu: 20/1/2012

## MẪU NHÃN HỘP VÀ VỈ THUỐC VIÊN NANG CỨNG HEANTOS 4 - 0,5g

# HEANTOS 4 0,5g

Hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy

Hộp 7 vỉ x 10 viên nang cứng



**CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH**  
Đường Tự Liệt - Thanh Trì - Hà Nội

**HEANTOS 4 0,5g**

Hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy

Hộp 7 vỉ x 10 viên nang cứng

### THÀNH PHẦN: 1 viên Heantos 4 :

- Bột Heantos 4 ..... 0,5g  
Tương đương với các thành phần và khối lượng được liệt kê (Phòng đắng sẫm: 1,0g; A giao: 0,133g; Mạch môn: 0,333g; Hoàng kỳ: 0,333g; Cam thảo: 0,333g; Đường quy: 0,25g; Sinh địa: 0,25g; Bình vôi: 0,25g; Gừng: 0,25g; Quế chi: 0,25g; Đại táo: 0,25g; Táo nhân: 0,166g; Viên chì: 0,166g)

- Talc ..... 0,01 g

### TÁC DỤNG:

Bổ khí huyết, bổ tỳ vị, an thần định trí.

### CHỈ ĐỊNH:

Thuốc Heantos 4 được dùng để hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy nhóm opiat.

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.  
- Những người mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

- Những người mắc các bệnh gan, thận nặng.

### THẬN TRỌNG:

Không sử dụng thuốc trong các trường hợp:

- Đột kinh.  
- Người bệnh tâm thần nặng.  
- Người bệnh nhiễm HIV giai đoạn AIDS

- Lái xe và vận hành máy móc trong thời gian điều trị  
**TÁC DỤNG PHỤ:**  
Chưa thấy tác dụng không mong muốn nào đáng kể.

# HEANTOS 4 0,5g

Hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy

Hộp 7 vỉ x 10 viên nang cứng



**CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH**  
Đường Tự Liệt - Thanh Trì - Hà Nội

### LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Ngày thứ nhất (24 giờ kể từ lần dùng ma túy cuối cùng): Uống 2 lần, mỗi lần từ 5-7 viên (Tùy theo tình trạng bệnh nhân). Uống lần đầu khi bệnh nhân bắt đầu có hội chứng cai. Khoảng cách giữa 2 lần uống từ 6-8 giờ.

- Ngày thứ 2 và thứ 3: Uống 2 lần vào buổi trưa và buổi tối sau khi ăn, mỗi lần từ 5-7 viên.

- Ngày thứ 4 đến ngày thứ 7: Uống 1 lần từ 5-7 viên vào buổi tối khi đi ngủ.

### TƯƠNG KỶ:

Không dùng cùng các loại thuốc chứa các vị sau: Hải Tảo, Hồng Đại Kịch, Cam Toại, Nguyên Hoa đều là các vị tương kỵ với cam thảo.

### BẢO QUẢN:

Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.

### LƯU Ý KHI DÙNG THUỐC:

Thuốc này chỉ sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ.

### ĐỂ XA TÂM TAY TRÉ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NẾU CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN

XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC ĐIỀU TRỊ.

Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH  
Địa chỉ: Thôn Tự Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội  
Điện thoại (04) 8619726 Fax (04) 8672294


SDK:

TIÊU CHUẨN: TCOS

HSD:

Hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy

**HEANTOS 4 0,5g**



SDK: NSX: HSD:

Hà Nội, ngày 18 Tháng 8 Năm 2012

Giám đốc cơ sở đăng ký và sản xuất



PHÓ GIÁM ĐỐC  
Lương Đình Bội



**MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC**  
**HEANTOS 4-0,5g**

**HEANTOS 4 0,5g**

**THÀNH PHẦN:** 1 viên nang cứng Heantos 4 0,5g :

- **Bột Heantos 4:** .....0,5g

Tương đương với các thành phần và khối lượng dược liệu [Phòng đẳng sâm (*Radix Campanumoeae*): 1,0g; A giao (*Colla Corii Asini*): 0,133g; Mạch môn (*Radix Ophiopogonis japonici*): 0,333g; Hoàng kỳ (*Radix Astragali membranacei*): 0,333g; Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*): 0,333g; Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*): 0,25g; Sinh địa (*Radix Rehmanniae glutinosae*): 0,25g; Bình vôi (*Tuber Stephaniae glabrae*): 0,25g; Gừng (*Rhizoma Zingiberis*): 0,25g; Quế chi (*Ramulus Cinnamomi*): 0,25g; Đại táo (*Fructus Ziziphi jujubae*): 0,25g; Táo nhân (*Semen Ziziphi mauritiana*): 0,166g; Viễn chí (*Radix polygalae*): 0,166g].

- **Talc:**..... 0,01g

**TÁC DỤNG:**

Bổ khí huyết, bổ tỳ vị, an thần định trí .

**CHỈ ĐỊNH:**

Thuốc Heantos 4 được dùng để hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy nhóm opiats

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

- Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú .
- Những người mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Những người mắc các bệnh gan, thận nặng.

**THẬN TRỌNG:**

Không sử dụng thuốc trong các trường hợp:

- Động kinh.
- Người bệnh tâm thần nặng.
- Người bệnh nhiễm HIV giai đoạn AIDS
- Lái xe và vận hành máy móc trong thời gian điều trị.

**TÁC DỤNG PHỤ:**

Chưa thấy tác dụng không mong muốn nào đáng kể.

**LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:**

- Ngày thứ nhất (24 giờ kể từ lần dùng ma túy cuối cùng): Uống 2 lần, mỗi lần từ 5-7 viên (Tùy theo tình trạng bệnh nhân). Uống lần đầu khi bệnh nhân bắt đầu có hội chứng cai. Khoảng cách giữa 2 lần uống từ 6-8 giờ.
- Ngày thứ 2 và thứ 3: Uống 2 lần vào buổi trưa và buổi tối sau khi ăn, mỗi lần từ 5-7 viên.
- Ngày thứ 4 đến ngày thứ 7: Uống 1 lần từ 5-7 viên vào buổi tối khi đi ngủ.

**TƯƠNG Kỵ:**

Không dùng cùng các loại thuốc chứa các vị sau: Hải Tảo, Hồng Đại Kịch, Cam Toại, Nguyên Hoa đều là các vị tương kỵ với Cam Thảo.

**HẠN DÙNG:** 48 tháng kể từ ngày sản xuất.

**BẢO QUẢN:**

Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.

**LƯU Ý KHI DÙNG THUỐC:**

Thuốc này chỉ sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ



**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM**  
**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**  
**NẾU CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC ĐIỀU TRỊ**

Sản xuất tại : Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành .

Địa chỉ: thôn Tự Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội Điện thoại (04).8619728 Fax (04).6872294



**PHÓ CỤC TRƯỞNG:**  
*Nguyễn Văn Thanh*



Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2012  
Giám đốc cơ sở đăng ký và sản xuất

**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Lương Đình Cồ*