https://nhathuocngocanh.com/

383/B155

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 05/09/2014

SĐK:

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

Số lô SX
Ngày SX:
HD:

THÀNH PHẦN (cho 90ml cao lỏng)

Cao đặc Bách bộ	1,8g
(Tương đương với 13,5g dược liệu)	
Cao đặc Cát cánh	0,9g
(Tương đương với 9g dược liệu)	
Mạch môn	7,2g
Trần bì	5,4g
Cam thảo	3,6g
Bối mẫu	3,6g
Bạch quả	3,6g
Hạnh nhân	3,6g
Ma hoàng	5,4g
Tinh dầu bạc hà	0,0297ml
Natri benzoat	1,08g
Đường kính	42,3g
Ethanol 96%	0,45ml
Nước tinh khiết	vđ 90ml

THUỐC HO

P/H

TRỊ HO - BỔ PHỔI

Cao Lỏng

90ml

CHỈ ĐỊNH
Bổ phổi, tiêu đờm - Trị các chứng ho gió, ho lâu ngày, rát cổ, viêm họng, viêm phế quản.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG - CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

BẢO QUẢN
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30° C

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

PHUC HUNG

P/H

THÀNH PHẦN (cho 90ml cao lỏng)

Cao đặc Bách bộ	1,8g
(Tương đương với 13,5g dược liệu)	
Cao đặc Cát cánh	0,9g
(Tương đương với 9g dược liệu)	
Mạch môn	7,2g
Trần bì	5,4g
Cam thảo	3,6g
Bối mẫu	3,6g
Bạch quả	3,6g
Hạnh nhân	3,6g
Ma hoàng	5,4g
Tinh dầu bạc hà	0,0297ml
Natri benzoat	1,08g
Đường kính	42,3g
Ethanol 96%	0,45ml
Nước tinh khiết	vđ 90ml

BẢO QUẢN
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30° C

TIÊU CHUẨN: TCCS

Số lô SX
Naày SX:
:

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024

THUỐC HO

P/H

Cao Lỏng

90ml

TRỊ HO - BỔ PHỔI

PHUC HUNG

CHỈ ĐỊNH
Bổ phổi, tiêu đờm - Trị các chứng ho gió, ho lâu ngày, rát cổ, viêm họng, viêm phế quản.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG
Ngày uống 2-3 lần, uống sau bữa ăn:
- Trẻ em dưới 6 tuổi, mỗi lần 10ml (2 thìa cà phê)
- Trẻ từ 6-14 tuổi, mỗi lần 15ml (3 thìa cà phê)
- Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 20ml (4 thìa cà phê)

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

SĐK:

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

THUỐC HO

P/H

Cao Lỏng

90ml

TRỊ HO - BỔ PHỔI

PHUC HUNG

M.S.D.N: 0500389063 - CT.TNHH
CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

SĐK:

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

Số lô SX
Ngày SX:
HD:

THÀNH PHẦN (cho 100ml cao lỏng)

Cao đặc Bách bộ	2g
(Tương đương với 15g dược liệu)	
Cao đặc Cát cánh	1g
(Tương đương với 10g dược liệu)	
Mạch môn	8g
Trần bì	6g
Cam thảo	4g
Bối mẫu	4g
Bạch quả	4g
Hạnh nhân	4g
Ma hoàng	6g
Tinh dầu bạc hà	0,033ml
Natri benzoat	1,2g
Đường kính	47g
Ethanol 96%	0,5ml
Nước tinh khiết	vđ 100ml

THUỐC HO

P/H

TRỊ HO - BỔ PHỔI

Cao Lỏng 100ml

CHỈ ĐỊNH
Bổ phổi, tiêu đờm - Trị các chứng ho gió, ho lâu ngày, rát cổ, viêm họng, viêm phế quản.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG - CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

BẢO QUẢN
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30° C

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

PHUC HUNG

P/H

THÀNH PHẦN (cho 100ml cao lỏng)

Cao đặc Bách bộ	2g
(Tương đương với 15g dược liệu)	
Cao đặc Cát cánh	1g
(Tương đương với 10g dược liệu)	
Mạch môn	8g
Trần bì	6g
Cam thảo	4g
Bối mẫu	4g
Bạch quả	4g
Hạnh nhân	4g
Ma hoàng	6g
Tinh dầu bạc hà	0,033ml
Natri benzoat	1,2g
Đường kính	47g
Ethanol 96%	0,5ml
Nước tinh khiết	vđ 100ml

BẢO QUẢN
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30° C

TIÊU CHUẨN: TCCS

Số lô SX
Ngày SX:

CONG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024

THUỐC HO

P/H

Cao Lỏng

100ml

TRỊ HO - BỔ PHỔI

PHUC HUNG

CHỈ ĐỊNH
Bổ phổi, tiêu đờm - Trị các chứng ho gió, ho lâu ngày, rát cổ, viêm họng, viêm phế quản.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG
Ngày uống 2-3 lần, uống sau bữa ăn:
- Trẻ em dưới 6 tuổi, mỗi lần 10ml (2 thìa cà phê)
- Trẻ từ 6-14 tuổi, mỗi lần 15ml (3 thìa cà phê)
- Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 20ml (4 thìa cà phê)

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

SĐK:

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

THUỐC HO

P/H

Cao Lỏng

100ml

TRỊ HO - BỔ PHỔI

PHUC HUNG

M.S.D.N: 0500389063 - CT.TNHH
CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

https://nhathuocngocanh.com/

https://nhathuocngocanh.com/

SĐK:

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

Số lô SX
Ngày SX:
HD:

THÀNH PHẦN (cho 125ml cao lỏng)

Cao đặc Bách bộ	2,5g
(Tương đương với 18,75g dược liệu)	
Cao đặc Cát cánh	1,25g
(Tương đương với 12,5g dược liệu)	
Mạch môn	10g
Trần bì	7,5g
Cam thảo	5g
Bối mẫu	5g
Bạch quả	5g
Hạnh nhân	5g
Ma hoàng	7,5g
Tinh dầu bạc hà	0,041ml
Natri benzoat	1,5g
Đường kính	58,75g
Ethanol 96%	0,625ml
Nước tinh khiết	vđ 125ml

THUỐC HO

P/H

TRỊ HO - BỔ PHỔI

Cao Lỏng 125ml

CHỈ ĐỊNH
Bổ phổi, tiêu đờm - Trị các chứng ho gió, ho lâu ngày, rát cổ, viêm họng, viêm phế quản.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG - CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

BẢO QUẢN
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30° C

TIÊU CHUẨN: TCCS

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

PHUC HUNG

P/H

THÀNH PHẦN (cho 125ml cao lỏng)

Cao đặc Bách bộ	2,5g
(Tương đương với 18,75g dược liệu)	
Cao đặc Cát cánh	1,25g
(Tương đương với 12,5g dược liệu)	
Mạch môn	10g
Trần bì	7,5g
Cam thảo	5g
Bối mẫu	5g
Bạch quả	5g
Hạnh nhân	5g
Ma hoàng	7,5g
Tinh dầu bạc hà	0,041ml
Natri benzoat	1,5g
Đường kính	58,75g
Ethanol 96%	0,625ml
Nước tinh khiết	vđ 125ml

BẢO QUẢN
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30° C

TIÊU CHUẨN: TCCS

Số lô SX

Ngày SX:

:

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Trụ sở: số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
ĐT: 04.33826222 * Fax: 04.33978024

THUỐC HO

P/H

Cao Lỏng

125ml

TRỊ HO - BỔ PHỔI

PHUC HUNG

CHỈ ĐỊNH
Bổ phổi, tiêu đờm - Trị các chứng ho gió, ho lâu ngày, rát cổ, viêm họng, viêm phế quản.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG
Ngày uống 2-3 lần, uống sau bữa ăn:
- Trẻ em dưới 6 tuổi, mỗi lần 10ml (2 thìa cà phê)
- Trẻ từ 6-14 tuổi, mỗi lần 15ml (3 thìa cà phê)
- Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 20ml (4 thìa cà phê)

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

SĐK:

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

THUỐC HO

P/H

Cao Lỏng

125ml

TRỊ HO - BỔ PHỔI

PHUC HUNG

M.S.D.N: 0500389063 - CT.TNHH
CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

https://nhathuocngocanh.com/

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

THUỐC HO P/H

Thành phần:

Thành phần	Cho 1 lọ x 90ml	Cho 1 lọ x 100ml	Cho 1 lọ x 125ml
Cao đặc Bách bộ (*Extractum radicis stemonae tuberosae*)	1,8g (tương đương với 13,5g dược liệu)	2g (tương đương với 15g dược liệu)	2,5g (tương đương với 18,75g dược liệu)
Cao đặc Cát cánh (*Extractum radicis platycodi grandiflori*)	0,9g (tương đương với 9g dược liệu)	1g (tương đương với 10g dược liệu)	1,25g (tương đương với 12,5g dược liệu)
Mạch môn (*Radix Ophiopogonis japonici*)	7,2g	8g	10g
Trần bì (*Pericarpium Citri reticulatae*)	5,4g	6g	7,5g
Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*)	3,6g	4g	5g
Bối mẫu (*Bulbus Fritillariae*)	3,6g	4g	5g
Bạch quả (*Semen Ginkgo*)	3,6g	4g	5g
Hạnh nhân (*Semen Armeniacae amarum*)	3,6g	4g	5g
Ma hoàng (*Herba Ephedrae*)	5,4g	6g	7,5g
Tinh dầu Bạc hà (*Oleum Menthae*)	0,0297ml	0,033ml	0,041ml
Natri benzoat (*Natrii benzoas*)	1,08g	1,2g	1,5g
Đường kính (*Saccharum*)	42,3g	47g	58,75g
Ethanol 96% (*Ethanolum 96%*)	0,45ml	0,5ml	0,625ml
Nước tinh khiết (*Aqua purificata*)	vđ 90ml	vđ 100ml	vđ 125ml

Dạng bào chế: Cao lỏng.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 90ml; hộp 1 lọ x 100ml; hộp 1 lọ x 125ml.

Chỉ định: Bổ phổi, tiêu đờm. Trị các chứng ho gió, ho lâu ngày, rát cổ, viêm họng, viêm phế quản.

Cách dùng & liều dùng:

Ngày uống 2 - 3 lần, uống sau bữa ăn:

- Trẻ em dưới 6 tuổi, mỗi lần 10ml (2 thìa cà phê).
- Trẻ từ 6 - 14 tuổi, mỗi lần 15ml (3 thìa cà phê).
- Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 20ml (4 thìa cà phê).

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao. Người bệnh tăng huyết áp, tự hãn.

Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân tiểu đường, suy tim, đau thắt ngực, phụ nữ có thai và cho con bú.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc chống chỉ định cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi nên cần thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú để đảm bảo an toàn cho thai nhi và cho trẻ bú mẹ.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Trong thời gian dùng thuốc, không nên uống rượu, bia hay ăn các đồ ăn cay, nóng như ớt, hạt tiêu, các thực phẩm dễ gây dị ứng như tôm, cua ....

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Nếu thuốc bị mốc, biến màu hoặc thấy có hiện tượng lạ thì phải báo cho nhà sản xuất. Sau khi mở nắp lọ thuốc, nên sử dụng trong vòng không quá 1 tháng kể từ ngày mở nắp.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222 Fax: 04. 33978024

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG

TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Lê Minh Hùng