

TN-38403^{b1}
27.11.18
2281164

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 27/-02-2019

Cơ sở phân phối:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIA NGUYỄN
Địa chỉ: Lô B/D06, Khu đô thị Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

For adjunctive treatment to provide
temporary relief of symptoms associated
with oral Inflammatory

TINFOCOOL

Triamcinolone Acetonide Ointment 0.1%

Prescription only

GMP - WHO
Box of 50 sachets x 1g

TINFOCOOL

Triamcinolone Acetonide Ointment 0.1%

Prescription only



Thành phần:
Mỗi gam chứa: TriamcinolonAcetonid: 1mg
Chỉ định:
Hỗ trợ điều trị làm giảm tạm thời các triệu chứng của viêm niêm mạc khoang miệng hay tổn thương dạng loét do chấn thương.
Cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.
Bảo quản:
Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
Tiêu chuẩn: TCCS
Đã xa làm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

SDK:
LQ SX:
NSX:
HD:

Thuốc kê đơn

TINFOCOOL

Triamcinolon Acetonid 0,1% dạng mỡ

Hỗ trợ điều trị làm giảm tạm thời các triệu chứng
của viêm niêm mạc khoang miệng

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIA NGUYỄN
Địa chỉ: Đường Yên, KCN Yên Phong, Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh


GMP - WHO
Hộp 50 gói x 1g

Composition:
Each gram contains:
Triamcinolone Acetonide: 1mg
Indications:
For adjunctive treatment to provide temporary relief of symptoms associated with oral inflammatory or ulcerative lesions resulting from trauma.
Administrations, contraindications and other informations:
Please read in the leaflet.
Storage: Dry place, below 30°C
Specification: Manufacturers.
Keep out of reach of children,
Read carefully enclosed leaflet before use.

Hộp



Nhãn gói



Bao gói

