

Rx

# V.phonte

**Thuốc Này Chi Dùng Theo Đơn Thuốc**  
**Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng**  
**Để Xa Tầm Tay Trẻ Em**  
**Nếu Cần Thêm Thông Tin Xin Hỏi Ý Kiến Bác Sĩ**

**THÀNH PHẦN:** Mỗi viên bao phim chứa:

- Thành phần hoạt chất:

Cao khô hỗn hợp dược liệu	390 mg
(Tương ứng với: Độc hoạt ( <i>Radix Angelicae pubescentis</i> )	330 mg
Phòng phong ( <i>Radix Saposhnikoviae divaricatae</i> )	330 mg
Tang ký sinh ( <i>Herba Loranthe Gracifilolii</i> )	330 mg
Tân giao ( <i>Radix Gentianae</i> )	330 mg
Bạch thược ( <i>Radix Paeoniae lactiflorae</i> )	330 mg
Ngưu tất ( <i>Radix Achyranthis bidentatae</i> )	330 mg
Sinh địa ( <i>Radix Rehmanniae glutinosae</i> )	330 mg
Cam thảo ( <i>Radix Glycyrrhizae</i> )	330 mg
Đồ trọng ( <i>Cortex Eucommiae</i> )	330 mg
Tế tân ( <i>Herba Asari</i> )	60 mg
Quế nhục ( <i>Cortex Cinnamomi</i> )	60 mg
Nhân sâm ( <i>Radix Ginseng</i> )	60 mg
Đương quy ( <i>Radix Angelicae sinensis</i> )	60 mg
Xuyên khung ( <i>Rhizoma Ligustici wallichii</i> )	30 mg)

- Thành phần tá dược: Lactose, bột talc, magnesi stearat, ethanol 96%, DST, pharmacoat 606, màu Ponceau 4R, màu Brown HT      vừa đủ 01 viên.

**DẠNG BÀO CHẾ:** Viên nén bao phim

**MÔ TẢ DẠNG BÀO CHẾ:** Viên bao phim hình bầu dục, màu nâu đỏ, bên trong là nhân có màu nâu, mùi thơm dược liệu.

**TÁC DỤNG:**

- Bổ khí huyết, ích can thận, tán hàn, trừ phong thấp.
- Giảm đau, chống viêm: cơ, xương khớp, thần kinh.

**CHỈ ĐỊNH:** Giảm đau và chống viêm trong các bệnh:

- Đau khớp do: viêm khớp gối, viêm khớp háng, viêm khớp bàn chân, viêm cột sống.
- Đau dây thần kinh hông (tọa), đau dây thần kinh liên sườn.
- Đau xương, cơ do: teo cơ, loãng xương.

**LIỀU DÙNG- CÁCH DÙNG:**

Người lớn: 2-4 viên/lần, 2-3 lần/ngày.

Trẻ em: + Từ 2-5 tuổi: 0,5-1 viên/lần, 2-3 lần/ngày

+ Từ 6-12 tuổi: 1-2 viên/lần, 2-3 lần/ngày

+ Trên 12 tuổi: Dùng như người lớn

Uống sau khi ăn.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Dị ứng với thành phần trong bài thuốc, phụ nữ có thai.

**THẬN TRỌNG:** Người âm hư, huyết hư, háo khát, tiêu đường. Với thể nhiệt: cảm giác nóng nực (có thể có sốt), khớp cơ xương đau nóng nên dùng kết hợp với thuốc bổ âm, dưỡng huyết.

**PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

*Phụ nữ có thai:* Thuốc này không dùng cho phụ nữ có thai.

*Phụ nữ cho con bú:* Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ cho con bú, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ.

**ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:** Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

**TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ THUỐC:**

*Tương kỵ thuốc:* Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc nên không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Chưa thấy tác dụng không mong muốn. Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

**QUÁ LIỀU:**

Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều: Nóng nực, khó chịu.

Cách xử trí khi quá liều: Khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo thì giảm liều, dùng kết hợp đồ mát, dùng thêm 2-3 viên Superyin 1 lần, ngày 2-3 lần.

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 1 chai 40 viên bao phim, hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

**HẠN DÙNG:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

**TIÊU CHUẨN:** TCCS.

Sản phẩm có bán online tại: [www.vanxuanpharma.com.vn](http://www.vanxuanpharma.com.vn)

Liên hệ Hotline: 0931.288.789. Giao hàng toàn quốc

CƠ SỞ SẢN XUẤT:  **CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN**

231 Chiến Lược, khu phố 18, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất tại: Đường số 3, Cụm CN Liên Hưng, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - ĐT/Fax: (028) 37624848- Website: [vanxuanpharma.com.vn](http://vanxuanpharma.com.vn)