

BỘ Y TẾ  
 CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  
**ĐÃ PHÊ DUYỆT**  
 Lần đầu: 15/7/2016

Hộp 1 vỉ x 1 viên nén bao phim

llh

**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

Rx Thuốc bán theo đơn



**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

1 vỉ x 1 viên nén bao phim



**THÀNH PHẦN** Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS  
 Tadalafil ..... 20mg SĐK :  
 Tá dược v.đ ..... 1 viên nén bao phim Số lô SX :  
**CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH** Ngày SX :  
**DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** xem tờ hướng HD :  
 dẫn sử dụng **MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**



Rx Prescription drug



**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

1 blister x 1 film coated tablet



**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg


Để xa tầm tay của trẻ em  
 Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc  
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
 Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
 tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

**Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM**  
 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
 ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244  
**Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An**  
[www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

Hộp 2 vỉ x 1 viên nén bao phim

**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

Rx Thuốc bán theo đơn



**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

2 vỉ x 1 viên nén bao phim



**THÀNH PHẦN**  
Tadalafil ..... 20mg  
Tá dược v.đ ..... 1 viên nén bao phim

**CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** xem tờ hướng dẫn sử dụng

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Rx Prescription drug



**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

2 blisters x 1 film coated tablet



**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg


Để xa tầm tay của trẻ em  
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
[www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)


Hộp 5 vỉ x 1 viên nén bao phim

**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

Rx Thuốc bán theo đơn



**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg




5 vỉ x 1 viên nén bao phim

**THÀNH PHẦN**  
Tadalafil ..... 20mg  
Tà được v.đ ..... 1 viên nén bao phim


Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS  
SDK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

**CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** xem tờ hướng dẫn sử dụng


MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Rx Prescription drug



**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg



5 blisters x 1 film coated tablet

**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

Để xa tầm tay của trẻ em  
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
[www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)



Hộp 1 vỉ x 4 viên nén bao phim

**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

R<sub>x</sub> Thuốc bán theo đơn

**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

1 vỉ x 4 viên nén bao phim

**Vacopharm**



**THÀNH PHẦN** Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS  
Tadalafil ..... 20mg SĐK :  
Tá được v.đ ..... 1 viên nén bao phim Số lô SX :  
**CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH** Ngày SX :  
**DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** xem tờ hướng HD :  
dẫn sử dụng **MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

MST: 140012339  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN DƯỢC  
VACOPHARM  
GMP  
WHO  
www.vacopharm.com

R<sub>x</sub> Prescription drug

**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

1 blister x 4 film coated tablets

**Vacopharm**



**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

Để xa tầm tay của trẻ em  
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244  
**Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An**  
[www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

Hộp 5 vỉ x 4 viên nén bao phim

**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

R<sub>x</sub> Thuốc bán theo đơn



**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

5 vỉ x 4 viên nén bao phim



**THÀNH PHẦN** Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS  
 Tadalafil ..... 20mg      SDK :  
 Tá dược v.đ ..... 1 viên nén bao phim      Số lô SX :  
**CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH** Ngày SX :  
**DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** xem tờ hướng      HD :  
 dẫn sử dụng      **MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**



R<sub>x</sub> Prescription drug



**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

5 blisters x 4 film coated tablets



**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

Để xa tầm tay của trẻ em  
 Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc  
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
 Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
 tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
 ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244  
**Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An**  
[www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

Handwritten marks and stamps on the right side of the page.



Hộp 25 vỉ x 4 viên nén bao phim

**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

R<sub>x</sub> Thuốc bán theo đơn

**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

25 vỉ x 4 viên nén bao phim



**THÀNH PHẦN**  
Tadalafil ..... 20mg  
Tá dược v.đ ..... 1 viên nén bao phim

**CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** xem tờ hướng dẫn sử dụng



Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS  
SĐK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

MST: 0112319  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM  
GMP WHO  
www.vacopharm.com

R<sub>x</sub> Prescription drug

**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

25 blisters x 4 film coated tablets



Để xa tầm tay của trẻ em  
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
[www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg



Hộp 1 vỉ x 6 viên nén bao phim


**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

R<sub>x</sub> Thuốc bán theo đơn

**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

1 vỉ x 6 viên nén bao phim

**Vacopharm**



**THÀNH PHẦN** Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS  
Tadalafil ..... 20mg SĐK :  
Tá được v.đ ..... 1 viên nén bao phim Số lô SX :  
**CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** xem tờ hướng dẫn sử dụng HD :  
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MST: 0112310  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN DƯỢC  
VACOPHARM  
GMP  
WHO

R<sub>x</sub> Prescription drug

**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

1 blister x 6 film coated tablets

**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

**Vacopharm**



Để xa tầm tay của trẻ em  
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
[www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

Hộp 5 vỉ x 6 viên nén bao phim

**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

R<sub>x</sub> Thuốc bán theo đơn



**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

5 vỉ x 6 viên nén bao phim



**THÀNH PHẦN** Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS  
Tadalafil ..... 20mg SĐK :  
Tà được v.đ ..... 1 viên nén bao phim Số lô SX :  
**CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH** Ngày SX :  
**DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** xem tờ hướng HD :  
dẫn sử dụng **MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**



R<sub>x</sub> Prescription drug



**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

5 blisters x 6 film coated tablets



**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

Để xa tầm tay của trẻ em  
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C


**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244  
**Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An**  
[www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)



Hộp 10 vỉ x 6 viên nén bao phim


**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

R<sub>x</sub> Thuốc bán theo đơn



# VacoAcilis 20

Tadalafil 20mg



10 vỉ x 6 viên nén bao phim

**THÀNH PHẦN**  
Tadalafil ..... 20mg  
Tá dược v.đ ..... 1 viên nén bao phim


**CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** xem tờ hướng dẫn sử dụng

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS  
Số ĐK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


MST: 11120112319  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM  
GMP WHO

R<sub>x</sub> Prescription drug



# VacoAcilis 20

Tadalafil 20mg



10 blisters x 6 film coated tablets

**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

Để xa tầm tay của trẻ em  
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thấy thuốc  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
[www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

Hộp 50 vỉ x 6 viên nén bao phim

**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

Rx Thuốc bán theo đơn

**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

50 vỉ x 6 viên nén bao phim

**VACO**

**THÀNH PHẦN**  
Tadalafil ..... 20mg  
Tá dược v.đ ..... 1 viên nén bao phim

**CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** xem tờ hướng dẫn sử dụng

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS  
SĐK :  
Số lô SX :  
Ngày SX :  
HD :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**VACO**

**VacoAcilis 20**  
Tadalafil 20mg

50 blisters x 6 film coated tablets

**VACO**

Để xa tầm tay của trẻ em  
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc  
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng  
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,  
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

**Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM**  
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244  
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An  
[www.vacopharm.com](http://www.vacopharm.com)

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

MST: 1100112319  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM  
www.vacopharm.com  
GMP WHO

llh


MST. C V  
CUC

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vỉ 1 viên (mặt sau)



Nhãn vỉ 1 viên (mặt trước)



1  
0  
H  
0  
/




## 2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vỉ 4 viên (mặt sau)



Nhãn vỉ 4 viên (mặt trước)




2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vỉ 6 viên (mặt sau)



Nhãn vỉ 6 viên (mặt trước)



Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

R<sub>x</sub> Thuốc bán theo đơn

**VACOACILIS 20**

**Thành phần**

Tadalafil 20mg  
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

(Lactose, Microcrystallin cellulose 101, Polyvinyl pyrrolidon K30, Natri lauryl sulfat, Polysorbat 80, Aerosil, Talc, Natri starch glycolat, Croscarmellose natri, Hydroxypropyl methylcellulose 615, Titan dioxyd, PEG 6000, Màu Quinolin yellow, Màu Caramel, Màu Sunset yellow)

**Quy cách đóng gói:** kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
1	Ép vỉ, vỉ 01 viên, hộp 01 vỉ
2	Ép vỉ, vỉ 01 viên, hộp 02 vỉ
3	Ép vỉ, vỉ 01 viên, hộp 05 vỉ
4	Ép vỉ, vỉ 04 viên, hộp 01 vỉ
5	Ép vỉ, vỉ 04 viên, hộp 05 vỉ

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
6	Ép vỉ, vỉ 04 viên, hộp 25 vỉ
7	Ép vỉ, vỉ 06 viên, hộp 01 vỉ
8	Ép vỉ, vỉ 06 viên, hộp 05 vỉ
9	Ép vỉ, vỉ 06 viên, hộp 10 vỉ
10	Ép vỉ, vỉ 06 viên, hộp 50 vỉ

*llh*

**Dược lực học**

Tadalafil là thuốc ức chế Phosphodiesterase tít 5 (PDE5) là chất có vai trò trong việc thoái hủy chất cGMP trong thể hang. Trong quá trình kích thích tình dục sẽ gây phóng thích Nitric oxid (NO) từ các tế bào nội mạc mạch máu, kích thích sự tổng hợp Quanosin 3', 5' monophosphat vòng (cGMP) ở tế bào cơ trơn, cGMP gây giãn cơ trơn và làm tăng lưu lượng máu tới thể hang gây cương cứng dương vật. Sự gia tăng cGMP sẽ làm ổn định chức năng cương. Khi không có những kích thích từ ngoại cảnh thì thuốc hoàn toàn không gây bất cứ một tác dụng nào về tình dục.

**Dược động học**

Tadalafil được hấp thu nhanh chóng sau khi uống, thức ăn rất ít ảnh hưởng đến sự hấp thu. Nồng độ huyết tương tối đa trung bình đạt được khoảng 2 giờ sau khi uống.

Tadalafil phân bố vào các mô và 94% Tadalafil trong huyết tương gắn kết với protein huyết tương. Tadalafil được chuyển hóa chủ yếu bởi cytochrome P450 dạng đồng vị 3A4.

Độ thanh thải trung bình khi sử dụng bằng đường uống của Tadalafil là 2,5 lít/giờ và thời gian bán thải trung bình là 17,5 giờ. Tadalafil được bài tiết chủ yếu qua phân (khoảng 61% liều thuốc) và mức độ ít hơn trong nước tiểu (khoảng 36% liều thuốc). Sự thải trừ Tadalafil giảm ở người già và người suy thận.

**Chỉ định**

Thuốc được dùng để điều trị rối loạn chức năng cương cứng dương vật, trạng thái mất khả năng đạt được và duy trì khả năng cương cứng đủ để giao hợp. Để thuốc có hiệu quả, cần phải có sự kích thích tình dục.

**Liều dùng và cách dùng**

Dùng theo chỉ định của Bác sĩ, liều thường dùng:

Nam từ 18 tuổi trở lên: liều khuyến cáo thông thường là ½ -1 viên/lần/ngày, uống trước nửa giờ đến 12 giờ trước khi giao hợp.

Người suy thận nhẹ, suy gan nhẹ và vừa: liều tối đa uống ½ viên/lần/ngày.

Những người đang dùng các thuốc ức chế CYP3A4 (ketoconazol, ritonavir...) liều tối đa là ½ viên/lần/72 giờ.

**Chống chỉ định**

Mẫn cảm với Tadalafil và các thành phần khác của thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 18 tuổi.

Bệnh nhân đang dùng các dẫn chất nitrat, vì Tadalafil có tác dụng hiệp đồng với tác dụng hạ huyết áp của các dẫn xuất nitrat.

Bệnh nhân đang dùng các thuốc hạ huyết áp alpha-bloked (doxazosin, tamsulosin...)

Những trường hợp suy thận nặng, suy gan nặng, huyết áp thấp, đột quỵ, nhồi máu cơ tim.

Những bệnh nhân được khuyến cáo không nên sinh hoạt tình dục.





### **Thận trọng**

Trước khi điều trị, phải biết tiền sử bệnh và khám cụ thể bệnh nhân nhằm định rõ chứng loạn chức năng cương dương và các căn nguyên tiềm ẩn. Tình trạng tim mạch của bệnh nhân cũng phải xét đến bởi có nguy cơ tim mạch kết hợp hoạt động tình dục.

Khả năng gây cương cứng kéo dài có thể xảy ra (nhiều hơn 4 giờ), vì vậy, khi gặp hiện tượng này, dù có đau hay không cũng phải tới trung tâm y tế để điều trị.

Tính an toàn và hiệu quả của các phối hợp Tadalafil với các điều trị rối loạn cương khác đã không được nghiên cứu, vì vậy sự kết hợp này không nên dùng. Tadalafil không tác dụng lên thời gian chảy máu khi dùng đơn độc hoặc dùng chung với Aspirin. Tadalafil chưa được dùng trên những bệnh nhân bị rối loạn chảy máu hoặc loét tiêu hóa, vì vậy phải cẩn thận khi chỉ định sau khi cân nhắc lợi hại kỹ càng.

Việc sử dụng Tadalafil có thể dẫn đến giảm thị lực hoặc mất thị lực tạm thời.

Nguy cơ giảm hay mất thính lực đột ngột.

Không cần giảm liều ở những người trên 65 tuổi.

Không nên dùng thuốc mỗi ngày vì tính an toàn lâu dài của thuốc chưa được thực nghiệm.

**Người lái xe và vận hành máy móc:** thận trọng khi dùng vì một số trường hợp có hiện tượng chóng mặt.

### **Tác dụng không mong muốn**

Thường gặp: đau đầu, khó tiêu, đau lưng, đau cơ, ngạt mũi.

Ít gặp: tim đập nhanh, hồi hộp, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, ngứa, nổi ban, đau mắt, chảy nước mắt, sưng mí mắt, tăng mức độ cương.

*Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

### **Tương tác thuốc**

Nitrat hữu cơ và dẫn chất nitric oxyd: tăng nguy cơ hạ huyết áp, kể cả dùng nitrat dạng hít.

Ketoconazol, Erythromycin, Clarithromycin, Itraconazol và nước ép quả nho: làm tăng nồng độ Tadalafil trong huyết tương, tăng nguy cơ hạ huyết áp.

Rifampin, Phenobarbital, Phenytoin và Carbamazepin làm giảm nồng độ Tadalafil trong huyết tương.

Antacid (magie hydroxyd, nhôm hydroxyd) làm giảm hấp thu của Tadalafil.

Thuốc ức chế thụ thể alpha, thuốc kháng thụ thể angiotensin II, thuốc kháng retrovirus, thuốc ức chế protease HIV: tăng tác dụng hạ huyết áp và tác dụng không mong muốn của thuốc.

### **Quá liều và xử trí**

Trong trường hợp quá liều, dùng các biện pháp hỗ trợ và điều trị triệu chứng.

### **Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng**

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

**Đề xa tầm tay trẻ em.**

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

**Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ**

**Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ.**

**Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM**

**59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An**

**Điện thoại: (072) 3826111 – 3829311**

**Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,**

**Thành phố Tân An, Tỉnh Long An**

Long An, ngày 22 tháng 3 năm 2016

KT. Tổng Giám đốc Công ty

Phó Tổng Giám đốc



**KS. Phan Thị Minh Thư**

**TUO CUC TRUONG**

**P. TRUONG PHONG**

*Phó Minh Hùng*