https://nhathuocngocanh.com/

3101119 / 61A

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
M.S.D.N: 0302506110-C.T.C.P
QUẬN 6 - T.P HỒ CHÍ MINH

MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

Nhãn hộp Viên xông EUCA-OPC (hộp 2 vỉ x 10 viên nang mềm)

Nhãn vỉ Viên xông EUCA-OPC (vỉ 10 viên nang mềm)

(Số lô SX, Hạn dùng được in nổi trên vỉ)

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 19 / 9 / 17



Hộp 2 vỉ x 10 viên nang mềm

THUỐC DÙNG NGOÀI, KHÔNG ĐƯỢC UỐNG.

GMP-WHO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
1017 HỒNG BÀNG, QUẬN 6, TP.HCM. ĐT: 08.37517111
Sản xuất tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC TẠI BÌNH DƯƠNG-NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC-SỐ 09/ĐX04-TH
TỔ 7, ẤP TÂN HÓA, XÃ TÂN VĨNH HIỆP, TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG

CÔNG THỨC:
Menthol.....24mg
Eucalyptol.....24mg
Camphor.....24mg
Tá dược (dầu đậu nành, gelatin, glycerin, nipasol M, xanh diệp lục clorophyl 15%, nước tinh khiết)...vd 1 viên

CHỈ ĐỊNH: Dùng xông khi cảm mạo, cảm cúm, sát trùng mũi họng.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
Xông trị cảm mạo: mỗi lần xông dùng 2 viên, ngày xông 1-2 lần. Cho 2 viên vào nồi chứa khoảng 2 lít nước vừa sôi, trùm chăn kín, xông trong 10-15 phút.
Xông sát trùng mũi họng: mỗi lần xông dùng 1 viên, ngày xông 1-2 lần. Cho 1 viên vào ly nước chứa khoảng 300ml nước vừa sôi, đậy nắp bằng phễu giấy, hít vào mũi hay họng.

CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS. **SĐK:**

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

8 934567 001793

https://nhathuocngocanh.com/

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
M.S.D.N: 0302560110-C.T.C.P
QUẬN 6 - T.P HỒ CHÍ MINH

MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

Tờ hướng dẫn sử dụng

VIÊN XÔNG EUCA-OPC®

CÔNG THỨC:

Menthol ..... 24 mg
Eucalyptol ..... 24 mg
Camphor ..... 24 mg
Tá dược ..... vừa đủ 1 viên
(Dầu đậu nành, gelatin, glycerin, nipasol M, xanh đồng clorophyl 15%, nước tinh khiết).

DƯỢC LỰC:

Viên xông Euca – OPC gồm các thành phần: menthol, eucalyptol và camphor có tác dụng sát khuẩn, long đàm, làm ra mồ hôi, chữa cảm mạo, cảm cúm.

CHỈ ĐỊNH:

Dùng xông khi cảm mạo, cảm cúm, sát trùng mũi họng.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Xông trị cảm mạo, cảm cúm: mỗi lần xông dùng 2 viên, ngày xông 1 – 2 lần. Cho 2 viên vào nồi chứa khoảng 2 lít nước vừa sôi, trùm chăn kín, xông trong 10 – 15 phút.

Xông sát trùng mũi họng: mỗi lần xông dùng 1 viên, ngày xông 1 – 2 lần. Cho 1 viên vào ly nước chứa khoảng 300ml nước vừa sôi, đậy nắp bằng phễu giấy, hít vào mũi hay họng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Trẻ dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG:

Thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: tư vấn Dược sĩ hoặc Bác sĩ trước khi sử dụng.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Khi nuốt phải có thể gặp các triệu chứng như buồn nôn, nôn, đau thượng vị, đau đầu, chóng mặt, nóng rát vùng hầu họng, mê sảng, rung giật cơ, co giật dạng động kinh, trầm cảm, hôn mê, khó thở, bí tiểu.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng

https://nhathuocngocanh.com/

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: xử trí quá liều khi nuốt phải

Rửa và hút dạ dày khi bệnh nhân nuốt phải trong vòng 1 giờ. Cho uống than hoạt hoặc thuốc nhuận tràng dạng muối như natri sulfat, 30 gam trong 250 ml nước hoặc dung dịch natri phosphate loãng.

Xử trí co giật bằng thuốc tiêm chống co giật và cần nhập viện để điều trị tiếp theo.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Cho đến nay chưa có thông tin báo cáo về tương tác thuốc.

DẠNG THUỐC VÀ TRÌNH BÀY:

Viên nang mềm. Hộp 2 vỉ bấm x 10 viên.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30^0C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.
Thuốc dùng ngoài, không được uống.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
1017 Hồng Bàng, Quận 6 - TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 08. 37517111 - 38778899 FAX: 08. 38752048
Sản xuất tại **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC TẠI BÌNH DƯƠNG – NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC**
Số 09/ ĐX 04-TH, Tổ 7, Ấp Tân Hóa
Xã Tân Vĩnh Hiệp - Tân Uyên - Bình Dương.
E-mail: info@opcpharma.com - Website: www.opcpharma.com