

DUNG DỊCH

XIT HỌNG

METHORPHAN Bee

▶ GIẢM HO

▶ GIẢM ĐAU RÁT HỌNG

▶ PHÒNG VIÊM NHIỄM ĐƯỜNG HỒ HẤP

QUY CÁCH: Hộp 1 lọ 30 ml; 60 ml; 90 ml; 100 ml; 110 ml; 125 ml.

THÀNH PHẦN: Mỗi 30 ml dung dịch chứa

Chiết xuất Cúc tím (<i>Echinacea Purpurea extract</i>).....	900 mg
Chiết xuất Keo ong (<i>Propolis extract</i>).....	800 mg
Chiết xuất rễ Marshmallow (<i>Althaea officinalis root extract</i>)	600 mg
Chiết xuất gừng (<i>Zingiber officinale root extract</i>)	600 mg
Vitamin C (<i>Ascorbic acid</i>).....	500 mg
Bromelain	1200 GDU
Papain	25000 IU
Menthol	24 mg
Phụ liệu: Vừa đủ.	

CÔNG DỤNG:

- Làm giảm nhanh đau rát, ngứa họng; khàn tiếng; viêm họng, viêm amidan, viêm thanh quản, viêm phế quản.
- Làm giảm các triệu chứng ho khan; ho có đờm; ho do cảm lạnh, cảm cúm, do thay đổi thời tiết.
- Phòng viêm nhiễm đường hô hấp do vi khuẩn, virus.
- Cải thiện các triệu chứng của nhiệt miệng, viêm loét miệng, viêm nướu lợi, hôi miệng.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

- Người lớn và trẻ em bị đau rát họng, ngứa họng, khàn tiếng, viêm họng, viêm amidan, viêm thanh quản, viêm phế quản, ho khan, ho có đờm.
- Người lớn và trẻ em có nguy cơ cao mắc viêm nhiễm đường hô hấp.
- Người lớn và trẻ em bị cảm lạnh, cảm cúm; nhiệt miệng, viêm loét miệng, viêm nướu lợi, hôi miệng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:

- Không dùng sản phẩm sau khi mở nắp lọ quá 1 tháng hoặc khi mở lọ không còn nguyên vẹn, có dấu hiệu khác thường.
- Sản phẩm có chứa chiết xuất dược liệu nên có thể có lắng ở đáy lọ nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Lắc đều trước khi dùng.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

HẠN DÙNG:

24 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên bao bì.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

CÔNG TY CÔNG BỐ VÀ SẢN XUẤT:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO
Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên - Việt Nam
Tel: 024.36810724 - 0221.3791016
Điện thoại liên hệ: 18006612

Traphaco

CS: 1000 Nguyễn Văn Linh, Thủ Đức, TP. HCM

DUNG DỊCH
XIT HONG
METHORPHAN Bee

- ▶ GIẢM HO
- ▶ GIẢM ĐAU RÁT HỌNG
- ▶ PHÒNG VIÊM NHIỄM ĐƯỜNG HÔ HẤP

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Lắc trước khi sử dụng.

Bước 1: Tháo nắp bảo vệ đầu xịt và nắp bảo vệ đầu nhấn.

Bước 2: Xoay vòi xịt nằm ngang, vuông góc với thân lọ.

Trường hợp viêm họng, đau họng, ngứa họng, ho, viêm nhiễm đường hô hấp: hướng đầu xịt vào sâu cổ họng.

Trường hợp nhiệt miệng, viêm loét miệng, viêm lưỡi lợi, hôi miệng: hướng đầu xịt vào các nốt nhiệt miệng, viêm loét miệng, viêm lưỡi lợi, khoang miệng.

Bước 3: Ấn nhẹ, dứt khoát vào đầu nhấn để dung dịch phun tới vị trí mong muốn, giữ lại vài giây sau đó nuốt.

• **Trẻ em dưới 2 tuổi:** tham khảo ý kiến của bác sỹ, dược sỹ trước khi dùng (Liều khuyến nghị: mỗi lần ấn 1 xịt, ngày 2-3 lần).

• **Người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên:** mỗi lần ấn 2-4 xịt, ngày 6-8 lần.

Bước 4: Đậy kín nắp bảo vệ đầu xịt và nắp bảo vệ đầu nhấn, tránh làm nhiễm bẩn đầu xịt và đầu nhấn.

CÁC BƯỚC SỬ DỤNG LỌ XIT:



BƯỚC 1
Tháo nắp bảo vệ đầu xịt và nắp bảo vệ đầu nhấn.



BƯỚC 2
Xoay vòi xịt nằm ngang, vuông góc với thân lọ; hướng đầu xịt vào vị trí cần xịt.



BƯỚC 3
Ấn nhẹ, dứt khoát vào đầu nhấn để dung dịch phun tới vị trí mong muốn, giữ lại vài giây sau đó nuốt.



BƯỚC 4
Đậy kín nắp bảo vệ đầu xịt và nắp bảo vệ đầu nhấn, tránh làm nhiễm bẩn đầu xịt và đầu nhấn.

LƯU Ý:

- Sau khi xịt, không nên ăn hay uống trong khoảng thời gian 10-15 phút sau đó.

- Thời gian sử dụng phụ thuộc vào mức độ nặng, nhẹ của từng triệu chứng, nhưng nên dùng ít nhất 1 tuần ngay cả khi chỉ bị viêm đường hô hấp nhẹ. Để đảm bảo hiệu quả nên dùng thêm 2-3 ngày sau khi đã hết các triệu chứng.

- Sản phẩm dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.

BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Đề xa tầm tay trẻ em.

CÔNG TY CÔNG BỐ VÀ SẢN XUẤT:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên - Việt Nam

Tel: 024.36810724 - 0221.3791016

Điện thoại liên hệ: 18006612

Traphaco

Được quét bằng CamScanner