

18/89



THÀNH PHẦN:
Mỗi tuýp thụt có chứa:
Glycerol 2,25g
Dịch chiết hoa Cúc la mã (Chamaemelum nobile) 0,10g
Dịch chiết hoa thuộc họ Cẩm quỳ (Malva sylvestris) 0,10g
Tá dược: Tinh bột 0,02g
Nước tinh khiết vừa đủ

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách sử dụng và các thông tin khác:
Xin xem thêm trong tờ hướng dẫn sử dụng.
Bảo quản: Nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm với của trẻ em.

TIÊU CHUẨN: Nhà sản xuất:

Manufactured by/Sản xuất tại Ý bởi:
ZETA FARMACEUTICI SPA,
Via Glavani, 10 - 36066 Sandrigo (VI), Italy

Distributed by/Nhà phân phối:
Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Thảo
28/178 Phố Thái Hà - Quận Đống Đa
Hà Nội - Việt Nam



Dung dịch thụt
trực tràng

Dung dịch thụt TRẺ EM 3g
Hộp 6 tuýp thụt 3g
Đặc tính dược lý:
Nhuyễn tràng - Làm mềm trực tràng

3g

**GLYCEROL
CHAMOMILE
and MALLOW**
NOVA ARGENTIA



CÁCH MỞ ÖNG:
Giữ chắc phần cổ ống sát với lọ chứa dung dịch, dùng ngón trỏ và ngón cái của bàn tay còn lại bẻ nhẹ và nhấc nắp đẩy phía trên ra khỏi ống.



COMPOSITION
Each children micro-enema contains:
Glycerol 2,25g
Chamomile Fluid Extract (Chamaemelum nobile) 0,10g
Mallow Fluid Extract (Malva sylvestris) 0,10g
Starch 0,02g
Purified water q.s.
Visa no./SDK:

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS-DOSAGE, ADMINISTRATION AND FOR FURTHER INFORMATION
See package insert for full prescribing information.
Do not waste the box into the environment after use.

READ CAREFULLY THE INTERNAL LEAFLET BEFORE USE

STORAGE
At temperature below 30°C, protected from light

SPECIFICATIONS: Manufacturer's
WARNING: Keep out of the reach of children

3
CHILDREN

MICROCLISMI
**GLYCEROL
CHAMOMILE and MALLOW**
rectal solution
NOVA ARGENTIA
5 single dose container



rectal solution

3g CHILDREN rectal solution
Box of 6 single dose container of 3g
Pharmacotherapeutic Category:
EVACUANT - EMOLLIENT

3g

**GLYCEROL
CHAMOMILE
and MALLOW**
NOVA ARGENTIA



The shown expiry date refers to the original pack correctly stored
Shelf-life: 5 years



Marketing Authorization Holder:
Industria Farmaceutica
NOVA ARGENTIA S.p.A.
Milano - Italy

C2-A07723120/01

Batch n°:
Sb to SX:
Exp. date:

NO VERNICE

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 27/12/15



LABEL of BOTTLE

MICROCLISMI 3G

Glycerol Chamomile and Mallow 3 g rectal solution

MICROCLISMI 3 g NOVA ARGENTIA			
Glycerol	2.25g	Glycerol	2.25g
Dịch chiết hoa Cúc la mã (Chamaemelum nobile)	0.10g	Chamomile Fluid Extract (Chamaemelum nobile)	0.10g
Dịch chiết hoa thuốc họ Cẩm quỳ (Malva sylvestris)	0.10g	Mallow Fluid Extract (Malva sylvestris)	0.10g
Ta được Tinh bột	0.02g	Starch	0.02g
Nước tinh khiết vừa đủ		Purified water	qs
Batch/Exp.			



PANTONE 802

Handwritten red text on the right margin, possibly a date or signature.

Dịch lỏng Thụt Trực Tràng MICROCLISMI

Tuýp thụt 3g



THÀNH PHẦN

Mỗi tuýp thụt 3g có chứa:

Hoạt chất:

Glycerol 2,25g

Dịch chiết hoa Cúc La mã (*Chamaemelum nobile*) 0,1g

Dịch chiết hoa thuộc họ Cẩm quỳ (*Malva sylvestris*) 0,1g

Tá dược: Tinh bột lúa mì 0,02g, Nước tinh khiết vừa đủ.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Glycerol nhanh chóng hấp thu qua đường ruột và bị chuyển hóa mạnh, chủ yếu là ở gan, thành glucose, glycogen hay bị oxy hóa thành CO₂ và nước. Thuốc có thể được đào thải qua nước tiểu dưới dạng không đổi.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

Glycerol là một tác nhân nhuận tràng loại thẩm thấu có tính hút ẩm và bôi trơn. Glycerol có nhiều đường sử dụng như qua miệng, đường ngoài ruột hay dùng tại chỗ. Khi dùng qua đường miệng hay đường ngoài ruột, thuốc làm tăng nồng độ thẩm thấu trong huyết tương. Glycerol có thể được sử dụng qua đường trực tràng dưới dạng thuốc đặt hay dung dịch thụt để thúc đẩy bài tiết phân. Thuốc thường có tác dụng trong vòng 10, 15 đến 30 phút. Được xếp loại vào nhóm thuốc nhuận tràng thẩm thấu, tuy nhiên thuốc còn có tác dụng kích thích, bôi trơn và làm mềm phân.

Dịch chiết hoa Cúc La mã được chiết xuất từ hoa cây *Chamaemelum nobile*, dịch chiết bao gồm sesquiterpene, flavonoid, coumarin. Trong sản phẩm Microclismi, dịch chiết hoa Cúc La mã có tác dụng làm dịu, làm mềm, làm mát.

Dịch chiết hoa thuộc họ Cẩm quỳ được chiết xuất từ hoa cây *Malva sylvestris*. Dịch chiết có hoạt tính kháng viêm trên đường hô hấp, da, đường tiêu hóa. Trong sản phẩm Microclismi, dịch chiết hoa thuộc họ Cẩm quỳ có tác dụng êm dịu, bôi trơn, giảm đau, làm mềm.

CHỈ ĐỊNH

Điều trị táo bón trong thời gian ngắn giúp cho việc bài tiết nhanh và dễ hơn.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Dùng qua đường trực tràng.

Trẻ em: 1-2 tuýp thụt 3g trong vòng 24 giờ. Không dùng quá hai tuýp thụt mỗi lần điều trị và không dùng quá liều chỉ định.

Liều dùng có thể được điều chỉnh theo tuổi và triệu chứng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn với những thành phần của thuốc.

Không dùng thuốc nhuận tràng cho những bệnh nhân bị đau bụng cấp không rõ nguyên nhân, buồn nôn, ói mửa, tắc ruột, hẹp ruột.

Bệnh nhân bị chảy máu trực tràng không rõ nguyên nhân, bệnh nhân bị mất nước tiền triển.

Không dùng dung dịch thụt rửa cho những bệnh nhân bị trĩ cấp, đau và có chảy máu.

TÁC DỤNG PHỤ

Tác dụng phụ chủ yếu là do tác dụng gây mất nước của Glycerol bao gồm mệt mỏi, đau đầu, giảm khả năng tập trung.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng phụ gặp phải khi dùng thuốc.

THẬN TRỌNG: Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bị táo bón dai dẳng.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có báo cáo về tương tác với những thuốc khác.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Tính an toàn của thuốc chưa được xác định nên phải thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú, chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết.

TÁC ĐỘNG CỦA THỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

QUÁ LIỀU

Những triệu chứng của tác dụng phụ có thể xảy ra khi quá liều Microclismi. Trong trường hợp quá liều, áp dụng những biện pháp hỗ trợ để làm giảm các tác dụng phụ. Ngay lập tức sử dụng những biện pháp để ngăn chặn sự hấp thu của thuốc và nhanh chóng loại trừ thuốc ra khỏi cơ thể.

BẢO QUẢN: Nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 60 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: Nhà sản xuất

DẠNG TRÌNH BÀY: Hộp 6 tuýp thụt 3g.

KHUYẾN CÁO:

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

ZETA FARMACEUTICI S.P.A.

Via Galvani, 10 - 36066 Sandrigo (VI), Italy.

FAX: +39 (0444) 658351 - ĐT: +39 (0444) 461911



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Toanh