






C: 0	M: 68	Y: 100	K: 0	C: 0	M: 0	Y: 00	K: 50	C: 40	M: 0	Y: 60	K: 0
C: 0	M: 0	Y: 100	K: 0	C: 85	M: 0	Y: 40	K: 0	C: 100	M: 0	Y: 100	K: 25



C: 100 M: 0 Y: 100 K: 25

Market	Vietnam
Product Name	Eugica SR 10ml
Product Code	
Case count	
Packaging Name	Ampoule Label
Packaging Specs	
Dimension	
Version	
Mega Approval	
Date	



C: 0 M: 68 Y: 100 K: 0	C: 0 M: 0 Y: 00 K: 50	C: 40 M: 0 Y: 60 K: 0
C: 0 M: 0 Y: 100 K: 0	C: 85 M: 0 Y: 40 K: 0	C: 100 M: 0 Y: 100 K: 25

[Handwritten signature]

47 mm



MEGA We care

THÀNH PHẦN: Chai 60 ml sirô:

Sirô hương chanh..... 25,5 g
Eucalyptol..... 0,12 g
Cồn bọ mẫm..... 1,2 g
Cao long nhãn..... 1,2 g
Sirô viên chanh..... 6 g
Sirô vỏ quýt..... 18 g
Sirô an túc hương..... 12 g
Natri benzoat..... 1,8 g
Tá dược..... vừa đủ 60 ml

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Trẻ em từ 30 tháng tuổi đến 6 tuổi: uống 5 - 10 ml (1 - 2 muỗng cà phê) x 3 lần/ ngày.
Trẻ em trên 6 tuổi: uống 15 ml (1 muỗng canh) x 3 lần/ ngày.
Hoặc theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

SĐK (Reg. No.) : XX - XXXX - XX

Ngày SX (Mfg. date):

Số lô SX (Batch No.):

HD (Exp. date):

Trị ho, long đờm

Eugica[®]
Sirô



Chai 60 ml

CHỈ ĐỊNH: Dùng điều trị các trường hợp: ho có đờm, ho mất tiếng, ho kinh niên, viêm đau họng, viêm khí quản, phế quản, sổ mũi. Làm loãng dịch nhầy đường hô hấp, long đờm.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Chai 60 ml

THÂN TRỌNG/ TÁC DỤNG PHỤ VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Đăng ký bởi:

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRƯỜNG TÍN

Lô IV-13, Đường số 2, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM, Việt Nam

Sản xuất bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Việt Nam

110 mm

47 mm



110 mm

C: 0 M: 68 Y: 100 K: 0 C: 0 M: 0 Y: 00 K: 50 C: 40 M: 0 Y: 60 K: 0
C: 0 M: 0 Y: 100 K: 0 C: 85 M: 0 Y: 40 K: 0 C: 100 M: 0 Y: 100 K: 25

Market	Vietnam
Product Name	Eugica SR 60ml
Product Code	
Case count	
Packaging Name	Bottle Label
Packaging Specs	
Dimension	
Version	
Mega Approval	
Date	



C: 0 M: 68 Y: 100 K: 0

C: 0 M: 0 Y: 00 K: 50

C: 40 M: 0 Y: 60 K: 0

C: 0 M: 0 Y: 100 K: 0

C: 85 M: 0 Y: 40 K: 0

C: 100 M: 0 Y: 100 K: 25



50 mm

THÀNH PHẦN: Cho 100 ml sirô:

Sirô húng chanh.....42,5 g
Eucalyptol.....0,2 g
Cồn bọ mắm.....2 g
Cao lỏng núc nác.....2 g
Sirô viễn chí.....10 g
Sirô vỏ quýt.....30 g
Sirô an tức hương.....20 g
Natri benzoat.....3 g
Tá dược.....vừa đủ 100 ml

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Trẻ em từ 30 tháng tuổi đến 6 tuổi: uống 5 - 10 ml (1 - 2 muỗng cà phê) x 3 lần/ ngày.
Trẻ em trên 6 tuổi: uống 15 ml (1 muỗng canh) x 3 lần/ ngày.
Hoặc theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

SDK (Reg.No) : XX - XXXX - XX

Ngày SX (Mfg. date) :

Số lô SX (Batch No.):

HD (Exp.date) :

Trị ho, long đờm

Eugica[®]
Sirô



Chai 100 ml

MEGA We care

CHỈ ĐỊNH:

Dùng điều trị các trường hợp: ho có đờm, ho mất tiếng, ho kinh niên, viêm đau họng, viêm khí quản, phế quản, sổ mũi, Lành loãng dịch nhầy đường hô hấp, long đờm.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Chai 100 ml

THẬN TRỌNG/ TÁC DỤNG PHỤ VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Đăng ký bởi:

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRƯỜNG TÍN

Lô IV-13, Đường số 2, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh,
Q. Tân Phú, TP. HCM, Việt Nam

Sản xuất bởi:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều,
TP. Cần Thơ, Việt Nam

120 mm



120 mm

C: 0 M: 68 Y: 100 K: 0
 C: 0 M: 0 Y: 00 K: 50
 C: 40 M: 0 Y: 60 K: 0

C: 0 M: 0 Y: 100 K: 0
 C: 85 M: 0 Y: 40 K: 0
 C: 100 M: 0 Y: 100 K: 25

Market	Vietnam
Product Name	Eugica SR 100ml
Product Code	
Case count	
Packaging Name	Bottle Label
Packaging Specs	
Dimension	
Version	
Mega Approval	
Date	

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Eugica® Sirô

CÔNG THỨC	10 ml sirô	60 ml sirô	100 ml sirô
Sirô húng chanh (Syr. <i>Coleus aromaticus</i>)	4,25 g	25,5 g	42,5 g
Eucalyptol	0,02 g	0,12 g	0,2 g
Cồn bộ mắt (Tinct. <i>Pouzolzia zeylanica</i>)	0,2 g	1,2 g	2 g
Cao lòng núc nác (Ext. <i>Oroxylum indicum</i>)	0,2 g	1,2 g	2 g
Sirô viễn chí (Syr. <i>Polygala tenuifolia</i>)	1 g	6 g	10 g
Sirô vỏ quýt (Syr. <i>Citrus delisiosa</i>)	3 g	18 g	30 g
Sirô an tức hương (Syr. <i>Styrax tonkinense</i>)	2 g	12 g	20 g
Natri benzoat	0,3 g	1,8 g	3 g
Tá dược	vừa đủ 10 ml	vừa đủ 60 ml	vừa đủ 100 ml
(Tá dược: Acid citric monohydrat, cremophor RH40, tinh dầu lựu, đường sunett, nước tinh khiết).			

DẠNG BẢO CHẾ: Sirô thuốc.

TÍNH CHẤT: Eugica® Sirô là sản phẩm có thành phần hoạt chất thiên nhiên là các vị thuốc chữa ho rất phổ biến trong nhân dân ta từ lâu đời nay:

- ❖ Húng chanh hay tần dày lá - một dược liệu đã được phòng đông y - Viện vi trùng nghiên cứu (năm 1961) cho thấy có tác dụng kháng sinh mạnh. Trong dân gian ngoài việc dùng làm gia vị, húng chanh còn là vị thuốc rất phổ biến dùng chữa cảm cúm, ho hen, viêm họng rất hữu hiệu.
- ❖ Eucalyptol có tính sát trùng, được dùng chữa ho, kích thích tiêu hoá. Eucalyptol được đào thải chủ yếu qua đường hô hấp sau khi phân tán trong huyết tương.
- ❖ Bộ mắt tức cây thuốc dòi: chữa bệnh viêm họng, ho lâu năm, ho lao.
- ❖ Núc nác hay mộc hồ điệp: chữa ho lâu ngày, viêm khí - phế quản, đau dạ dày.
- ❖ Viễn chí được dùng trong tây y làm thuốc chữa ho nhiều đờm. Theo tài liệu cổ: viễn chí có vị đắng tính ôn vào 2 kinh tâm và thận. Có tác dụng an thần, ích trí, tán uất, hoá đờm, tiêu ung thũng. Dùng chữa hồi hộp, hay quên, hay sợ hãi, ho nhiều đờm, ung thư sưng thũng.
- ❖ Vỏ quả quýt cũng gọi trần bì, là vị thuốc ngoài tác dụng chữa ăn uống không tiêu, nôn mửa còn là vị thuốc chữa ho mất tiếng, trừ đờm.
- ❖ An tức hương còn gọi cánh kiến trắng, cây bồ đề: chữa viêm phế quản kinh niên.
- ❖ Natri benzoate có tính sát trùng, thường dùng trong các chế phẩm chữa ho.

CHỈ ĐỊNH: Dùng điều trị các trường hợp: ho có đờm, ho mất tiếng, ho kinh niên, viêm đau họng, viêm khí quản, phế quản, sổ mũi. Làm loãng dịch nhầy đường hô hấp, long đờm.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Trẻ em từ 30 tháng tuổi đến 6 tuổi: uống 5 - 10 ml (1 - 2 muỗng cà phê hoặc ½ - 1 ống) x 3 lần/ ngày.

Trẻ em trên 6 tuổi: uống 15 ml (1 muỗng canh hoặc 1½ ống) x 3 lần/ ngày.

Hoặc theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

THẬN TRỌNG: Chưa có báo cáo.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa tìm thấy tài liệu.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa có báo cáo về các tác dụng không mong muốn.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không ảnh hưởng trên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Chưa có báo cáo về ảnh hưởng của thuốc trên phụ nữ có thai và cho con bú.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Chưa tìm thấy tài liệu.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 ống x 10 ml; Hộp 1 chai 60 ml; Hộp 1 chai 100 ml.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng quá 1 tháng kể từ ngày mở nắp chai.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Sở hữu sản phẩm bởi: **CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRƯỜNG TÍN**

Địa chỉ: Lô IV-13, đường số 2, Khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM, Việt Nam.

Tel: (08) 3815 9870

Fax: (08) 3815 9871

Email: cuscare@megawecare.com

Website: www.eugica.vn

Sản xuất bởi: **DHG PHARMA**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Việt Nam.



TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Ngọc Anh

