

VD-24069-16/153

NỘI DUNG MẪU NHÃN HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO 1 VỈ



20 viên nén bao đường

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

20 viên nén bao đường



Traphaco



BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 23/...3.../2016

Handwritten signature

■ Thành phần : Mỗi viên chứa

Cao đặc rễ Đinh lăng 5:1150 mg
Cao khô lá Bạch quả (Hàm lượng Flavonoid toàn phần $\geq 24\%$)5 mg
Tá dượcvừa đủ1 viên

■ Chỉ định, liều dùng và các thông tin khác:

Xem toa hướng dẫn sử dụng trong hộp thuốc.



HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO

20 Sugar coated tablets



Traphaco



HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO
20 Sugar coated tablets

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

TRÁNH XA TÂM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO
Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên
Tel: 0321.3791016 - Fax: 0321.3991790

Tiêu chuẩn: TCCS.

SDK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

KT hộp: 70mm x 115mm x 22mm




KT vỉ: 61 mm x 106 mm

NỘI DUNG MẪU NHÃN HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO 5 VỈ



- **Thành phần:** Mỗi viên chứa
 Cao đặc rễ Đinh lăng 5:1 150 mg
 Cao khô lá Bạch quả (Hàm lượng Flavonoid toàn phần $\geq 24\%$) 5 mg
 Tã được vừa đủ 1 viên
- **Chỉ định:** Sử dụng rộng rãi cho mọi lứa tuổi để phòng và điều trị các bệnh sau:
1. Suy giảm trí nhớ, thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình.
 2. Suy tuần hoàn não: đau đầu, mất ngủ, mất thăng bằng.
 3. Giảm chức năng não bộ: suy nhược thần kinh, di chứng não...
 4. Người làm việc trí óc căng thẳng bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi.
 5. Chứng run giật của bệnh Parkinson.



- **Liều dùng:** * Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống 2 - 3 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày
 * Trẻ em từ 4-12 tuổi: uống 1 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày
- **Chống chỉ định, các thông tin khác:** Xin xem toa hướng dẫn sử dụng trong hộp thuốc.
- **Tiêu chuẩn:** TCCS.
- **Bảo quản:** Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
- CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO
 Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên
 Tel: 0321.3791016 - Fax: 0321.3991790
- SDK:
 Số lô SX:
 Ngày SX:
 HD:

KT hộp: 125 mm x 73 mm x 42 mm



KT vỉ: 61 mm x 106 mm



Toa hướng dẫn sử dụng thuốc

Hoạt huyết dưỡng não

Trình bày: Hộp 1 vỉ, 5 vỉ x 20 viên nén bao đường.

Công thức: Cho 1 viên

Cao đặc rễ Đinh lăng 5 :1 (*Extractum Radix Polyscias
spissum*)

150 mg (tương đương
750 mg rễ Đinh lăng)

Cao khô lá bạch quả (*Extractum Folii Ginkgo siccus*)
(Hàm lượng flavonoid toàn phần $\geq 24\%$)

5 mg

Tá dược (Đường trắng, Lactose, Tinh bột, Calci carbonat,
Magnesi stearat, bột Talc, Erythrosin lake, Gelatin, PVP, than
hoạt, nipagin, nipasol, parafin)...vđ

1 viên

Chỉ định:

Sử dụng rộng rãi cho mọi lứa tuổi để phòng và điều trị các bệnh sau:

- Suy giảm trí nhớ, thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình.
- Suy tuần hoàn não: đau đầu, mất ngủ, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: suy nhược thần kinh, di chứng não...
- Người làm việc trí óc căng thẳng bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi.
- Chứng run giật của bệnh Parkinson.

Liều lượng và cách dùng:

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống 2-3 viên/ lần x 2-3 lần/ ngày.
- Trẻ em từ 4-12 tuổi: uống 1 viên/ lần x 2-3 lần/ ngày.

Chống chỉ định:

- Người tiểu đường
- Người có rối loạn đông máu, người đang bị xuất huyết, phụ nữ rong kinh, đa kinh.
- Phụ nữ có thai.
- Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng: Không có

Tương tác với các thuốc khác: Chưa phát hiện thấy tương tác của thuốc với các thuốc khác.

Tác dụng không mong muốn:

- Chưa phát hiện thấy tác dụng không mong muốn của thuốc.
- Nếu có bất thường khi dùng cần ngừng ngay và báo cho dược sỹ hoặc bác sỹ biết để xử lý.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TRÁNH XA TÀM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN THẦY THUỐC

Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên

Tel: 0321.3791016 - FAX: 0321.3991790



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

Đ. Minh Hùng

