

102/147

QUỐC Y TẾ
QUẢN LÝ DƯỢC
... PHÊ DUYỆT

19/9/2014
Lần đầu:

CHỈ ĐỊNH: Hoạt huyết, phòng và điều trị thiếu năng tuần hoàn não, có các biểu hiện đau đầu, giảm trí nhớ, chóng mặt, hoa mắt, mệt mỏi, suy nhược thần kinh gây mất thăng bằng do thiếu máu não.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không dùng cho người đang có chảy máu nhiều, đang hành kinh phụ nữ có thai, người có cơ địa dị ứng với các thành phần của thuốc.

TIÊU CHUẨN: TCCS.
SDK:

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG**

HỘP 2 VÍ X 20 VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG

**HOẠT HUYẾT
THEPHACO**



活血養腦



Nhà máy sản xuất thuốc đông dược
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
Lô 4-5-6 KCN Tây bắc ga - TP Thanh Hóa
ĐT: 037.3852691 - Fax: 037.3724853

THÀNH PHẦN:

Cao đặc hỗn hợp dược liệu (độ ẩm 20%)165,33 mg
Tương đương với các dược liệu:
Đương quy 300mg Ngưu tất 140mg
Sinh địa 300mg Ich mẫu 140mg
Xuyên khung 60mg Tả dược 1 viên

BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh sáng,
nhiệt độ không quá 30°C.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
Người lớn uống 6 - 8 viên/lần, 3 lần/ngày
Trẻ em uống 3 - 4 viên/lần, 3 lần/ngày

SỐ LÔ SX:
NSX:
HDI:



HỘP 2 VÍ X 20 VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG

**HOẠT HUYẾT
THEPHACO**



Nhà máy sản xuất thuốc đông dược
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
Lô 4-5-6 KCN Tây bắc ga - TP Thanh Hóa
ĐT: 037.3852691 - Fax: 037.3724853

SỐ LÔ SX:

HDI:



MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ THUỐC

SẢN PHẨM

**HOẠT HUYẾT
THEPHACO** HỘP 2 VÍ X 20 VIÊN

KÍCH THƯỚC

Hộp (115 x 70 x 21)mm
Vỉ: (90 x 60)mm

MÀU SẮC

C:15
M:100
Y:90
K:10

C:0
M:0
Y:0
K:100

C:87
M:27
Y:100
K:14

Ngày 20 tháng 8 năm 2014

K. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Văn Ninh

CHỈ ĐỊNH: Hoạt huyết, phòng và điều trị thiếu năng tuần hoàn não, có các biểu hiện đau đầu, giảm trí nhớ, chóng mặt, hoa mắt, mệt mỏi, suy nhược thần kinh gây mất thăng bằng do thiếu máu não.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không dùng cho người đang có chảy máu nhiều, đang hành kinh, phụ nữ có thai, người có cơ địa dị ứng với các thành phần của thuốc.

TIÊU CHUẨN: TCCS.
SDK:

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG**

HỘP 5 VÍ X 20 VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG

HOẠT HUYẾT THEPHACO



活血養腦



Nhà máy sản xuất thuốc đông dược
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
Lô 4-5-6 KCN Tây bắc ga - TP Thanh Hóa
ĐT: 037.3852691 - Fax: 037.3724853

THÀNH PHẦN:

Cao đặc hỗn hợp dược liệu
(độ ẩm 20%) 165,33 mg
Tương đương với các dược liệu:
Đương quy 300mg
Sinh địa 300mg
Xuyên khung 60mg
Ngưu tất 140mg
Ich mẫu 140mg
Tà dược v.v 1viên

BẢO QUẢN:

Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

Người lớn uống 6 - 8 viên/lần, 3 lần/ngày

Trẻ em uống 3 - 4 viên/lần, 3 lần/ngày.

HỘP 5 VÍ X 20 VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG

HOẠT HUYẾT THEPHACO



Nhà máy sản xuất thuốc đông dược
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
Lô 4-5-6 KCN Tây bắc ga - TP Thanh Hóa
ĐT: 037.3852691 - Fax: 037.3724853

Số lô SX:
NSX:
HD:



Số lô SX: HD:



MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ THUỐC

SẢN PHẨM

**HOẠT HUYẾT
THEPHACO** HỘP 5 VÍ X 20 VIÊN

KÍCH THƯỚC

Hộp (115 x 70 x 40)mm
Vỉ: (90 x 60)mm

MÀU SẮC



Ngày 10 tháng 8 năm 2014
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. Lê Văn Ninh

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Viên nén bao đường HOẠT HUYẾT THEPHACO

Công thức: Cho 1 viên:

Cao đặc hỗn hợp dược liệu (độ ẩm 20%):	165,33 mg
Tương đương với các dược liệu:	
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	300 mg
Sinh địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae</i>)	300 mg
Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>)	60 mg
Ngưu tất (<i>Radix Achyranthis bidentatae</i>)	140 mg
Ích mẫu (<i>Herba Leonuri japonici</i>)	140 mg
Tá dược	vừa đủ 1 viên

(Tá dược: Nipagin, Nipasol, Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica, Talc, Tinh bột sắn, Đường trắng, Titan dioxyd, Gôm arabic, Phẩm màu Amaranth lake, Phẩm màu Tartrazin lake, Ethanol 96%, Parafin, Sáp ong vàng, Dầu Parafin, Nước cất).

Dạng bào chế: Viên nén bao đường.

Qui cách đóng gói: Hộp 2 vi x 20 viên nén bao đường; hộp 5 vi x 20 viên nén bao đường.

Tác dụng: Hoạt huyết, bổ huyết.

Chỉ định: Hoạt huyết, phòng và điều trị thiếu năng tuần hoàn não. Có các biểu hiện đau đầu, giảm trí nhớ, chóng mặt, hoa mắt, mệt mỏi, suy nhược thần kinh gây mất thăng bằng do thiếu máu não.

Chống chỉ định: Không dùng cho người đang chảy máu nhiều, đang hành kinh, phụ nữ có thai, người có cơ địa dị ứng với các thành phần của thuốc.

Thận trọng: Khi đang rối loạn tiêu hóa gây đau bụng, tiêu chảy.

Tương tác thuốc: Chưa có báo cáo về tương tác thuốc.

Tác dụng không mong muốn: Liều điều trị chưa thấy có tác dụng không mong muốn.

Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Liều dùng và cách dùng:

- Người lớn: Uống 6 - 8 viên/ lần x 3 lần/ ngày.

- Trẻ em: Uống 3 - 4 viên/ lần x 3 lần/ ngày.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không dùng cho phụ nữ có thai.

Sử dụng khi lái xe và vận hành máy móc: Sử dụng được.

Quá liều và cách xử trí: Chưa có báo cáo về sử dụng quá liều, tuy nhiên không nên dùng quá liều chỉ định.

Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo trước khi sử dụng:



- Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên nhãn.
- Không dùng thuốc đã bị biến màu, mốc.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS

Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.

Nhà sản xuất

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC ĐÔNG DƯỢC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
Lô 4-5-6 KCN Tây bắc ga – Phường Đông Thọ - TP Thanh Hóa

Điện thoại: (037) 3852.691 - Fax: (037) 3724.853

Ngày 10 tháng 8 năm 2014

K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Handwritten signature in blue ink.



DS. Lê Văn Ninh

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng



Handwritten signature in blue ink.