

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TONKA

TONKA04082017

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Thành phần: (cho một viên bao phim) 462mg cao khô tương đương với: Bạch thược (*Radix Paeoniae lactiflorae*) 420mg, Bạch truật (*Rhizoma Atractylodis macrocephalae*) 420mg, Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*) 420mg, Diệp hạ châu (*Herba Phyllanthi urinariae*) 840mg, Đẳng sâm (*Radix Codonopsis pilosulae*) 420mg, Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) 420mg, Nhân trần (*Herba Adenosmatis caerulei*) 840mg, Phục linh (*Poria*) 420mg, Trần bì (*Pericarpium Citri reticulatae Perenne*) 420mg. Tá dược vừa đủ 1 viên.

Tác dụng – chỉ định:

Tác dụng: Nhuận gan, tiêu độc, kiện tỳ, tăng cường khí huyết.

Chỉ định:

- Viêm gan, hỗ trợ điều trị viêm gan B cấp và mãn tính với các triệu chứng mệt mỏi, vàng da, chán ăn, khó tiêu, táo bón, đau vùng gan.
- Bảo vệ và tái tạo gan, giải độc gan, chống dị ứng, mề đay, lở ngứa, mụn nhọt, rôm sảy, suy giảm chức năng gan do dùng nhiều bia rượu, tân dược.

Chống chỉ định: Phụ nữ có thai, trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

Thận trọng: Nam giới có ý định sinh con.

Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.

Liều dùng – Cách dùng: Uống thuốc tốt nhất vào lúc đói

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi : ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên.
- Trẻ em từ 8-12 tuổi : ngày 2 lần mỗi lần 1 viên.

Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.

Kiêng cữ ăn uống khi dùng thuốc: Không ăn uống đồ lạnh, mỡ nhiều.

Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không được sử dụng.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc thường không gây ảnh hưởng.

Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Chưa có báo cáo

Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết.

Đóng gói: Hộp 2, 3 vỉ x 10 viên; lọ 30, 60, 100 viên.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C **Tiêu chuẩn chất lượng:** Đạt TCCS.

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày SX ghi trên hộp sản phẩm.

Chú ý: Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Để xa tầm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc.

Sản phẩm đã được kiểm chứng lâm sàng:

Nghiên cứu lâm sàng so sánh hiệu quả của thuốc TONKA với Silymarin (thuốc chuyên dùng để điều trị bệnh gan) đã được Bộ Y tế phê duyệt và nghiệm thu. Kết quả cho thấy:

- Thuốc TONKA làm giảm các Enzymes gan (ALT, AST và GGT) tương đương với Silymarin trên các bệnh nhân tăng men gan do viêm gan B, viêm gan C, bệnh gan do rượu, gan nhiễm mỡ, bệnh gan do thuốc, gan nhiễm độc TNT.
- Thuốc TONKA cải thiện các triệu chứng bệnh gan tương đương với Silymarin.

Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Điện thoại: 1800.6689. **Fax:** (0272) 3.817.337

Điện thoại 1800.6689 (giờ hành chính)