https://nhathuocngocanh.com/

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 20/12/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM
M.S.D.N: 0310589314-C.T.C.P
Q.THỦ ĐỨC TP.HỒ CHÍ MINH

MANGINO VIM

30ml

Dung dịch dùng ngoài

NATURE VIỆT NAM PHARMA JSC.
No 15 Street No 18, Linh Chieu ward,
Thu Duc district, Ho Chi Minh City.
TEL: 08 - 62838556 - FAX: 08 - 62838557

Formula: Extract from mango leafs 0,2% : 15ml, Tween 80 1,2 ml, Acid benzoic 0,03g, Camphor 0,12g, Menthol 0,06g, Natri benzoat 0,18g, Ethanol 98% 1,8ml, Distilled water incense 60ml.

Effects: -Skin antiseptic for wounds from ezema, skin diseases caused by fungi virus varicella zoster diseases like chicken pox or zona, and children withprickly heat

Dose and Usage:-Skin antiseptic:

+Herpes wounds, itchiness, and prickly heat: mix 1 spoon of medicine with 4 spoons ofwater to wash the wounds

+Zona, finger or leg fungus, chickenpox: apply the medicine directly, Can be used many time in the day

Contraindications: None

Side effects: None

Storage: A dry, cool, protected from light, temperatures below 30°C.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE

Số lô sản xuất :

NSX :

HSD :

MANGINO VIM

30ml

Dung dịch dùng ngoài

CÔNG TY CP DƯỢC NATURE VIỆT NAM
Số 15 Đường 18, Khu phố 3,
P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Tel: 08-62 838 556 - Fax: 08-62 838 557

Công thức: Dịch chiết lá xoài 0,2% : 15 ml, Tween 80 1,2 ml, Acid benzoic 0,03 g, Camphor 0,12 g, Menthol 0,06 g, Natri benzoat 0,18 g, Ethanol 98% 1,8 ml, Nước cất vừa đủ 30 ml.

Chỉ định: - Sát trùng ngoài da trong một số tổn thương da như: chàm, vẩy nến, nấm da, thuỷ đậu, rôm sảy, giời leo.

Liều lượng và cách dùng:

+ Có thể xịt trực tiếp vào vết thương 2 lần trong ngày.
+ Pha loãng theo tỉ lệ 1:4 để rửa vết thương " 1 ml pha loãng với nước thành 4 ml dung dịch để rửa".

Chống chỉ định: Bỏng, vết thương hở, người dị ứng với các thành phần của thuốc.

Tác dụng không mong muốn: Có thể gây kích ứng như: nóng, rát.

Các thông tin khác xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Bảo quản: Nơi khô, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Sản xuất theo: TCCS - SĐK:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM
M.S.D.N: 0310589314-C.T.C.P
Q. THỦ ĐỨC TP. HỒ CHÍ MINH

MANGINO VIM

60ml

Dung dịch dùng ngoài

NATURE VIET NAM PHARMA JSC
No.19 Street No.18, Linh Chieu ward,
Thu Duc district, Ho Chi Minh City,
TEL: 08 - 6363956 - FAX: 08 - 62838507

Formula: Extract from mango leafs 0,2% : 15ml, Tween 80 1,2 ml, Acid benzoic 0,03g, Camphor 0,12g, Menthol 0,06g, Natri benzoat 0,18g, Ethanol 98% 1,8ml, Distilled water incense 60ml.

Effects: -Skin antiseptic for wounds from ezema, skin diseases caused by fungi virus varicella zoster diseases like chicken pox or zona, and children withprickly heat

Dose and Usage:-Skin antiseptic:

+Herpes wounds, itchiness, and prickly heat: mix 1 spoon of medicine with 4 spoons ofwater to wash the wounds

+Zona, finger or leg fungus, chickenpox: apply the medicine directly, Can be used many time in the day

Contraindications: None

Side effects: None

Storage: A dry, cool, protected from light, temperatures below 30°C.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE

Số lô sản xuất :

NSX :

HSD :

MANGINO VIM

60ml

Dung dịch dùng ngoài

CÔNG TY CP DƯỢC NATURE VIỆT NAM
Số 19, Đường 18, Khu phố 3,
P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức - TP.HCM
Tel: 08 62 838 956 - Fax: 08-62 838 507

Công thức: Dịch chiết lá xoài 0,2% : 15 ml, Tween 80 1,2 ml, Acid benzoic 0,03 g, Camphor 0,12 g, Menthol 0,06 g, Natri benzoat 0,18 g, Ethanol 98% 1,8 ml, Nước cất vừa đủ 30 ml.

Chỉ định: - Sát trùng ngoài da trong một số tổn thương da như: chàm, vẩy nến, nấm da, thuỷ đậu, rôm sảy, giời leo.

Liều lượng và cách dùng:

+ Có thể xịt trực tiếp vào vết thương 2 lần trong ngày.
+ Pha loãng theo tỉ lệ 1:4 để rửa vết thương " 1 ml pha loãng với nước thành 4 ml dung dịch để rửa".

Chống chỉ định: Bỏng, vết thương hở, người dị ứng với các thành phần của thuốc.

Tác dụng không mong muốn: Có thể gây kích ứng như: nóng, rát.

Các thông tin khác xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Bảo quản: Nơi khô, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Sản xuất theo: TCCS - SĐK:

MANGINO VIM

60ml

Dung dịch dùng ngoài

Bảo quản: Nơi khô, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Các thông tin khác xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

Công thức: Dịch chiết lá xoài 0,2% : 15 ml, Tween 80 1,2 ml, Acid benzoic 0,03 g, Camphor 0,12 g, Menthol 0,06 g, Natri benzoat 0,18 g, Ethanol 98% 1,8 ml, Nước cất vừa đủ 30 ml.

Chỉ định, Chống chỉ định, Liều lượng, Cách dùng: Xem trên tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Tác dụng không mong muốn: Có thể gây kích ứng như: nóng, rát.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

SĐK:

Số lô SX:

Ngày SX:

Hạn dùng:

https://nhathuocngocanh.com/

https://nhathuocngocanh.com/

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

MANGINOVIM

DDDN Manginovim là sản phẩm của Công Ty CP Y Dược phẩm VIMEDIMEX uỷ quyền cho Công ty cổ phần Dược Nature Việt Nam đăng ký, sản xuất và phân phối.

Thành phần: cho 30ml

Dịch chiết lá Xoài 0,2%	15,00 ml
Tween 80	1,20 ml
Acid benzoic	0,03 g
Camphor	0,12 g
Menthol	0,060 g
Natri benzoat	0,18 g
Ethanol 98%	1,80 ml
Nước cất vđ	30 ml

Chỉ định:

- Sát trùng ngoài da trong một số tổn thương da như: chàm, vảy nến, nấm da, thủy đậu, rôm sảy, giời leo.

Liều lượng và cách dùng:

1. Có thể xịt trực tiếp vào vết thương 2 lần trong ngày.
2. Pha loãng theo tỷ lệ 1:4 để rửa vết thương (1 ml pha loãng với nước thành 4 ml dung dịch để rửa).

Chống chỉ định: Bỏng, vết thương hở, người dị ứng với các thành phần của thuốc.

Tác dụng không mong muốn: Có thể gây kích ứng như: nóng, rát.

Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Đóng gói: Hộp 1 chai dạng xịt 30 ml, 60ml

Sản xuất theo: TCCS

- ***Để tránh xa tầm tay trẻ em***
- ***Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.***
- ***Thông báo cho Bác Sĩ, Dược Sĩ nếu gặp phải bất kỳ triệu chứng bất thường nào!***

Công ty CP Dược Nature Việt Nam
19 Đường 18, Kp. 3, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM,
ĐT: 08-62838556, Fax: 08-62838557

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE VIỆT NAM
M.S.D.N: 0310589314-C.T.C.P
Q. THỦ ĐỨC TP. HỒ CHÍ MINH

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh