

MẪU HỘP VIÊN NANG MỀM EUCALYPTOL

Kích thước thực : 10,0 cm x 10,2 cm x 4,2 cm

EUCALYPTIN

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

EUCALYPTIN



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

10 Công Trường Quốc Tế - Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Sản xuất tại: Nhà máy GMP-WHO số 930 C2, Đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP.HCM

GMP - WHO

Số lô SX :

Ngày SX :

SDK :

Tiêu chuẩn : TCCS

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

EUCALYPTIN



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

10 Công Trường Quốc Tế - Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Sản xuất tại: Nhà máy GMP-WHO số 930 C2, Đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP.HCM

GMP - WHO

CÔNG THỨC:

Eucalyptol100mg

Tá dược v/d1 viên

CHỈ ĐỊNH:

Hỗ trợ sát trùng đường hô hấp.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không nên dùng trong các trường hợp ho do hen suyễn và khi bệnh nhân bị suy hô hấp (do tính chất ức chế hô hấp của Eucalyptin).

Không dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi (thận trọng vì có sự hiện diện của Camphor).

LIỀU DÙNG:

Liều trung bình: Trẻ em từ 12 tuổi trở lên và người lớn uống 1-2 viên/lần. Ngày uống 4 - 6 viên hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

Dạng thuốc không thích hợp để chia liều cho trẻ em dưới 12 tuổi.

BẢO QUẢN:

Để nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Ngày 16 tháng 06 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
3/2

ĐS. Lê Thanh Từ

MẪU VĨ VIÊN NANG MỀM EUCALYPTIN

Kích thước thực : 10,0 cm x 4,0 cm




Ngày 16 tháng 06 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Thanh Sử

MẪU HỘP VIÊN NANG MỀM EUCALYPTIN

Kích thước thực : 4,0 cm x 6,2 cm x 4,0 cm



Ngày 01 tháng 11 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Thanh Sĩ

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VIÊN NANG MỀM EUCALYPTIN

Kích thước thực : 9,2,5 cm x 13,5 cm

EUCALYPTIN

VIÊN NANG MỀM

CÔNG THỨC:

- Eucalyptol 100mg
- Tá dược : Camphor, Bromoform, Tinh dầu gừng, Dầu dừa tương, Gelatin, Glycerin, Sorbitol lỏng, Titan dioxyd, Nipagin, Nipasol, Vanilin, Xanh patent, Vàng tartrazin, Màu green's, Nước tinh khiết.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ

DUỘC LỰC HỌC:

Eucalyptin: Sát trùng đường hô hấp, chống kích thích, long đờm.

DUỘC ĐỘNG HỌC:

Eucalyptin được đào thải chủ yếu qua đường hô hấp sau khi phân tán trong huyết tương.

CHỈ ĐỊNH:

Hỗ trợ sát trùng đường hô hấp.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Không nên dùng trong các trường hợp ho do hen suyễn và khi bệnh nhân bị suy hô hấp (do tính chất ức chế hô hấp của Eucalyptin).
- Không dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi (thận trọng vì có sự hiện diện của Camphor).

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa có tài liệu công bố.

THẬN TRỌNG:

- Bệnh nhân hen suyễn và suy hô hấp.
- Phụ nữ có thai và cho con bú.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Vì chưa có thông tin của eucalyptol ở phụ nữ có thai và cho con bú nên phải thận trọng khi sử dụng.

SỬ DỤNG THUỐC QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

Chưa có tài liệu nghiên cứu.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Đôi khi bị dị ứng hoặc suy hô hấp. Thông báo cho bác sĩ biết tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

LIỀU DÙNG:

- Liều trung bình: Trẻ em từ 12 tuổi trở lên và người lớn uống 1- 2 viên/lần. Ngày uống 4 - 6 viên hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.
- Dạng thuốc không thích hợp để chia liều cho trẻ em dưới 12 tuổi.

LƯU Ý:

Nếu cơn ho không thuyên giảm sau khi đã được điều trị bằng liều thông thường, không nên tự ý tăng liều sử dụng. Cần đi khám Bác sĩ để xác định đúng nguyên nhân gây ho và có một biện pháp điều trị nguyên nhân thích hợp.

HẠN DÙNG:

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

- Chai 40 viên nang mềm.
- Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm.

BẢO QUẢN:

Để nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

- Viên nang mềm Eucalyptin đạt theo TCCS.
- Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.
- Sản xuất tại nhà máy GMP-WHO, số 930 C2, Đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP.HCM



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

Số 10 Công Trường Trường Quốc Tế, Q.3, TP. HCM

F.T. PHARMA Điện thoại: 38230512 - 39770965 - 39770966 - 39770967 Fax: 39770968
Email: duocpham32@ft-pharma.com Website: www.ft-pharma.com

Ngày 16 tháng 06 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Lê Thanh Sĩ