

Tuzamin

Chống chỉ định, cách dùng, liều dùng và các thông tin khác:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.
Bảo quản : Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
Tiêu chuẩn: TCCS
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay của trẻ em.
SDK:

CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEK
358 Giải Phóng- Thanh Xuân- Hà Nội
SX tại: NMDP số 2
Trung Hậu- Tiền Phong- Mè Linh- Hà Nội
Số lô SX:.....
Ngày SX:.....
HD:.....

Tuzamin

3 BLISTERS x 10 CAPSULES


Rheumatic medicine Tuzamin

Prepared from natural herbs



Treatment for rheumatism, backache
sciatica, arthralgia, sore backbone

3 blisters x 10 capsules



Thành phần: mỗi viên nang có chứa
Tục đoạn (*Radix Dipsaci*).....250mg
(tương ứng với 30mg cao khô)
Phòng phong (*Radix Ledebouriellae se soidis*) ..250mg
(tương ứng với 30mg cao khô)
Hy thiêm (*Herba Siegesbeckiae*).....250mg
(tương ứng với 30mg cao khô)
Độc hoạt (*Radix Angelicae pubescentis*)200mg
(tương ứng với 30mg cao khô)
Tân giao (*Radix Gentianae macrophyllae*)200mg
(tương ứng với 25mg cao khô)
Đương quy (*Radix Angelicae sinensis*) .. 150mg
(tương ứng với 20mg cao khô)

Ngưu tất (*Radix Achyranthis bidentatae*)150mg
(tương ứng với 25mg cao khô)
Thiên niên kiện (*Rhizoma Homalomenae*)150mg
(tương ứng với 20mg cao khô)
Hoàng kỳ (*Radix Astragali membranacei*)..... 150mg
(tương ứng với 20mg cao khô)
Đỗ trọng (*Cortex Eucommiae*)100mg
(tương ứng với 10mg cao khô)
Bột Bạch thực (*Radix Paeoniae lactiflorae*) ... 150mg
Bột Xuyên khung (*Rhizoma Ligustici wallichii*) . 150mg
Tã dược.....vừa đủ 1 viên

Handwritten signature

MEDIPLANTEK



Hộp 3 vỉ x 10 viên nang.
Thần kinh tọa, đau các khớp, đau cột sống.
Tri phong thấp, đau lưng, đau dây
Bảo chế từ dược thảo

Tuzamin

Thuốc trị thấp khớp



Tuzamin

Ngày 24 tháng 05 năm 2012

Nhãn vỉ 10 viên:



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Hà Luân Sơn

nhãn hộp 10 vỉ

Tuzamin

Chống chỉ định, cách dùng, liều dùng và các thông tin khác:
 Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.
Bảo quản : Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
Tiêu chuẩn: TCCS
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay của trẻ em.
SĐK:

CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTE
 358 Giải Phóng- Thanh Xuân- Hà Nội
 SX tại: NMDP số 2
 Trung Hậu- Tiến Phong- Mê Linh- Hà Nội



Số lô SX:.....
 Ngày SX:.....
 HD:.....

Tuzamin
 10 BLISTERS x 10 CAPSULES


Rheumatic medicine

Tuzamin

Prepared from natural herbs
 Treatment for rheumatism, backache
 sciatica, arthralgia, sore backbone

10 blisters x 10 capsules

 **MEDIPLANTE**

Tuzamin

Thành phần: mỗi viên nang có chứa

| | | | |
|--|-------|--|---------------|
| Tục đoạn (<i>Radix Dipsaci</i>)..... | 250mg | Ngưu tất (<i>Radix Achyranthis bidentatae</i>)..... | 150mg |
| (tương ứng với 30mg cao khô) | | (tương ứng với 25mg cao khô) | |
| Phòng phong (<i>Radix Ledebouriellae seboldis</i>) . | 250mg | Thiên niên kiện (<i>Rhizoma Homalomenae</i>)..... | 150mg |
| (tương ứng với 30mg cao khô) | | (tương ứng với 20mg cao khô) | |
| Hy thiêm (<i>Herba Siegesbeckiae</i>)..... | 250mg | Hoàng kỳ (<i>Radix Astragali membranacei</i>)..... | 150mg |
| (tương ứng với 30mg cao khô) | | (tương ứng với 20mg cao khô) | |
| Độc hoạt (<i>Radix Angelicae pubescentis</i>) | 200mg | Đỗ trọng (<i>Cortex Eucommiae</i>)..... | 100mg |
| (tương ứng với 30mg cao khô) | | (tương ứng với 10mg cao khô) | |
| Tân giao (<i>Radix Gentianae macrophyllae</i>) | 200mg | Bột Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>)... .. | 150mg |
| (tương ứng với 25mg cao khô) | | Bột Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>)... .. | 150mg |
| Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>) .. | 150mg | Tá dược..... | vừa đủ 1 viên |
| (tương ứng với 20mg cao khô) | | | |

MEDIPLANTE




Tuzamin

Thuốc trị thấp khớp

Bảo chế từ dược thảo

Trị phong thấp, đau lưng, đau dây thần kinh tọa, đau các khớp, đau cột sống.

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang.

Tuzamin

Ngày 24 tháng 5 năm 2012



PHÓ TƯỚNG GIÁM ĐỐC
 DS. Hà Luân Sơn

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Viên nang TUZAMIN

Quy cách: Viên 10 viên nang. Hộp 10 vỉ. Hộp 3 vỉ.

Thành phần:

| | |
|---|-------|
| Tục đoạn (<i>Radix Dipsaci</i>) (Tương ứng với 30mg cao khô) | 250mg |
| Phòng phong (<i>Radix Ledebouriella seseloidis</i>) (Tương ứng với 30mg cao khô) | 250mg |
| Hy thiêm (<i>Herba Siegesbeckiae</i>) (Tương ứng với 30mg cao khô) | 250mg |
| Độc hoạt (<i>Radix Angelicae pubescentis</i>) (Tương ứng với 30mg cao khô) | 200mg |
| Tân giao (<i>Radix Gentianae macrophyllae</i>) (Tương ứng với 25mg cao khô) | 200mg |
| Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>) (Tương ứng với 20mg cao khô) | 150mg |
| Ngưu tất (<i>Radix Achyranthis bidentatae</i>) (Tương ứng với 25mg cao khô) | 150mg |
| Thiên niên kiện (<i>Rhizoma Homalomenae</i>) (Tương ứng với 20mg cao khô) | 150mg |
| Hoàng kỳ (<i>Radix Astragali membranacei</i>) (Tương ứng với 20mg cao khô) | 150mg |
| Đỗ trọng (<i>Cortex Eucommiae</i>) (Tương ứng với 10mg cao khô) | 100mg |
| Bột Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>) | 150mg |
| Bột Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>) | 150mg |

Tá dược (Talc, Magnesi stearat) vừa đủ 1 viên.

Chỉ định :

- Trị phong thấp, đau lưng, đau dây thần kinh tọa, đau các khớp, đau cột sống.

Chống chỉ định:

- Phụ nữ có thai. Người phong thấp thể hàn.

- Trẻ em dưới 12 tuổi.

Liều dùng và cách dùng: Uống sau bữa ăn từ 1-2 giờ.

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2.

Tác dụng không mong muốn: chưa có báo cáo.

Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Người có thai và cho con bú: không nên dùng.

Thận trọng: Những người mất ngủ, di mộng tinh không nên dùng, thận trọng khi dùng cho người tăng huyết áp.

Người lái xe và vận hành máy móc: dùng được.

Tương tác thuốc: Không

Sử dụng quá liều và xử trí: chưa có báo cáo.

Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc

Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng thuốc quá hạn

Tiêu chuẩn áp dụng: Thuốc sản xuất theo TCCS

Nhà sản xuất: CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX

358- Đường Giải phóng- Thanh Xuân- Hà Nội

Sản xuất tại: Nhà máy DP số 2, Trung Hậu- Tiên Phong - Mê Linh - Hà Nội



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Hà Luân Sơn