

actapulgate® 3g

THÀNH PHẦN

Attapulgate Mormoiron hoạt hoá.....3g

Tá dược vừa đủ một gói 3,205g.

CHỈ ĐỊNH

- Điều trị các triệu chứng chức năng của đường ruột, đặc biệt là tiêu chảy và chướng bụng.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

- Người lớn: 2 đến 3 gói mỗi ngày, nên dùng trước bữa ăn.

- Trẻ em trên 10 kg: 2 gói mỗi ngày, nên dùng trước bữa ăn.

Để có được hỗn dịch đồng nhất có vị dễ chịu, nên trộn thuốc bột khô này với đường trước khi thêm nước.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG, TÁC DỤNG PHỤ, TƯƠNG TÁC THUỐC, THAI KỲ: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM

XUẤT XỨ: Pháp.

Số giấy phép Marketing tại Pháp: 300 054.9

Công ty giữ giấy phép Marketing tại Pháp:

IPSEN Pharma

65, quai Georges Gorse - 92100 Boulogne-Billancourt - FRANCE

Nhà sản xuất:

Beaufour IPSEN Industrie

Rue Ethe Virton - 28100 Dreux - FRANCE

DNNK: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2

24 Nguyễn Thị Nghĩa - Q1 - TP Hồ Chí Minh

IPSEN