

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 29 -10-2018

38 (A/01/5)

VENOKERN 500mg FC Tablets

COMPOSITION: Each FC tablet contains Diosmin (90%): 450 mg
Flavonoids expressed as hesperidin (10%): 50 mg

DOSAGE, INDICATION & CONTRAINDICATIONS:

As directed by the physician or see package insert
for full prescribing information

STORAGE: Store below 30°C. Protect from sunlight and moisture

Manufactured by: KERN PHARMA, S.L
Venus, 72-Polígono Industrial Colon II, 08228 Tarrasa (Barcelona) Spain

KERN PHARMA

60 film-coated tablets

ORAL USE

VenoKern 500 mg
film-coated tablets
Micronised purified flavonoid fraction

60 film-coated tablets



VENOKERN 500mg FC Tablets

Hộp 6 vỉ x 10 viên

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên chứa Diosmin (90%): 450 mg

Flavonoids expressed tương đương
hesperidin (10%): 50 mg

CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG &

CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo
BẢO QUẢN: Nhiệt độ dưới 30°C.

Tránh ánh sáng và tránh ẩm.

Số Lô SX, NSX, HD xem Lot No.,

Mfg. Date và Exp. Date: trên bao bì

SDK:

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Để xa tầm tay trẻ em

Sản xuất bởi: KERN PHARMA, S.L

Venus, 72-Polígono Industrial Colon II,
08228 Tarrasa (Barcelona) Spain

Rx Prescription Drug

Box of 6 blisters x 10 tablets

**VenoKern 500 mg
film-coated tablets**

Micronised purified flavonoid fraction


ORAL USE

60 film-coated tablets

KERN PHARMA

Batch:

EXP:





flavonoid fraction
Oral use
Kern Pharma, S.L.
← Batch:/EXP.:

VenoKern 500 mg film-coated tablets

Micronised purified flavonoid fraction
Oral use
Kern Pharma, S.L.

flavonoid fraction
Oral use
Kern Pharma, S.L.
← Batch:/EXP.:

VenoKern 500 mg film-coated tablets

Micronised purified flavonoid fraction
Oral use
Kern Pharma, S.L.

flavonoid fraction
Oral use
Kern Pharma, S.L.
← Batch:/EXP.:

VenoKern 500 mg film-coated tablets

Micronised purified flavonoid fraction
Oral use
Kern Pharma, S.L.

flavonoid fraction
Oral use
Kern Pharma, S.L.
← Batch:/EXP.:

VenoKern 500 mg film-coated tablets

Micronised purified flavonoid fraction
Oral use
Kern Pharma, S.L.



VenoKern 500 mg film-coated tablets

Micronised purified flavonoid fraction
Oral use
Kern Pharma, S.L.



VenoKern 500 mg film-coated tablets

Micronised purified flavonoid fraction
Oral use
Kern Pharma, S.L.



VenoKern 500 mg film-coated tablets

Micronised purified flavonoid fraction
Oral use
Kern Pharma, S.L.



VenoKern 500 mg film-coated tablets

Micronised purified flavonoid fraction
Oral use
Kern Pharma, S.L.



VenoKern 500 mg film-coated tablets

Micronised purified flavonoid fraction
Oral use
Kern Pharma, S.L.



VenoKern 500 mg film-coated tablets

Micronised purified flavonoid fraction
Oral use
Kern Pharma, S.L.



VenoKern 500 mg film-coated tablets

Micronised purified flavonoid fraction
Oral use
Kern Pharma, S.L.



VenoKern 500 mg film-coated tablets

Micronised purified flavonoid fraction
Oral use
Kern Pharma, S.L.



VENOKERN 500mg Viên nén bao phim



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.
Bảo quản tránh xa tầm tay trẻ em.
Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên bao phim chứa

Hoạt chất:

Diosmin: 450 mg

Hesperidin: 50 mg

Tá dược: Microcrystalline cellulose, Gelatin, Natri starch glycolate, Magnesium stearate

Talc, Natri laurilsulfate, Opadry orange

ĐƯỢC LÝ

- Thuốc có tác động trên hệ thống mạch máu trở về tim.

- Ở tĩnh mạch, thuốc làm giảm tính căng giãn của tĩnh mạch và làm giảm ứ trệ ở tĩnh mạch.

- Ở vi tuần hoàn, thuốc làm bình thường hóa tính thấm của mao mạch và tăng cường sức bền của mao mạch.

ĐƯỢC ĐỘNG HỌC

Ở người, sau khi uống thuốc với diosmine được đánh dấu với carbon 14.

- Bài tiết chủ yếu qua phân và bài tiết qua nước tiểu trung bình khoảng 14% so với liều dùng.

- Thời gian bán thải là 11 giờ.

- Thuốc được chuyển hóa mạnh, được ghi nhận qua sự hiện diện của nhiều acide phénol khác nhau trong nước tiểu.

CHỈ ĐỊNH

Điều trị các triệu chứng có liên quan đến suy tuần hoàn tĩnh mạch bạch huyết.

Điều trị các dấu hiệu chức năng có liên quan đến cơn đau trĩ cấp.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Suy tĩnh mạch: liều thường dùng 2 viên mỗi ngày, một viên vào buổi trưa và buổi tối.

Cơn đau trĩ cấp tính: 6 viên/ngày, trong 4 ngày đầu, sau đó 4 viên/ngày, trong 3 ngày, duy trì 2 viên/ngày.

Trĩ mạn tính: 2 viên/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

VENOKERN chống chỉ định ở bệnh nhân quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG

Cơn đau trĩ cấp: cần phân biệt với các bệnh hậu môn vì thuốc không thể thay thế được các trị liệu chuyên biệt cho các bệnh hậu môn khác. Điều trị ngắn hạn. Nếu các dấu hiệu vẫn dai dẳng, phải khám nghiệm trực tràng và xem xét lại sự tri liệu.

THỜI KỲ MANG THAI

Các nghiên cứu ở động vật cho thấy thuốc không có khả năng gây quái thai. Mặt khác, ở người, cho đến nay không có một tác dụng xấu nào được ghi nhận.

THỜI KỲ CHO CON BÚ

Do không có số liệu về khả năng thuốc có qua được sữa mẹ hay không, khuyên các bà mẹ không nên cho con bú trong thời gian điều trị.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Các tác dụng phụ sau đã quan sát thấy: dị ứng da, rối loạn tiêu hóa, đau đầu và cảm giác đỏ bừng.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng phụ khi dùng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Cho đến nay chưa có báo cáo tương tác giữa VENOKERN và các thuốc khác.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Cho đến nay chưa có tác dụng phụ nào ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ

Cho đến nay chưa có báo cáo những triệu chứng quá liều và vì thế chưa có điều trị đặc biệt cho quá liều.

BẢO QUẢN:

Bảo quản dưới 30°C, tránh ánh sáng và ẩm.

HẠN DÙNG: 3 năm kể từ ngày sản xuất.

TRÌNH BÀY: 10 viên/ vỉ, 6 vỉ/ hộp.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

DNNK: Công ty TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT ANH.

122/7-9 Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận,
Tp. Hồ Chí Minh

Sản xuất bởi: KERN PHARMA, S.L

Venus, 72-Polígono Industrial Colon II
08228 Tarrasa (Barcelona), Tây Ban Nha.



**TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG**

Phạm Thị Văn Hạnh

